C 50 004/1

Dostepny teraz!

MANN FILTER

Typ filtra	Filtr powietrza
Kod GTIN	4011558340568
Status dostawy	Dostępny
Poprzednik	CP 50 001



Wymiary (mm)

A	D	H
491	209	295

Numery krosów

MERCEDES-BENZ (DAIMLER AG)
004 094 68 04
004 094 92 04
A 004 094 92 04
A 004 094 68 04

Zastosowanie

		ccm	kW	KM	
Samochody ciężarowe + autobusy					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-1824 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	175	238	09/12->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-1827 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	200	272	09/12->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-1830 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	220	299	09/12->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-1830 CNG	M 936	7700	222	302	01/19->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-1832 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	235	320	09/12->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-1833 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	240	326	09/12->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-1835 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	260	353	09/12->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-1836 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	265	360	09/12->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

PDF data utworzenia 2023-10-06

C 50 004/1

Dostepny teraz!

MANN FILTER

Zastosowanie

		ccm	kW	KM	
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-1840 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	290	394	09/12->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-1842 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	310	421	09/11->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-1843 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	315	428	09/12->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-1845 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	330	449	09/11->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-1846 BlueTec 6	OM 470 LA	10677	335	456	07/16->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-1848 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	350	476	09/11->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-1851 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	375	510	09/11->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-1852 BlueTec 6	OM 473 LA	15569	380	517	11/13->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-1853 BlueTec 6	OM 471 LA	12810	390	530	09/15->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-1858 BlueTec 6	OM 473 LA	15569	425	578	11/13->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-1863 BlueTec 6	OM 473 LA	15569	460	625	11/13->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-2024 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	175	238	09/12->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-2027 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	200	272	09/12->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-2030 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	220	299	09/12->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-2032 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	235	320	09/12->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

C 50 004/1

Dostepny teraz!

MANN FILTER

Zastosowanie

		ccm	kW	KM	
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-2033 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	240	326	09/12->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-2035 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	260	353	09/12->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-2036 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	265	360	09/12->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-2040 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	290	394	09/12->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-2042 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	310	421	09/11->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-2043 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	315	428	09/12->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-2045 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	330	449	09/11->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-2046 BlueTec 6	OM 470 LA	10677	335	456	07/16->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-2048 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	350	476	09/11->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-2051 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	375	510	09/11->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-2052 BlueTec 6	OM 473 LA	15569	380	517	07/11->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-2053 BlueTec 6	OM 471 LA	12810	390	530	09/15->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-2058 BlueTec 6	OM 473 LA	15569	425	578	07/11->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-2063 BlueTec 6	OM 473 LA	15569	460	625	07/11->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-2424 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7698	175	238	07/11->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

C 50 004/1

Dostepny teraz!

MANN FILTER

Zastosowanie

		ccm	kW	KM	
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-2427 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	200	272	09/12->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-2430 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	220	299	09/12->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-2432 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	235	320	09/12->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-2433 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	240	326	09/12->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-2435 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	260	353	09/12->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-2436 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	265	360	09/12->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-2440 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	290	394	09/12->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-2442 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	310	421	09/11->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-2443 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	315	428	09/12->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-2445 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	330	449	09/11->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-2446 BlueTec 6	OM 470 LA	10677	335	456	07/16->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-2448 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	350	476	09/11->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-2451 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	375	510	09/11->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-2452 BlueTec 6	OM 473 LA	15569	380	517	07/11->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-2453 BlueTec 6	OM 471 LA	12810	390	530	09/15->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

C 50 004/1

Dostepny teraz!

MANN FILTER

Zastosowanie

		ccm	kW	KM	
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-2458 BlueTec 6	OM 473 LA	15569	425	578	07/11->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-2463 BlueTec 6	OM 473 LA	15569	460	625	07/11->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-2524 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	175	238	09/12->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-2527 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	200	272	09/12->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-2530 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	220	299	09/12->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-2530 CNG	M 936	7700	222	302	01/19->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-2532 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	235	320	09/12->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-2533 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	240	326	09/12->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-2535 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	260	353	09/12->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-2536 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	265	360	09/12->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-2540 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	290	394	09/12->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-2542 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	310	421	09/11->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-2543 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	315	428	09/12->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-2545 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	330	449	09/11->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-2546 BlueTec 6	OM 470 LA	10677	335	456	07/16->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

C 50 004/1

Dostepny teraz!

MANN FILTER

Zastosowanie

		ccm	kW	KM	
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-2548 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	350	476	09/11->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-2551 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	375	510	09/11->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-2552 BlueTec 6	OM 473 LA	15569	380	517	11/13->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-2553 BlueTec 6	OM 471 LA	12810	390	530	09/15->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-2558 BlueTec 6	OM 473 LA	15569	425	578	11/13->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-2563 BlueTec 6	OM 473 LA	15569	460	625	11/13->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-2624 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	175	238	09/12->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-2627 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	200	272	09/12->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-2630 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	220	299	09/12->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-2632 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	235	320	09/12->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-2633 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	240	326	09/12->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-2635 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	260	353	09/12->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-2636 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	265	360	09/12->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-2640 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	290	394	09/12->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-2642 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	310	421	09/11->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

C 50 004/1

Dostepny teraz!

MANN FILTER

Zastosowanie

		ccm	kW	KM	
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-2643 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	315	428	09/12->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-2645 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	330	449	09/11->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-2646 BlueTec 6	OM 470 LA	10677	335	456	07/16->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-2648 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	350	476	09/11->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-2651 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	375	510	09/11->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-2652 BlueTec 6	OM 473 LA	15569	380	517	07/11->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-2653 BlueTec 6	OM 471 LA	12810	390	530	09/15->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-2658 BlueTec 6	OM 473 LA	15569	425	578	07/11->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-2663 BlueTec 6	OM 473 LA	15569	460	625	07/11->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-3232 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	235	320	07/11->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-3233 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	240	326	07/11->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-3235 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	260	354	07/11->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-3236 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	265	360	07/11->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-3240 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	290	394	07/11->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-3242 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	310	421	07/11->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

C 50 004/1

Dostepny teraz!

MANN FILTER

Zastosowanie

		ccm	kW	KM	
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-3243 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	315	428	07/11->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-3245 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	330	449	07/11->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-3248 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	350	476	07/11->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-3251 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	375	510	07/11->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-3253 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	390	530	07/11->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-3333 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	240	326	09/12->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-3336 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	265	360	09/12->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-3340 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	290	394	09/12->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-3342 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	310	421	09/11->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-3343 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	315	428	09/12->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-3345 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	330	449	09/11->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-3346 BlueTec 6	OM 470 LA	10677	335	456	07/16->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-3348 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	350	476	09/11->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-3351 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	375	510	09/11->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-3352 BlueTec 6	OM 473 LA	15569	380	517	07/11->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

C 50 004/1

Dostepny teraz!

MANN FILTER

Zastosowanie

		ccm	kW	KM	
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-3353 BlueTec 6	OM 471 LA	12810	390	530	09/15->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-3358 BlueTec 6	OM 473 LA	15569	425	578	07/11->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-3363 BlueTec 6	OM 473 LA	15569	460	625	07/11->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-4152 BlueTec 5/6/EEV	OM 473 LA	15569	380	517	01/14->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-4158 BlueTec 5/6/EEV	OM 473 LA	15569	425	578	01/14->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-4163 BlueTec 5/6/EEV	OM 473 LA	15569	460	625	01/14->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 1824 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	175	238	09/12->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 1827 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	200	272	09/12->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 1830 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	220	299	09/12->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 1832 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	235	320	09/12->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 1833 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	240	326	09/12->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 1835 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	260	353	09/12->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 1836 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	265	360	09/12->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 1840 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	290	394	09/12->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 1842 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	310	421	09/12->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 1843 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	315	428	09/12->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 1845 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	330	449	09/12->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 1846 BlueTec 6	OM 470 LA	10677	335	456	07/16->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 1848 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	350	476	09/12->

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

C 50 004/1

Dostepny teraz!

MANN FILTER

Zastosowanie

		ccm	kW	KM	
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 1851 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	375	510	09/12->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 1852 BlueTec 6	OM 473 LA	15569	380	517	11/13->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 1853 BlueTec 6	OM 471 LA	12810	390	530	09/15->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 1858 BlueTec 6	OM 473 LA	15569	425	578	11/13->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 1863 BlueTec 6	OM 473 LA	15569	460	625	11/13->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2024 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	175	238	09/12->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2027 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	200	272	09/12->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2030 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	220	299	09/12->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2032 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	235	320	09/12->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2033 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	240	326	09/12->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2035 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	260	353	09/12->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2036 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	265	360	09/12->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2040 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	290	394	09/12->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2042 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	310	421	09/12->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2043 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	315	428	09/12->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2045 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	330	449	09/12->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2046 BlueTec 6	OM 470 LA	10677	335	456	07/16->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2048 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	350	476	09/12->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2051 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	375	510	09/12->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2052 BlueTec 6	OM 473 LA	15569	380	517	09/12->

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

C 50 004/1

Dostepny teraz!

MANN FILTER

Zastosowanie

		ccm	kW	KM	
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2053 BlueTec 6	OM 471 LA	12810	390	530	09/15->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2058 BlueTec 6	OM 473 LA	15569	425	578	09/12->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2063 BlueTec 6	OM 473 LA	15569	460	625	09/12->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2424 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	175	238	09/12->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2427 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	200	272	09/12->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2430 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	220	299	09/12->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2432 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	235	320	09/12->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2433 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	240	326	09/12->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2435 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	260	353	09/12->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2436 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	265	360	09/12->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2440 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	290	394	09/12->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2442 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	310	421	09/12->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2443 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	315	428	09/12->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2445 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	330	449	09/12->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2446 BlueTec 6	OM 470 LA	10677	335	456	07/16->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2448 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	350	476	09/12->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2451 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	375	510	09/12->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2452 BlueTec 6	OM 473 LA	15569	380	517	11/13->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2453 BlueTec 6	OM 471 LA	12810	390	530	09/15->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2458 BlueTec 6	OM 473 LA	15569	425	578	11/13->

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

C 50 004/1

Dostepny teraz!

MANN FILTER

Zastosowanie

		ccm	kW	KM	
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2463 BlueTec 6	OM 473 LA	15569	460	625	11/13->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2524 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	175	238	09/12->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2527 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	200	272	09/12->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2530 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	220	299	09/12->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2532 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	235	320	09/12->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2533 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	240	326	09/12->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2535 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	260	353	09/12->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2536 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	265	360	09/12->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2540 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	290	394	09/12->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2542 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	310	421	09/12->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2543 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	315	428	09/12->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2545 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	330	449	09/12->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2546 BlueTec 6	OM 470 LA	10677	335	456	07/16->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2548 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	350	476	09/12->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2551 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	375	510	09/12->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2552 BlueTec 6	OM 473 LA	15569	380	517	11/13->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2553 BlueTec 6	OM 471 LA	12810	390	530	09/15->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2558 BlueTec 6	OM 473 LA	15569	425	578	11/13->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2563 BlueTec 6	OM 473 LA	15569	460	625	11/13->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2624 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	175	238	09/12->

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

C 50 004/1

Dostepny teraz!

MANN FILTER

Zastosowanie

		ccm	kW	KM	
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2627 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	200	272	09/12->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2630 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	220	299	09/12->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2632 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	235	320	09/12->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2633 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	240	326	09/12->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2635 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	260	353	09/12->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2636 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	265	360	09/12->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2640 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	290	394	09/12->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2642 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	310	421	09/12->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2643 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	315	428	09/12->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2645 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	330	449	09/12->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2646 BlueTec 6	OM 470 LA	10677	335	456	07/16->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2648 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	350	476	09/12->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2651 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	375	510	09/12->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2652 BlueTec 6	OM 473 LA	15569	380	517	11/13->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2653 BlueTec 6	OM 471 LA	12810	390	530	09/15->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2658 BlueTec 6	OM 473 LA	15569	425	578	11/13->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2663 BlueTec 6	OM 473 LA	15569	460	625	11/13->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 3232 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	235	320	09/12->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 3233 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	240	326	09/12->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 3235 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	260	354	09/12->

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

C 50 004/1

Dostepny teraz!

MANN FILTER

Zastosowanie

		ccm	kW	KM	
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 3236 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	265	360	09/12->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 3240 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	290	394	09/12->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 3242 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	310	421	09/12->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 3243 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	315	428	09/12->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 3245 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	330	449	09/12->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 3246 BlueTec 6	OM 470 LA	10677	335	456	07/15->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 3248 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	350	476	09/12->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 3251 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	375	510	09/12->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 3253 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	390	530	09/12->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 3333 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	240	326	09/12->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 3336 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	265	360	09/12->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 3340 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	290	394	09/12->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 3342 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	310	421	09/12->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 3343 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	315	428	09/12->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 3345 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	330	449	09/12->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 3346 BlueTec 6	OM 470 LA	10677	335	456	07/16->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 3348 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	350	476	09/12->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 3351 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	375	510	09/12->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 3352 BlueTec 6	OM 473 LA	15569	380	517	09/12->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 3353 BlueTec 6	OM 471 LA	12810	390	530	09/15->

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

C 50 004/1

Dostepny teraz!

MANN FILTER

Zastosowanie

		ccm	kW	KM	
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 3358 BlueTec 6	OM 473 LA	15569	425	578	09/12->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 3363 BlueTec 6	OM 473 LA	15569	460	625	09/12->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 1824 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	175	238	04/13->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 1827 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	200	272	04/13->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 1830 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	220	299	04/13->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 1832 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	235	320	04/13->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 1833 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	240	326	04/13->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 1835 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	260	353	04/13->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 1836 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	265	360	04/13->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 1840 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	290	394	04/13->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 1842 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	310	421	04/13->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 1843 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	315	428	04/13->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 1845 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	330	449	04/13->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 1846 BlueTec 6	OM 470 LA	10677	335	456	07/16->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 1848 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	350	476	04/13->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 1851 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	375	510	04/13->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 1852 BlueTec 5/6/EEV	OM 473 LA	15569	380	517	04/13->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 1853 BlueTec 6	OM 471 LA	12810	390	530	09/15->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 1858 BlueTec 5/6/EEV	OM 473 LA	15569	425	578	05/13->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 1863 BlueTec 5/6/EEV	OM 473 LA	15569	460	625	04/13->

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

C 50 004/1

Dostepny teraz!

MANN FILTER

Zastosowanie

		ccm	kW	KM	
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 2024 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	175	238	04/13->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 2027 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	200	272	04/13->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 2030 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	220	299	04/13->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 2032 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	235	320	04/13->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 2033 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	240	326	04/13->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 2035 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	260	353	04/13->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 2036 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	265	360	04/13->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 2040 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	290	394	04/13->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 2042 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	310	421	04/13->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 2043 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	315	428	04/13->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 2045 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	330	449	04/13->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 2046 BlueTec 6	OM 470 LA	10677	335	456	07/16->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 2048 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	350	476	04/13->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 2051 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	375	510	04/13->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 2052 BlueTec 5/6/EEV	OM 473 LA	15569	380	517	04/13->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 2053 BlueTec 6	OM 471 LA	12810	390	530	09/15->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 2058 BlueTec 5/6/EEV	OM 473 LA	15569	425	578	05/13->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 2063 BlueTec 5/6/EEV	OM 473 LA	15569	460	625	04/13->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 2524 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	175	238	09/12->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 2527 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	200	272	04/13->

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

C 50 004/1

Dostepny teraz!

MANN FILTER

Zastosowanie

		ccm	kW	KM	
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 2530 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	220	299	04/13->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 2532 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	235	320	04/13->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 2533 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	240	326	04/13->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 2535 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	260	353	04/13->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 2536 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	265	360	04/13->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 2540 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	290	394	04/13->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 2542 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	310	421	04/13->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 2543 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	315	428	04/13->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 2545 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	330	449	04/13->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 2546 BlueTec 6	OM 470 LA	10677	335	456	07/16->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 2548 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	350	476	04/13->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 2551 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	375	510	04/13->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 2552 BlueTec 5/6/EEV	OM 473 LA	15569	380	517	04/13->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 2553 BlueTec 6	OM 471 LA	12810	390	530	09/15->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 2558 BlueTec 5/6/EEV	OM 473 LA	15569	425	578	10/13->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 2563 BlueTec 5/6/EEV	OM 473 LA	15569	460	625	04/13->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 2624 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	175	238	09/12->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 2627 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	200	272	04/13->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 2630 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	220	299	04/13->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 2632 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	235	320	04/13->

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

C 50 004/1

Dostepny teraz!

MANN FILTER

Zastosowanie

		ccm	kW	KM	
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 2633 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	240	326	04/13->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 2635 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	260	353	04/13->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 2636 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	265	360	04/13->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 2640 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	290	394	04/13->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 2642 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	310	421	04/13->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 2643 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	315	428	04/13->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 2645 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	330	449	04/13->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 2646 BlueTec 6	OM 470 LA	10677	335	456	07/15->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 2648 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	350	476	04/13->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 2651 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	375	510	04/13->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 2652 BlueTec 5/6/EEV	OM 473 LA	15569	380	517	04/13->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 2653 BlueTec 6	OM 471 LA	12810	390	530	09/15->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 2658 BlueTec 5/6/EEV	OM 473 LA	15569	425	578	10/13->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 2663 BlueTec 5/6/EEV	OM 473 LA	15569	460	625	04/13->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 3224 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	175	238	05/13->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 3227 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	200	272	04/13->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 3230 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	220	299	04/13->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 3232 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	235	320	04/13->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 3233 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	240	326	04/13->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 3235 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	260	353	04/13->

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

C 50 004/1

Dostepny teraz!

MANN FILTER

Zastosowanie

		ccm	kW	KM	
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 3236 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	265	360	04/13->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 3240 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	290	394	04/13->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 3242 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	310	421	04/13->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 3243 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	315	428	04/13->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 3245 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	330	449	04/13->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 3246 BlueTec 6	OM 470 LA	10677	335	456	07/16->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 3248 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	350	476	04/13->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 3251 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	375	510	04/13->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 3252 BlueTec 5/6/EEV	OM 473 LA	15569	380	517	04/13->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 3253 BlueTec 6	OM 471 LA	12810	390	530	09/15->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 3258 BlueTec 5/6/EEV	OM 473 LA	15569	425	578	05/13->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 3263 BlueTec 5/6/EEV	OM 473 LA	15569	460	625	04/13->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 3324 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	175	238	05/13->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 3327 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	200	272	05/13->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 3330 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	220	299	05/13->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 3332 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	235	320	05/13->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 3333 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	240	326	04/13->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 3335 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	260	353	05/13->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 3336 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	265	360	04/13->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 3340 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	290	394	04/13->

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

C 50 004/1

Dostepny teraz!

MANN FILTER

Zastosowanie

		ccm	kW	KM	
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 3342 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	310	421	04/13->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 3343 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	315	428	04/13->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 3345 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	330	449	04/13->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 3346 BlueTec 6	OM 470 LA	10677	335	456	07/16->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 3348 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	350	476	04/13->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 3351 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	375	510	04/13->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 3352 BlueTec 5/6/EEV	OM 473 LA	15569	380	517	04/13->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 3353 BlueTec 6	OM 471 LA	12810	390	530	09/15->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 3358 BlueTec 5/6/EEV	OM 473 LA	15569	425	578	05/13->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 3363 BlueTec 5/6/EEV	OM 473 LA	15569	460	625	04/13->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 4052 BlueTec 5/6/EEV	OM 473 LA	15569	380	517	12/13->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 4058 BlueTec 5/6/EEV	OM 473 LA	15569	425	578	04/14->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 4063 BlueTec 5/6/EEV	OM 473 LA	15569	460	625	04/14->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 4133 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	240	326	04/13->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 4136 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	265	360	04/13->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 4140 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	290	394	04/13->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 4142 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	310	421	04/13->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 4143 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	315	428	04/13->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 4145 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	330	449	04/13->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 4146 BlueTec 6	OM 470 LA	10677	335	456	07/16->

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

C 50 004/1

Dostepny teraz!

MANN FILTER

Zastosowanie

		ccm	kW	KM	
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 4148 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	350	476	04/13->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 4151 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	375	510	04/13->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 4152 BlueTec 5/6/EEV	OM 473 LA	15569	380	517	04/13->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 4153 BlueTec 6	OM 471 LA	12810	390	530	09/15->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 4158 BlueTec 5/6/EEV	OM 473 LA	15569	425	578	04/13->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 4163 BlueTec 5/6/EEV	OM 473 LA	15569	460	625	04/13->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 4448 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	350	476	10/13->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 4451 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	375	510	10/13->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 4452 BlueTec 5/6/EEV	OM 473 LA	15569	380	517	04/13->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 4453 BlueTec 6	OM 471 LA	12810	390	530	09/15->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 4458 BlueTec 5/6/EEV	OM 473 LA	15569	425	578	10/13->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 4463 BlueTec 5/6/EEV	OM 473 LA	15569	460	625	04/14->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 4852 BlueTec 5/6/EEV	OM 473 LA	15569	380	517	04/14->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 4858 BlueTec 5/6/EEV	OM 473 LA	15569	425	578	04/14->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 4863 BlueTec 5/6/EEV	OM 473 LA	15569	460	625	04/14->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
SISU AUTO Polar Rock / Timber / Works 2014 420	Mercedes OM 471 LA	12810	310	421	04/14->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
SISU AUTO Polar Rock / Timber / Works 2014 480	Mercedes OM 471 LA	12810	350	476	04/14->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
SISU AUTO Polar Rock / Timber / Works 2014 510	Mercedes OM 471 LA	12810	375	510	04/14->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
SISU AUTO Polar Rock / Timber / Works 2014 520	Mercedes OM 473 LA	15569	380	517	04/14->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
SISU AUTO Polar Rock / Timber / Works 2014 530	Mercedes OM 471 LA	12810	390	530	10/15->

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

C 50 004/1



Zastosowanie

		ccm	kW	KM	
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
SISU AUTO Polar Rock / Timber / Works 2014 580	Mercedes OM 473 LA	15569	425	578	04/14->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					
SISU AUTO Polar Rock / Timber / Works 2014 625	Mercedes OM 473 LA	15569	460	625	04/14->
Filtr długotrwałego użytku. Wysokość: 263 mm.					

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.