
CUK 36 003

Dostepny teraz!

MANN FILTER

Typ filtra	Filtr powietrza kabinowego
Kod GTIN	4011558342944
Status dostawy	Dostępny
Szczegóły produktu	Filtr z węglem aktywnym.



Wymiary (mm)

A	B	H
357	162	36

Numery krosów

MAN
81.61910-0044
81.61910-0047

Zastosowanie

		ccm	kW	KM	
Samochody ciężarowe + autobusy					
MAN TRUCK TGL II (20-) 10.150	D 0834 LFL	4580	110	150	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGL II (20-) 10.180	D 0834 LFL	4580	132	179	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGL II (20-) 10.220	D 0834 LFL	4580	162	220	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGL II (20-) 10.250	D 0836 LFL	6871	184	250	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGL II (20-) 10.290	D 0836 LFL	6871	213	290	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGL II (20-) 10.340	D 0836 LFL	6871	251	341	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGL II (20-) 12.150	D 0834 LFL	4580	110	150	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGL II (20-) 12.180	D 0834 LFL	4580	132	179	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGL II (20-) 12.220	D 0834 LFL	4580	162	220	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGL II (20-) 12.250	D 0836 LFL	6871	184	250	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGL II (20-) 12.290	D 0836 LFL	6871	213	290	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGL II (20-) 12.340	D 0836 LFL	6871	251	341	02/20->

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

PDF data utworzenia 2023-11-11

CUK 36 003

Dostepny teraz!

MANN FILTER

Zastosowanie

		ccm	kW	KM	
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGL II (20-) 7.150	D 0834 LFL	4580	110	150	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGL II (20-) 7.180	D 0834 LFL	4580	132	179	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGL II (20-) 7.220	D 0834 LFL	4580	162	220	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGL II (20-) 7.250	D 0836 LFL	6871	184	250	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGL II (20-) 7.290	D 0836 LFL	6871	213	290	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGL II (20-) 7.340	D 0836 LFL	6871	251	341	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGL II (20-) 8.150	D 0834 LFL	4580	110	150	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGL II (20-) 8.180	D 0834 LFL	4580	132	179	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGL II (20-) 8.220	D 0834 LFL	4580	162	220	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGL II (20-) 8.250	D 0836 LFL	6871	184	250	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGL II (20-) 8.290	D 0836 LFL	6871	213	290	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGL II (20-) 8.340	D 0836 LFL	6871	251	341	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGM II (20-) 12.250	D 0836 LFL	6871	184	250	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGM II (20-) 12.290	D 0836 LFL	6871	213	290	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGM II (20-) 12.340	D 0836 LFL	6871	251	341	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGM II (20-) 13.250	D 0836 LFL	6871	184	250	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGM II (20-) 13.290	D 0836 LFL	6871	213	290	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGM II (20-) 13.340	D 0836 LFL	6871	251	341	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGM II (20-) 15.250	D 0836 LFL	6871	184	250	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGM II (20-) 15.290	D 0836 LFL	6871	213	290	02/20->

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

CUK 36 003

Dostepny teraz!

MANN FILTER

Zastosowanie

		ccm	kW	KM	
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGM II (20-) 15.340	D 0836 LFL	6871	251	341	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGM II (20-) 15.430	D 2676 LF	12419	316	430	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGM II (20-) 15.470	D 2676 LF	12419	346	470	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGM II (20-) 15.510	D 2676 LF	12419	375	510	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGM II (20-) 18.250	D 0836 LFL	6871	184	250	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGM II (20-) 18.290	D 0836 LFL	6871	213	290	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGM II (20-) 18.340	D 0836 LFL	6871	251	341	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGM II (20-) 18.430	D 2676 LF	12419	316	430	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGM II (20-) 18.470	D 2676 LF	12419	346	470	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGM II (20-) 18.510	D 2676 LF	12419	375	510	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGM II (20-) 19.250	D 0836 LFL	6871	184	250	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGM II (20-) 19.290	D 0836 LFL	6871	213	290	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGM II (20-) 19.340	D 0836 LFL	6871	251	341	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGM II (20-) 26.250	D 0836 LFL	6871	184	250	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGM II (20-) 26.290	D 0836 LFL	6871	213	290	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGM II (20-) 26.340	D 0836 LFL	6871	251	341	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGS II (20-) 18.330	D 1556	9037	243	330	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGS II (20-) 18.360	D 1556	9037	265	360	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGS II (20-) 18.400	D 1556	9037	294	400	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGS II (20-) 18.430	D 2676	12419	316	430	02/20->

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

CUK 36 003

Dostepny teraz!

MANN FILTER

Zastosowanie

		ccm	kW	KM	
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGS II (20-) 18.470	D 2676	12419	346	470	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGS II (20-) 18.510	D 2676	12419	375	510	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGS II (20-) 18.540	D 3876	15200	397	540	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGS II (20-) 18.580	D 3876	15200	427	580	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGS II (20-) 18.640	D 3876	15200	471	640	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGS II (20-) 22.330	D 1556	9037	243	330	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGS II (20-) 22.360	D 1556	9037	265	360	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGS II (20-) 22.400	D 1556	9037	294	400	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGS II (20-) 22.430	D 2676	12419	316	430	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGS II (20-) 22.470	D 2676	12419	346	470	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGS II (20-) 22.510	D 2676	12419	375	510	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGS II (20-) 24.330	D 1556	9037	243	330	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGS II (20-) 24.360	D 1556	9037	265	360	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGS II (20-) 24.400	D 1556	9037	294	400	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGS II (20-) 24.430	D 2676	12419	316	430	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGS II (20-) 24.470	D 2676	12419	346	470	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGS II (20-) 24.510	D 2676	12419	375	510	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGS II (20-) 24.540	D 3876	15200	397	540	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGS II (20-) 24.580	D 3876	15200	427	580	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGS II (20-) 24.640	D 3876	15200	471	640	02/20->

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

CUK 36 003

Dostepny teraz!

MANN FILTER

Zastosowanie

		ccm	kW	KM	
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGS II (20-) 26.330	D 1556	9037	243	330	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGS II (20-) 26.360	D 1556	9037	265	360	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGS II (20-) 26.400	D 1556	9037	294	400	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGS II (20-) 26.430	D 2676	12419	316	430	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGS II (20-) 26.470	D 2676	12419	346	470	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGS II (20-) 26.510	D 2676	12419	375	510	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGS II (20-) 26.540	D 3876	15200	397	540	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGS II (20-) 26.580	D 3876	15200	427	580	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGS II (20-) 26.640	D 3876	15200	471	640	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGS II (20-) 28.330	D 1556	9037	243	330	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGS II (20-) 28.360	D 1556	9037	265	360	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGS II (20-) 28.400	D 1556	9037	294	400	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGS II (20-) 28.430	D 2676	12419	316	430	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGS II (20-) 28.470	D 2676	12419	346	470	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGS II (20-) 28.510	D 2676	12419	375	510	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGS II (20-) 28.540	D 3876	15200	397	540	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGS II (20-) 28.580	D 3876	15200	427	580	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGS II (20-) 28.640	D 3876	15200	471	640	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGS II (20-) 32.330	D 1556	9037	243	330	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGS II (20-) 32.360	D 1556	9037	265	360	02/20->

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

CUK 36 003

Dostepny teraz!

MANN FILTER

Zastosowanie

		ccm	kW	KM	
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGS II (20-) 32.400	D 1556	9037	294	400	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGS II (20-) 32.430	D 2676	12419	316	430	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGS II (20-) 32.470	D 2676	12419	346	470	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGS II (20-) 32.510	D 2676	12419	375	510	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGS II (20-) 33.330	D 1556	9037	243	330	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGS II (20-) 33.360	D 1556	9037	265	360	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGS II (20-) 33.400	D 1556	9037	294	400	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGS II (20-) 33.430	D 2676	12419	316	430	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGS II (20-) 33.470	D 2676	12419	346	470	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGS II (20-) 33.510	D 2676	12419	375	510	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGS II (20-) 33.540	D 3876	15200	397	540	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGS II (20-) 33.580	D 3876	15200	427	580	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGS II (20-) 33.640	D 3876	15200	471	640	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGS II (20-) 35.330	D 1556	9037	243	330	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGS II (20-) 35.360	D 1556	9037	265	360	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGS II (20-) 35.400	D 1556	9037	294	400	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGS II (20-) 35.430	D 2676	12419	316	430	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGS II (20-) 35.470	D 2676	12419	346	470	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGS II (20-) 35.510	D 2676	12419	375	510	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGS II (20-) 35.540	D 3876	15200	397	540	02/20->

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

CUK 36 003

Dostepny teraz!

MANN FILTER

Zastosowanie

		ccm	kW	KM	
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGS II (20-) 35.580	D 3876	15200	427	580	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGS II (20-) 35.640	D 3876	15200	471	640	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGS II (20-) 41.330	D 1556	9037	243	330	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGS II (20-) 41.360	D 1556	9037	265	360	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGS II (20-) 41.400	D 1556	9037	294	400	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGS II (20-) 41.430	D 2676	12419	316	430	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGS II (20-) 41.470	D 2676	12419	346	470	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGS II (20-) 41.510	D 2676	12419	375	510	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGX II (20-) 18.330	D 1556	9037	243	330	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGX II (20-) 18.360	D 1556	9037	265	360	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGX II (20-) 18.400	D 1556	9037	294	400	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGX II (20-) 18.430	D 2676	12419	316	430	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGX II (20-) 18.470	D 2676	12419	346	470	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGX II (20-) 18.510	D 2676	12419	375	510	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGX II (20-) 18.540	D 3876	15200	397	540	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGX II (20-) 18.580	D 3876	15200	427	580	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGX II (20-) 18.640	D 3876	15200	471	640	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGX II (20-) 24.330	D 1556	9037	243	330	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGX II (20-) 24.360	D 1556	9037	265	360	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGX II (20-) 24.400	D 1556	9037	294	400	02/20->

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

CUK 36 003

Dostepny teraz!

MANN FILTER

Zastosowanie

		ccm	kW	KM	
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGX II (20-) 24.430	D 2676	12419	316	430	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGX II (20-) 24.470	D 2676	12419	346	470	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGX II (20-) 24.510	D 2676	12419	375	510	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGX II (20-) 24.540	D 3876	15200	397	540	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGX II (20-) 24.580	D 3876	15200	427	580	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGX II (20-) 24.640	D 3876	15200	471	640	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGX II (20-) 26.330	D 1556	9037	243	330	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGX II (20-) 26.360	D 1556	9037	265	360	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGX II (20-) 26.400	D 1556	9037	294	400	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGX II (20-) 26.430	D 2676	12419	316	430	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGX II (20-) 26.470	D 2676	12419	346	470	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGX II (20-) 26.510	D 2676	12419	375	510	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGX II (20-) 26.540	D 3876	15200	397	540	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGX II (20-) 26.580	D 3876	15200	427	580	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGX II (20-) 26.640	D 3876	15200	471	640	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGX II (20-) 28.330	D 1556	9037	243	330	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGX II (20-) 28.360	D 1556	9037	265	360	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGX II (20-) 28.400	D 1556	9037	294	400	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGX II (20-) 28.430	D 2676	12419	316	430	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGX II (20-) 28.470	D 2676	12419	346	470	02/20->

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

CUK 36 003

Dostepny teraz!

MANN FILTER

Zastosowanie

		ccm	kW	KM	
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGX II (20-) 28.510	D 2676	12419	375	510	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGX II (20-) 28.540	D 3876	15200	397	540	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGX II (20-) 28.580	D 3876	15200	427	580	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGX II (20-) 28.640	D 3876	15200	471	640	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGX II (20-) 33.330	D 1556	9037	243	330	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGX II (20-) 33.360	D 1556	9037	265	360	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGX II (20-) 33.400	D 1556	9037	294	400	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGX II (20-) 33.430	D 2676	12419	316	430	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGX II (20-) 33.470	D 2676	12419	346	470	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGX II (20-) 33.510	D 2676	12419	375	510	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGX II (20-) 33.540	D 3876	15200	397	540	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGX II (20-) 33.580	D 3876	15200	427	580	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGX II (20-) 33.640	D 3876	15200	471	640	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGX II (20-) 35.330	D 1556	9037	243	330	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGX II (20-) 35.360	D 1556	9037	265	360	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGX II (20-) 35.400	D 1556	9037	294	400	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGX II (20-) 35.430	D 2676	12419	316	430	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGX II (20-) 35.470	D 2676	12419	346	470	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGX II (20-) 35.510	D 2676	12419	375	510	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGX II (20-) 35.540	D 3876	15200	397	540	02/20->

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

CUK 36 003

Dostepny teraz!

MANN FILTER

Zastosowanie

		ccm	kW	KM	
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGX II (20-) 35.580	D 3876	15200	427	580	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGX II (20-) 35.640	D 3876	15200	471	640	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGX II (20-) 41.540	D 3876	15200	397	540	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGX II (20-) 41.580	D 3876	15200	427	580	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGX II (20-) 41.640	D 3876	15200	471	640	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGX II (20-) 42.540	D 3876	15200	397	540	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGX II (20-) 42.580	D 3876	15200	427	580	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					
MAN TRUCK TGX II (20-) 42.640	D 3876	15200	471	640	02/20->
Filtr z węglem aktywnym.					

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.