TB 1394/16 x

Tip filtru	Uscator aer pentru sitemul de franare
Cod GTIN	4011558635664
Delivery Status	Livrabil
Product Details	Cu garnitură.

Dimensiuni (mm)

A	B	C	G	H
136	100	111	M 39 X 1.5	164

Echivalenta

BELL EQUIPMENT (SA)	NISSAN-MOTOR / UD TRUCKS
226000	D5113-LC55A
DAF	OTOKAR
150 6635	13C01-08087-AA
178 2420	RENAULT TRUCKS (RVI)
187 2122	50 01 865 037
FENDT	74 21 267 820
F842 880 141 020	58 01 382 289
FOMOCO	74 85 142 410
2C462B915AA	74 22 937 185
GROVE	ROPA
G-041-57844	261035
HALDEX	SCANIA
031 005 609	193 2719

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Echivalenta

JOHN DEERE	
AL231942	
HXE135862	
KAMAZ	
001.000.00	
KING LONG	
35G42-11501	
KNORR-BREMSE	
K009460	
K039454	
K042676	
K039454X00	
MAN	
81.52155-0042	
81.52108-6025	
81.52155-0040	
81.52155-0041	
81.52155-0045	
MANITOWOC	
04157844	
MERCEDES-BENZ (DAIMLER AG)	
884 048 33 82	
000 429 56 95	
000 429 57 95	
A 000 429 56 95	
A 000 429 57 95	
A 884 048 33 82	
MERITOR (MERITOR-WABCO)	
R950068	
SS1200	
TEREX	
41967312	
VOLVO (TRUCKS/VCE/VME/PENTA)	
20972915	
1699132	
3090268	
3090288	
20557234	
21508133	
21620181	
WABCO	
432 901 222 2	
432 901 223 2	
432 901 224 2	
432 410 936 2	
208 919 30	
432 901 225 2	
R950068	
432 421 921 2	
432 901 241 2	
432 901 235 2	
432 901 250 2	
432 901 223 1	
432 901 267 2	
432 901 240 2	

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
Camioane + Autobuze					
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS A-Line A 21 Turbo					11/93-06/97
09/96->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS A-Line A 31 Turbo					11/93-06/97
09/96->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS A-Line A 31.1		3596	58	80	01/80-12/96
09/96->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS A-Line A 60	D421.76.00/01	3600	76	104	09/96-07/00
09/96->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS A-Line A 60	D421.85.00	3600	85	116	09/96-07/00
09/96->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS A-Line A 75	D421.75.00/01	3600	76	104	09/96-07/00
09/96->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS A-Line A 75	D421.85.00	3600	85	116	09/96-07/00
09/96->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS A-Line A 80	D421.85	3600	85	116	09/96-07/00
09/96->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS AD/D-Line 100	D421.85	3600	85	116	06/00->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS AD/D-Line 100	D422.100	3600	100	136	06/01->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS AD/D-Line 100	Cummins ISBe 150.30	3922	110	150	04/02->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS AD/D-Line 100	Cummins ISBe 170.30	3922	125	170	03/05->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS AD/D-Line 100	Cum. ISBe4 / ISBe4.5E5	4500	118	160	06/07->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS AD/D-Line 100	Cum. ISBe4 / ISBe4.5E5	4500	136	185	06/07->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS AD/D-Line 100	Cum. ISBe4 / ISBe4.5E5	4500	152	207	09/09->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS AD/D-Line 110	Cummins ISBe 150.30	3922	110	150	04/02->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS AD/D-Line 110	Cummins ISBe 170.30	3922	125	170	03/05->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS AD/D-Line 110	Cum. ISBe4 / ISBe4.5E5	4500	118	160	06/08->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS AD/D-Line 110	Cum. ISBe4 / ISBe4.5E5	4500	136	185	06/08->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS AD/D-Line 110	Cum. ISBe4 / ISBe4.5E5	4500	152	207	09/09->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS AD/D-Line 120	Cummins ISBe 150.30	3922	110	150	04/02->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS AD/D-Line 120	Cummins ISBe 170.30	3922	125	170	03/05->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS AD/D-Line 120	Cum. ISBe4 / ISBe4.5E5	4500	118	160	06/07->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS AD/D-Line 120	Cum. ISBe4 / ISBe4.5E5	4500	136	185	06/07->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS AD/D-Line 120	Cum. ISBe4 / ISBe4.5E5207	4500	152	207	09/09->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS AD/D-Line 60	D421.85	3596	85	116	06/00->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS AD/D-Line 60	D422.100	3600	100	136	06/01->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS AD/D-Line 60	Cummins ISBe 150.30	3922	110	150	04/02->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS AD/D-Line 65	D421.85	3600	85	116	06/00->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS AD/D-Line 65	D422.100	3600	100	136	06/01->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS AD/D-Line 70	D421.85	3600	85	116	06/00->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS AD/D-Line 70	D422.100	3600	100	136	06/01->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS AD/D-Line 75	D421.85	3600	85	116	06/00->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS AD/D-Line 75	D422.100	3600	100	136	06/01->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS AD/D-Line 75	Cummins ISBe 150.30	3922	110	150	04/02->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS AD/D-Line 75	Cummins ISBe 170.30	3922	125	170	03/05->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS AD/D-Line 75	Cum. ISB4.5E5160	4462	117	160	09/12->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS AD/D-Line 75	Cum. ISB4.5E5185	4462	136	185	09/12->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS AD/D-Line 75	Cum. ISB4.5E5207	4462	152	207	09/12->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS AD/D-Line 80	Cum. ISBe4 / ISBe4.5E5	4500	118	160	06/08->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS AD/D-Line 80	Cum. ISBe4 / ISBe4.5E5	4500	136	185	06/08->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS AD/D-Line 80	Cum. ISBe4 / ISBe4.5E5	4500	152	207	09/09->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS AD/D-Line 90	D421.85	3600	85	116	06/00->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS AD/D-Line 90	D422.100	3600	100	136	06/01->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS AD/D-Line 90	Cummins ISBe 150.30	3922	110	150	04/02->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS AD/D-Line 90	Cummins ISBe 170.30	3922	125	170	03/05->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS AD/D-Line 90	Cum. ISB4.5E5160	4462	117	160	09/12->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS AD/D-Line 90	Cum. ISB4.5E5185	4462	136	185	09/12->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS AD/D-Line 90	Cum. ISB4.5E5207	4462	152	207	09/12->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
AYATS BUSES ATLAS 2 ATLAS 2	MAN D 2676 LOH Euro4	12412	353	480	09/06->
AYATS BUSES BRAVO BRAVO	MAN D 2866 LUH20	11967	228	310	09/01->
AYATS BUSES BRAVO BRAVO	MAN D 2866 LUH25	11967	265	360	09/01->
BMC (TR) 1100-Series FE	Cummins ISBe 170-30	3922	125	170	01/01->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
BMC (TR) 1100-Series Falcon	Cummins ISBe 220-30	5900	162	220	01/01->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
BMC (TR) Belde 220 CB/SB	Cummins C220-20	8300	162	220	04/97->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
BMC (TR) Belde 220 SLF	Cummins ISBe 220-30	5900	162	220	05/03->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
BMC (TR) Belde 260 CB/SLF	Cummins ISCE 260-30	8300	191	256	04/97->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
BMC (TR) Condor 220 SLF	Cummins ISBe 220-30	5900	162	220	01/01->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
BMC (TR) Fatih 180	Cummins B 160-10	5900	119	162	01/06->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
BMC (TR) Fatih 180	Cummins ISBe4 185B	4462	136	185	01/09->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
BMC (TR) Fatih 280	Cummins ISC260	8270	194	264	05/86->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
BMC (TR) Hawk 2100	Cummins ISBE5	6700	210	285	01/10->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
BMC (TR) Hawk 9.5 M	Cummins ISBe4/5 160	4462	118	160	10/11->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
BMC (TR) Hawk 900 LF, 9.5 M	Cummins ISBe 150	3922	110	150	01/01->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
BMC (TR) Midilux 750 FE	Cummins ISBe4/5 185	4462	136	185	09/16->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
BMC (TR) Probus 215 SCB	Cummins ISBe 220-30/31	5900	162	220	01/01->

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
BMC (TR) Probus 850	Cummins ISBe 205	6700	151	205	11/06->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
BMC (TR) Probus 850 Club/TBX	Cummins ISBe 220-30	5900	162	220	01/01->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
BMC (TR) Procity 12M	Cummins ISB6.7	6744	210	286	10/08->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
BMC (TR) Procity 12M CNG	Cummins ISLG320	8850	238	324	10/08->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
BMC (TR) Professional PRO 1142	Cummins ISMe 410	10800	300	408	01/97->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
BMC (TR) Professional PRO 1144	Cummins ISM11E4/E5	10800	318	432	05/10->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
BMC (TR) Professional PRO 518	Cummins ISBe4 185B	4462	136	185	01/06->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
BMC (TR) Professional PRO 518	Cummins ISBE 170-30	3900	125	170	01/01->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
BMC (TR) Professional PRO 522	Cummins ISBe4 225	6700	165	224	05/08->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
BMC (TR) Professional PRO 522	Cummins B 215-20	5900	158	215	01/97->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
BMC (TR) Professional PRO 624	Cummins B 235-20	5900	173	235	01/97->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
BMC (TR) Professional PRO 625	Cumm. ISBE 250-30, ISBe4 250B	5900	183	249	01/01->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
BMC (TR) Professional PRO 628	Cummins ISBe+ 285	6700	209	285	01/08->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
BMC (TR) Professional PRO 827	Cummins 6C8.3-260	8300	193	263	01/97->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
BMC (TR) Professional PRO 832	Cummins 6C8.3-300	8300	221	300	01/97->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
BMC (TR) Professional PRO 935	Cummins ISLe+ 350	8900	258	351	01/97->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
BMC (TR) Professional PRO 938	Cummins ISLe4	8900	279	380	09/06->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
BMC (TR) Professional PRO 940	Cummins ISLe400E5	8900	294	400	05/10->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
BMC (TR) U 600 series (LOW ENTRY CAB) 628 UHB	Cummins ISBe5	6700	210	285	01/10->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
BREDAMENARINIBUS Avancity+ L CNG, N CNG	M906.900/903	6884	205	279	10/08->

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
BREDAMENARINIBUS Avancity+ L, N	Deutz TCD 1013 L6 4V	7146	213	290	10/08->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
BREDAMENARINIBUS Avancity+ S	MAN D2066 LUH 42/47	10518	235	320	10/08->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
BREDAMENARINIBUS Avancity+ S CNG	MAN E2866 LUH2	12816	228	310	01/13->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
BREDAMENARINIBUS Vivacity / Vivacity+ 8, 9	FPT 6.7	6728	184	250	10/12->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
BREDAMENARINIBUS Vivacity / Vivacity+ C CNG	M906.901	6884	170	231	09/08->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
BREDAMENARINIBUS Vivacity / Vivacity+ C, M	Deutz TCD 1013 L4 4V	4764	161	219	09/08->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
BREDAMENARINIBUS Zeus M240EL	OM 904.928	4249	130	177	03/08->
BREDAMENARINIBUS Zeus M240LI	OM 906.911	6374	205	279	03/08->
BREDAMENARINIBUS Zeus M340	OM 926.910	7201	240	326	03/08->
BREDAMENARINIBUS Zeus Zeus Electric	Electric engine		60	82	09/10->
DAF BUS (VDL BUS GROUP) SB SB 2005 DH	DH 825	8250	115	156	05/80-12/90
01/87->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
DAF BUS (VDL BUS GROUP) SB SB 201 DKDL	DKD/DKDL 1160	11630	121	165	01/74-07/90
01/87->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
DAF BUS (VDL BUS GROUP) SB SB 220	DKT1160				03/88-12/01
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
DAF BUS (VDL BUS GROUP) SB SB 3000	WS 315		315	430	01/91-12/02
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
DAF BUS (VDL BUS GROUP) SB SB 3000	DKV 1160				01/87-12/93
01/87->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
DAF BUS (VDL BUS GROUP) SB SB 3000	WS 268		268	365	01/91-12/02
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
DAF BUS (VDL BUS GROUP) SB SB 3000	WS 242		242	330	01/91-12/02
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
DAF BUS (VDL BUS GROUP) SB SB 3000	DKSB 1160				01/87-12/93
01/87->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
DAF BUS (VDL BUS GROUP) SB SB 4000	XF 250 C		250	341	01/02->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
DAF BUS (VDL BUS GROUP) SB SB 4000	XF 280 C		280	382	01/02->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
DAF BUS (VDL BUS GROUP) SB SB 4000	XF 315 C		315	430	01/02->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
DAF TRUCKS 45-Serie FA 45.120	CD 85	5880	85	116	05/91-12/00

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
DAF TRUCKS 45-Serie FA 45.130	CN 95	5880	96	130	05/91-12/00
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
DAF TRUCKS 45-Serie FA 45.150 Turbo	CB 107	5880	108	147	05/91-12/00
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
DAF TRUCKS 45-Serie FA 45.160 Turbo	CT 119/119G	5880	120	163	05/91-12/00
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
DAF TRUCKS 45-Serie FA 45.180 Turbo	CS134	5880	134	182	11/95-12/00
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
DAF TRUCKS 45-Serie FA 45.210 Turbo	CS156	5880	158	215	11/95-12/00
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
DAF TRUCKS 55-Serie FA 55.150	CS107M	5880	107	146	11/95-12/00
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
DAF TRUCKS 55-Serie FA 55.180	CS134	5880	134	182	11/95-12/00
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
DAF TRUCKS 55-Serie FA 55.230	CS174	5880	173	235	11/95-12/00
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
DAF TRUCKS 55-Serie FA/FAG 55.210	CS156	5880	156	215	11/95-12/00
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
DAF TRUCKS 65-Serie 65.180 ATi	NS 133 L	6200	133	180	03/93-05/98
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
DAF TRUCKS 65-Serie 65.210 ATi	NS 156 L	6200	156	210	03/93-05/98
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
DAF TRUCKS 65-Serie 65.240 ATi	NS 177 M	6200	177	240	05/96-05/98
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
DAF TRUCKS 75-Serie 75.240 ATi	RS 180 L	8650	180	245	07/92-05/98
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
DAF TRUCKS 75-Serie 75.270 ATi	RS 200 L	8650	200	272	07/92-05/98
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
DAF TRUCKS 75-Serie 75.300 ATi	RS 222 L	8650	222	302	07/92-05/98
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
DAF TRUCKS 85-Serie 85.300 ATi	WS 222 L	11600	222	302	07/92-05/98
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
DAF TRUCKS 85-Serie 85.330 ATi	WS 242 L	11600	242	330	07/92-05/98
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
DAF TRUCKS 85-Serie 85.360 ATi	WS 268 L	11600	268	365	07/92-05/98
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
DAF TRUCKS 85-Serie 85.400 ATi	WS 295 M Ati	11627	295	401	03/95-05/98
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
DAF TRUCKS 95-Serie 95.300 ATi	WS 222 G	11547	163	222	07/92-05/97

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
DAF TRUCKS 95-Serie 95.310 ATi	WS 225	11547	225	306	09/87-05/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
DAF TRUCKS 95-Serie 95.330 ATi	WS 242	11600	242	330	08/90-05/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
DAF TRUCKS 95-Serie 95.350 ATi	WS 259	11547	259	352	09/87-05/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
DAF TRUCKS 95-Serie 95.360 ATi	WS 268	11547	268	365	08/90-05/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
DAF TRUCKS 95-Serie 95.360 ATi	WS 270	11547	268	365	09/87-05/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
DAF TRUCKS 95-Serie 95.380 ATi	WS 282 L	11547	282	383	09/87-05/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
DAF TRUCKS 95-Serie 95.400 ATi	WS 295	11547	295	401	08/90-05/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
DAF TRUCKS 95-Serie 95.430 ATi	WS 315 G	11547	315	428	07/92-05/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
DAF TRUCKS 95-Serie 95.500	Cumm.-N 500 E	14016	373	507	05/94-05/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
DAF TRUCKS 95XF F 95.380 XF	XF280M	12600	280	380	03/97-10/02
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
DAF TRUCKS 95XF F 95.380 XF	XE280C	12600	280	380	09/99-10/02
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
DAF TRUCKS 95XF F 95.430 XF	XF315M	12600	315	430	03/97-10/02
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
DAF TRUCKS 95XF F 95.430 XF	XE315C	12600	315	430	09/99-10/02
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
DAF TRUCKS 95XF F 95.480 XF	XE355C	12600	355	480	09/99-10/02
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
DAF TRUCKS 95XF F 95.480 XF	XF355M	12600	355	480	03/97-10/02
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
DAF TRUCKS 95XF F 95.530 XF	XE 390C	12600	390	530	09/99-10/02
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
DAF TRUCKS 95XF F 95.530 XF	VF 390M (Cummins)	14016	390	530	03/97-10/99
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
DAF TRUCKS F 1000 - 1900 F.. 1100 DNTD	DNTD 620	6218	116	158	12/86-11/89
12/86->. În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
DAF TRUCKS F 1000 - 1900 F.. 1300 DF	DF 615	6150	63	85	07/78-10/88
12/86->. În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
DAF TRUCKS F 1000 - 1900 F.. 1300 DNT	DNT 620	6218	133	180	12/86-02/90

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
12/86->. În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
DAF TRUCKS F 1000 - 1900 F.. 1300 DNTD	DNTD 620	6218	116	158	12/86-02/89
12/86->. În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
DAF TRUCKS F 1000 - 1900 F.. 1300 DT	DT 615	6150	83	113	07/78-02/90
12/86->. În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
DAF TRUCKS F 1000 - 1900 F.. 1500 DF	DF 615	6150	85	113	07/78-08/91
12/86->. În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
DAF TRUCKS F 1000 - 1900 F.. 1500 DT	DT 615	6150	85	113	07/78-08/91
12/86->. În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
DAF TRUCKS F 1000 - 1900 F.. 1600 DF	DF 615	6150	126	172	01/70-08/91
12/86->. În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
DAF TRUCKS F 1000 - 1900 F.. 1600 DT	DT 615	6170	153	209	01/73-08/91
12/86->. În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
DAF TRUCKS F 1000 - 1900 F.. 1800 DT	DT 615	6170	113	153	01/70-08/91
12/86->. În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
DAF TRUCKS F 1000 - 1900 F/FA 1000 CN	Cumm 6BT5.9 (CN96)	5880	96	130	12/86-12/92
12/86->. În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
DAF TRUCKS F 1000 - 1900 FA 1700 DNS	DNS 620	6239	156	212	01/88-02/95
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
DAF TRUCKS F 1000 - 1900 FA 1700 DNT	DNT 620	6218	133	180	12/86-02/95
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
DAF TRUCKS F 1000 - 1900 FA 1700 DNTD	DNTD 620	6218	116	158	12/86-02/95
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
DAF TRUCKS F 1000 - 1900 FA 1900 DNS	DNS 620	6218	156	212	12/86-09/93
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
DAF TRUCKS F 1000 - 1900 FA 1900 DNT	DNT 620	6218	132	180	12/86-09/93
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
DAF TRUCKS F 2100-Serie F.. 2100 DHT	DHT 825	8250	143	195	11/81-08/91
01/87->. În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
DAF TRUCKS F 2100-Serie F.. 2100 DHTD	DHTD 825	8250	151	205	07/81-08/91
01/87->. În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
DAF TRUCKS F 2100-Serie F.. 2103 DH	DH 825	8250	115	157	01/82-08/91
01/87->. În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
DAF TRUCKS F 2100-Serie F.. 2103 DHR	DHR 825	8250	150	204	01/82-08/91
01/87->. În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
DAF TRUCKS F 2100-Serie F.. 2105 DF	DF 615	6150	85	115	07/78-08/91
01/87->. În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
DAF TRUCKS F 2100-Serie F.. 2105 DH	DH 825	8250	115	157	07/78-08/91
01/87->. În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
DAF TRUCKS F 2100-Serie F.. 2105 DHR	DHR 825	8250	150	204	07/78-08/91

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
01/87->. În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
DAF TRUCKS F 2100-Serie F.. 2105 DHT	DHT 825	8250	167	228	01/87-08/91
01/87->. În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
DAF TRUCKS F 2100-Serie F.. 2105 DHTD	DHTD 825	8250	150	204	07/81-08/91
01/87->. În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
DAF TRUCKS F 2300-Serie F.. 2300 DHT	DHT 825	8250	162	221	11/81-08/91
01/85->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
DAF TRUCKS F 2300-Serie F.. 2300 HT	HT 825	8250	168	228	01/90-08/91
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
DAF TRUCKS F 2300-Serie F.. 2303 DHU	DHU 825	8250	169	230	11/81-08/91
01/85->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
DAF TRUCKS F 2300-Serie F.. 2305 DHR	DHR 825	8250	150	204	07/78-08/91
01/85->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
DAF TRUCKS F 2300-Serie F.. 2305 DHU	DHU 825	8250	169	230	07/78-08/91
01/85->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
DAF TRUCKS F 2500-Serie F.. 2500 DHS	DHS 825	8250	190	258	02/82-08/91
01/85->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
DAF TRUCKS F 2500-Serie F.. 2505 DHS	DHS 825	8263	217	294	02/82-08/91
01/85->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
DAF TRUCKS F 2500-Serie F.. 2525 DHS	DHS 825	8263	217	294	02/82-08/91
01/85->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
DAF TRUCKS F 2500-Serie F.. 2535 DHS	DHS 825	8250	163	222	02/82-08/91
01/85->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
DAF TRUCKS F 2700-Serie F.. 2700 HS ATi	HS 200	8250	200	272	01/90-12/93
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
DAF TRUCKS F 2800-Serie F.. 2800 DKS	DKS 1160	11600	228	315	01/74-09/91
01/85->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
DAF TRUCKS F 2800-Serie F.. 2800 DKSE	DKS 1160 E	11600	206	280	01/80-07/90
01/85->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
DAF TRUCKS F 2800-Serie F.. 2800 DKTD	DKTD 1160	11600	188	258	01/74-09/91
01/85->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
DAF TRUCKS F 2800-Serie F.. 2800 DKV	DKV 1160	11600	206	280	05/83-09/91
01/85->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
DAF TRUCKS F 2800-Serie F.. 2800 DKXE ATI	DKX-E 1160 ATI	11547	209	285	06/85-09/91
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
DAF TRUCKS F 2800-Serie F.. 2803 DKS	DKS 1160	11600	228	310	01/74-09/91
01/85->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
DAF TRUCKS F 2800-Serie F.. 2803 DKTD	DKTD 1160	11600	188	258	01/74-09/91
01/85->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
DAF TRUCKS F 2800-Serie F.. 2805 DKS	DKS 1160	11600	228	310	01/74-09/91

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
01/85->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
DAF TRUCKS F 2800-Serie F.. 2805 DKSE	DKS 1160 E	11600	206	281	01/80-07/90
01/85->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
DAF TRUCKS F 2800-Serie F.. 2805 DKTD	DKTD 1160	11600	188	258	01/74-09/91
01/85->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
DAF TRUCKS F 2900-Serie F.. 2900 KV ATi	KV 212	11600	212	288	01/90-10/93
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
DAF TRUCKS F 3200-Serie F.. 3200 KS ATi	KS 238	11600	238	324	01/90-10/92
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
DAF TRUCKS F 3300-Serie F.. 3300 DKV	DKV 1160	11600	206	280	05/83-09/91
01/85->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
DAF TRUCKS F 3300-Serie F.. 3300 DKX	DKX 1160	11600	243	330	06/81-09/91
01/85->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
DAF TRUCKS F 3300-Serie F.. 3300 DKX ATi	DKX 1160 ATi	11627	260	354	06/85-09/91
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
DAF TRUCKS F 3300-Serie F.. 3305 DKX	DKX 1160	11600	243	330	06/81-09/91
01/85->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
DAF TRUCKS F 3300-Serie F.. 3325 DKX	DKX 1160	11600	243	330	06/81-09/91
01/85->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
DAF TRUCKS F 3300-Serie F.. 3325 DKX ATi	DKX 1160 ATi	11627	260	354	06/85-09/91
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
DAF TRUCKS F 3600-Serie F.. 3600 DKZ ATI	DKZ 1160 ATI	11627	274	373	06/85-09/91
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
DENNIS BUS / ALEXANDER DENNIS Dart 500 Dart	Cummins ISLe	8849	279	379	02/17->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
DENNIS BUS / ALEXANDER DENNIS Enviro / Enviro Dart 200 Dart	Cummins ISBe 140	4500	103	140	07/06->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
DENNIS BUS / ALEXANDER DENNIS Enviro / Enviro Dart 200 Dart	Cummins ISBe 160	4500	118	160	07/06->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
DENNIS BUS / ALEXANDER DENNIS Enviro / Enviro Dart 200 Dart	Cummins ISBe 205	6700	151	205	07/06->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
DENNIS BUS / ALEXANDER DENNIS Enviro / Enviro Dart 200EV Electric Dart	Electric		180	245	02/17->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
DENNIS BUS / ALEXANDER DENNIS Enviro / Enviro Dart 300 Dart	Scania DC9.30	9300	169	230	02/17->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
DENNIS BUS / ALEXANDER DENNIS Enviro / Enviro Dart 400 CNG Dart	Scania OC09.101	9300	206	280	02/17->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
DENNIS BUS / ALEXANDER DENNIS Enviro / Enviro Dart 500 Dart	Cummins ISLe	8849	279	379	02/17->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
ERF (E.R.F.) ECL-Serie 7.28 RD3/TP3	MAN D0836	6871	205	280	09/00->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
ERF (E.R.F.) ECM-Serie 12.36 MTP4	MAN D2866	11967	265	360	09/02->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
ERF (E.R.F.) ECM-Serie 6.22 RD2	Cummins 5.9	5883	161	220	04/00->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
ERF (E.R.F.) ECM-Serie 7.22 RD2	Cummins 5.9	5883	161	220	07/00->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
ERF (E.R.F.) ECM-Serie 7.28 RD2/RR3/RDRS3	MAN D0836	6871	205	280	09/00->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
ERF (E.R.F.) ECS-Serie 11.34	Cummins ISM340		249	340	05/00->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
ERF (E.R.F.) ECS-Serie 11.39	Cummins ISM390		286	390	05/00->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
ERF (E.R.F.) ECS-Serie 11.41	Cummins ISM405		297	405	05/00->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
ERF (E.R.F.) ECS-Serie 11.44	Cummins ISM440		323	440	05/00->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
ERF (E.R.F.) ECS-Serie 8.28	Cummins C280		205	280	05/00->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
ERF (E.R.F.) ECS-Serie 8.30	Cummins C300		220	300	05/00->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
ERF (E.R.F.) ECT-Serie 10.35 MT/MTL/ST/DB/DT/RDB	D 2066 LF03	10518	257	350	06/05-09/07
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
ERF (E.R.F.) ECT-Serie 10.43 MT/MTL/ST/DB/DT/RDB	D 2066 LF01	10518	316	430	06/05-09/07
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
ERF (E.R.F.) ECT-Serie 11.39 MT/MTL/ST/DB/RDB	Cummins ISMe385	10780	280	381	05/02-09/07
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
ERF (E.R.F.) ECT-Serie 11.42 MT/MTL//ST/DB/RDB	Cummins ISMe420	10780	309	420	05/02-09/07
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
ERF (E.R.F.) ECT-Serie 12.36 ST/DB2	MAN D2866	11967	265	360	05/02-09/07
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
ERF (E.R.F.) ECT-Serie 13.46 MT/MTL/DT/RDB3	MAN D2876	12816	338	460	05/02-09/07
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
ERF (E.R.F.) ECT-Serie 13.48 MT/MTL/DT/RDB3/ST	MAN D2876	12816	353	480	02/05-09/07
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
ERF (E.R.F.) ECT-Serie 32.35 BB	D 2066 LF03	10518	257	350	02/05-09/07
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
ERF (E.R.F.) ECX-Serie 11.34	Cummins ISM340		249	340	05/00->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
ERF (E.R.F.) ECX-Serie 11.39	Cummins ISM390		286	390	05/00->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
ERF (E.R.F.) ECX-Serie 11.40	Cummins ISM405		297	405	05/00->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
ERF (E.R.F.) ECX-Serie 11.44	Cummins ISM440		323	440	05/00->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
ERF (E.R.F.) ECX-Serie 14.47	Cummins N475		348	475	05/00->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
ERF (E.R.F.) ECX-Serie 14.52	Cummins N525		385	525	05/00->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) CapaCity (O 530 GL / 628) CapaCity	OM 457 hLA Euro4/5/EEV	11967	260	354	04/07->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) CapaCity (O 530 GL / 628) CapaCity	OM 457 hLA Euro4/5/EEV	11967	220	300	04/07->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) CapaCity (O 530 GL / 628) CapaCity L	OM 470 LA	10700	290	394	12/14->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) CapaCity (O 530 GL / 628) CapaCity L	OM 470 LA	10700	265	360	12/14->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Citaro (O 530 / 628) O 530 Citaro	OM 906 LA/hLA	6370	170	231	03/98->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Citaro (O 530 / 628) O 530 Citaro	OM 906 LA/hLA	6370	205	279	03/98->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Citaro (O 530 / 628) O 530 Citaro	OM 906LA/hLA Euro3-5/EEV	6370	205	279	09/04->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Citaro (O 530 / 628) O 530 Citaro	OM 926 LA/hLA 5/EEV	7200	210	286	09/09->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Citaro (O 530 / 628) O 530 Citaro	OM 457 hLA	11967	185	252	10/98->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Citaro (O 530 / 628) O 530 Citaro	OM 457 hLA	11967	220	300	10/98->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Citaro (O 530 / 628) O 530 Citaro	OM 457 hLA Euro4/5/EEV	11967	220	300	09/06->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Citaro (O 530 / 628) O 530 Citaro	OM 457 hLA Euro3	11967	220	300	09/04->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Citaro (O 530 / 628) O 530 Citaro	OM 457 hLA	11967	260	354	10/98->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Citaro (O 530 / 628) O 530 Citaro	OM 457 hLA Euro4/5/EEV	11967	260	353	09/06->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Citaro (O 530 / 628) O 530 Citaro BZ Fuel Cell Bus			225	306	01/02->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Citaro (O 530 / 628) O 530 Citaro CNG	M 447 hLAG (M476)	11967			09/01->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Citaro (O 530 / 628) O 530 Citaro G BlueTEC Hybrid	OM 924.927 Euro 5/EEV	4800	160	218	02/10->

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Citaro 2012 (628) 12M, 18M	OM 906 hLA	6370	210	286	10/11->
->09/14.					
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Citaro 2012 (628) 12M, 18M	OM 926 LA	7200	210	286	10/11->
->09/14.					
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Citaro 2012 (628) 12M, 18M	OM 457 LA/hLA	11967	220	299	10/11->
->09/14.					
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Citaro 2012 (628) 12M, 18M	OM 926 LA	7200	260	353	10/11->
->09/14.					
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Citaro 2012 (628) 12M, 18M	OM 457 LA	11967	260	353	10/11->
->09/14.					
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Citaro 2012 (628) 12M, 18M	OM 470 LA	10700	265	360	05/12->
->09/14.					
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Citaro 2012 (628) 12M, 18M	OM 470 LA	10700	290	394	05/12->
->09/14.					
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Citaro 2012 (628) 12M, 18M	OM 936 LA	7700	220	299	09/12->
->09/14.					
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Citaro 2012 (628) 12M, 18M	OM 936 LA	7700	260	353	09/12->
->09/14.					
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Citaro K (O 530 / 628) K	OM 906/926 LA Euro 4/5/ EEV	6370	210	286	09/06->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Citaro LE (O 530 / 628) UE / MUE	OM 457 hLA	11967	220	299	11/05->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Citaro LE (O 530 / 628) UE / MUE	OM 457 hLA	11967	260	353	11/05->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Cito (O 520 / 666) O 520 Cito	OM 904 LA	4250	125	170	07/98->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Cito (O 520 / 666) O 520 Cito	OM 904 LA Euro3	4250	130	177	09/02->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Conecto (O 345 / 671) Conecto C, E, H, S, U, UE	OM 447.960 hLA	11967	185	252	01/98->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Conecto (O 345 / 671) Conecto C, G, H, M, UE	OM 447.947/948 hLA	11967	220	300	06/99->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Conecto (O 345 / 671) Conecto C, G, H, M, UE	OM 447 hLA	11967	260	353	06/99->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Conecto (O 345 / 671) Conecto C, H, UE	OM 906.960 LA	6374	205	279	09/01->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Conecto (O 345 / 671) Conecto C, H, M UE	OM 457.942 hLA	11967	184	250	11/01->

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Conecto (O 345 / 671) Conecto C, H, M UE	OM 457.942 hLA	11967	260	353	11/01->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Conecto (O 345 / 671) Conecto C, H, M, UE	OM 457.942 hLA	11967	220	299	01/03->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Conecto II (628) Conecto 12	OM 926 LA	7200	210	286	03/07->
->09/14.					
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Conecto II (628) Conecto 12	OM 936 LA	7700	220	299	09/13->
->09/14.					
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Conecto II (628) Conecto 18, G	OM 457 LA	11967	260	353	03/07->
->09/14.					
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Conecto II (628) Conecto 18, G	OM 470 LA	10700	265	360	09/13->
->09/14.					
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Integro I (O 550 / 627) O 550 Integro	OM 447 hLA				01/97-03/06
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Integro I (O 550 / 627) O 550 Integro M	OM 457 hLA Euro3		260	354	09/02-03/06
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Integro II (633) Integro L	OM 470 LA	10700	265	360	04/13->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Integro II (633) Integro L	OM 470 LA	10700	290	394	04/13->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Integro II (633) Integro, Integro M	OM 936 LA	7700	220	299	04/13->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Integro II (633) Integro, Integro M	OM 936 LA	7700	260	354	04/13->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Integro II (633) Integro, Integro M, Integro L	OM 926 LA (OM 926.939)	7201	210	286	03/06->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Integro II (633) Integro, Integro M, Integro L	OM 457 hLA Euro4/5/EEV	11967	220	299	03/06->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Integro II (633) Integro, Integro M, Integro L	OM 457 hLA Euro4/5/EEV	11967	260	353	03/06->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Integro II (633) Integro, Integro M, Integro L	OM 457 hLA Euro4/5/EEV	11967	300	408	03/06->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Intercity (634) Intercity	OM 457 LA		265	360	09/08->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Intouro I (O 560 / 613) Intouro RH/RHD	OM 441 LA	10964	250	340	02/00-03/07
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Intouro I (O 560 / 613) Intouro RH/RHD	OM 457 LA/HLA	11967	260	354	11/01-03/07
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Intouro II (633) 12, 12,6 M, 13.3 L	OM 936 LA Euro 6	7700	220	299	09/13->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Intouro II (633) 12, 12,6 M, 13.3 L	OM 936 LA Euro 6	7700	260	354	09/13->

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Intouro II (633) Intouro, Intouro E, M, ME	OM 926.939 Euro4/5/EEV	7200	210	285	03/07->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Intouro II (633) Intouro, Intouro E, M, ME	OM 457 hLA E4/E5/EEV	11967	300	408	03/07->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Intouro II (633) Intouro, Intouro E, M, ME	OM 457 hLA E4/E5/EEV	11967	220	299	03/07->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Intouro II (633) Intouro, Intouro E, M, ME	OM 457 hLA E4/E5/EEV	11967	260	353	03/07->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Medio (O 815 / 670) Medio	OM 904 LA (Euro3)	4249	130	177	09/05->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Medio (O 815 / 670) Medio	OM 904 LA	4249	110	150	10/00->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) O 301 O 301	OM 366.917	5958	125	170	06/86-05/87
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) O 301 O 301	OM 366.965 A	5958	125	170	02/86-05/87
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) O 304 O 304	OM 441.994	10964	250	340	08/92-12/96
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) O 304 O 304	OM 402.984	12763	280	382	08/92-12/96
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) O 330 O 330	OM 442.939	15018	213	290	01/90-12/96
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) O 345 O 345	OM 447 hLA		184	251	01/95->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) O 345 O 345 K	OM 447 hLA		220	300	01/95->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) O 345 O 345 S	OM 447 hLA		184	251	01/95->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) O 404 O 404	OM 445.935	10964	213	290	09/94->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) O 404 O 404	OM 446.934/938	14618	280	381	09/94->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) O 404 O 404	OM 402.970	12763	280	381	09/91->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) O 404 O 404	OM 442.930	15100	213	290	09/91->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) O 404 O 404	OM 441.980/445.934	10964	250	340	09/91->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) O 404 O 404	OM 401.974	9800	200	272	09/91->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) O 404 O 404	OM 441.921/922	11300	165	224	09/91-01/92
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) O 405 O 405	OM 427 H	11967	220	300	11/85-12/86
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) O 405 O 405	OM 447 h/hA/hLA	11967			11/86->

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) O 405 O 405 CNG	M 447 hLAG	11967	175	238	02/95->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) O 407 O 407	OM 447 h/hA	11967	180	240	03/87-06/01
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) O 407 O 407	OM 447 hLA		220	300	09/91-06/01
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) O 408 O 408	OM 447.912/958/992	11967	184	250	01/91-12/98
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) O 408 O 408	OM 447.987/993	11967	220	300	08/92-12/98
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) O 810 - 818 (Vario) O 810 D (Vario)	OM 904	4250	75	102	10/96->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) O 810 - 818 (Vario) O 812 D (Vario)	OM 602.980DE LA	2900	90	122	10/96->
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) O 810 - 818 (Vario) O 813 D BlueTec (Vario)	OM 904 LA Euro4/5/EEV	4250	95	129	09/06->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) O 810 - 818 (Vario) O 814 D (Vario)	OM 904.906 LA	4250	100	136	10/96->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) O 810 - 818 (Vario) O 815 D (Vario)	OM 904 LA	4250	112	152	10/96->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) O 810 - 818 (Vario) O 816 D BlueTec (Vario)	OM 904 LA Euro4/5/EEV	4250	115	156	09/06->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) O 810 - 818 (Vario) O 818 D BlueTec	OM 904 LA Euro4/5/EEV	4250	130	177	09/06->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) OC - Serie (Bus-Chassis) 500	OM 457 LA		310	423	09/02->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 407 TC	OM 471LA (471.905)	12796	306	416	03/11->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 407 TC	OM 471LA (471.905)	12796	336	457	03/11->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 411 HD	OM 501 LA	11950	260	354	09/01-12/07
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 411 HD	OM 501LA (541.950/959)	11950	300	408	11/07->

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 412 HD	OM 457 hLA Euro5/EEV	11967	220	299	03/10->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 412 UL	OM 457 hLA Euro4/5/EEV	11967	220	299	01/05->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 412 UL	OM 936 LA Euro6	7700	220	299	10/12->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 412 UL	OM 936 LA Euro6	7700	260	353	10/12->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 412 UL	OM 457 hLA Euro4/5/EEV	12000	299	407	01/05->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 412 UL	OM 457 hLA Euro4/5/EEV	12000	260	353	01/05->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 415 GT	OM 457 hLA Euro4/5/EEV	12000	220	299	10/03->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 415 GT-HD	OM 457 LA Euro4/5/EEV	12000	260	353	10/03->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 415 GT-HD	OM 457 LA Euro4/5/EEV	12000	310	420	10/03->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 415 GT-HD	OM 457 LA Euro 5/EEV	11967	335	455	04/10->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 415 H	OM 470 LA Euro 6	10677	290	394	09/13->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 415 H	OM 470 LA Euro 6	10677	265	360	09/13->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 415 H	OM 457 hLA Euro5/EEV	11967	220	299	03/10->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 415 HD	OM 457 LA	12000	260	354	03/01-12/07
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 415 HD/HDH	OM 502 LA	15930	350	477	09/01-12/07
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 415 HD/HDH	OM 457LA (457.944)	11967	315	428	11/07->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 415 HD/HDH	OM 457LA (457.953)	11967	335	456	11/07->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 415 HDH	OM 457 LA	12000	310	422	03/01-12/07
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 415 HDH	OM 502LA (542.948/966)	15928	370	503	11/07->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 415 LE business	OM 936 LA Euro6	7700	220	299	05/14->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 415 LE business	OM 936 LA Euro6	7700	260	353	05/14->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 415 NF	OM 906 hLA Euro4/5/EEV	6374	210	286	09/06->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 415 NF	OM 457 hLA Euro4/5/EEV	11967	220	299	09/06->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 415 UL	OM 457 hLA Euro4/5/EEV	11967	220	299	01/06->

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 415 UL	OM 457 hLA Euro4/5/EEV	11967	260	353	01/06->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 415 UL	OM 457 hLA Euro4/5/EEV	11967	299	407	01/06->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 415 UL, UL business	OM 936 LA Euro6	7700	220	299	10/12->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 415 UL, UL business	OM 936 LA Euro6	7700	260	353	10/12->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 416 GT	OM 457 hLA Euro4/5/EEV	12000	220	299	10/03->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 416 GT-HD	OM 457 LA Euro4/5/EEV	11967	310	422	10/03->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 416 GT-HD	OM 457 LA Euro 5/EEV	11967	335	455	04/10->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 416 GT-HD2	OM 457 LA Euro4/5/EEV	12000	315	428	10/03->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 416 GT-HD2	OM 457 LA Euro 5/EEV	11967	335	455	04/10->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 416 H	OM 457 hLA Euro5/EEV	11967	220	299	03/10->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 416 H	OM 470 LA Euro 6	10677	265	360	09/13->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 416 H	OM 470 LA Euro 6	10677	290	394	09/13->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 416 HDH	OM 502 LA	15930	320	435	10/03-12/07
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 416 HDH	OM 502 LA	15930	350	476	10/04-12/07
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 416 HDH	OM 502LA (542.948/966)	15930	370	503	11/07->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 416 HDH	OM 457LA (457.952)	11967	260	353	11/07->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 416 HDH	OM 457LA (457.944)	11967	315	428	11/07->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 416 HDH	OM 457LA (457.953)	11967	335	456	11/07->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 416 LE business	OM 936 LA Euro6	7700	220	299	05/14->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 416 LE business	OM 936 LA Euro6	7700	260	353	05/14->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 416 NF	OM 906 hLA Euro4/5/EEV	6374	210	286	09/06->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 416 NF	OM 457 hLA Euro4/5/EEV	11967	220	299	09/06->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 416 UL	OM 457 hLA Euro4/5/EEV	11967	220	299	01/06->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 416 UL	OM 457 hLA Euro4/5/EEV	11967	300	408	01/06->

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 416 UL, UL business	OM 936 LA Euro6	7700	220	299	10/12->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 416 UL, UL business	OM 936 LA Euro6	7700	260	353	10/12->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 417 GT-HD	OM 457 LA Euro4/5/EEV	12000	315	428	10/03->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 417 GT-HD	OM 457 LA Euro 5/EEV	11967	335	455	04/10->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 417 HDH	OM 502 LA	15930	320	435	03/01-12/07
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 417 HDH	OM 502 LA	15930	350	477	09/01-12/07
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 417 HDH	OM 502LA (542.948/966)	15930	370	503	11/07->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 417 HDH	OM 457LA (457.944)	11967	315	428	11/07->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 417 HDH	OM 457LA (457.953)	11967	335	456	11/07->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 417 TC	OM 471LA (471.905)	12796	336	457	04/10->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 417 UL	OM 457 hLA Euro4/5/EEV	11967	220	299	01/06->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 417 UL	OM 457 hLA Euro4/5/EEV	11967	260	353	01/06->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 417 UL	OM 457 hLA Euro4/5/EEV	11967	300	408	01/06->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 417 UL	OM 470 LA Euro 6	10677	265	360	09/13->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 417 UL	OM 470 LA Euro 6	10677	265	360	09/13->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 417 UL	OM 470 LA Euro 6	10677	290	394	09/13->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 417 UL, UL business	OM 936 LA Euro6	7700	220	299	01/14->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 417 UL, UL business	OM 936 LA Euro6	7700	260	353	01/14->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 418 LE business	OM 470 LA Euro 6	10677	265	360	09/16->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 418 LE business	OM 470 LA Euro 6	10677	290	394	09/16->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 419 GT-HD	OM 502 LA Euro5/EEV	15928	350	476	09/08->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 419 UL	OM 457 hLA Euro4/5/EEV	11967	220	299	01/06->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 419 UL	OM 457 hLA Euro4/5/EEV	11967	260	353	01/06->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 419 UL	OM 457 hLA Euro4/5/EEV	11967	300	408	01/06->

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 419 UL	OM 470 LA Euro 6	10677	265	360	09/13->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 419 UL	OM 470 LA Euro 6	10677	290	394	09/13->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 431 DT	OM 502 LA	15930	320	435	06/02->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 431 DT	OM 502 LA	15930	350	475	06/02->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 431 DT	OM 502 LA	15930	370	503	06/02->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 400 S 431 DT	OM 471 LA	12809	375	510	03/14->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 500 S 511 HD ComfortClass	OM 470 LA	10677	290	394	09/14->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 500 S 515 HD ComfortClass	OM 470 LA	10677	315	428	09/12->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 500 S 515 HD ComfortClass	OM 470 LA (470.906)	10677	335	455	08/16->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 500 S 515 HDH TopClass	OM 471 LA	12809	375	510	09/13->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 500 S 515 HDH TopClass	OM 471 LA	12809	350	476	09/13->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 500 S 515 MD ComfortClass	OM 470 LA	10677	290	394	09/14->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 500 S 515 MD ComfortClass	OM 470 LA	10677	265	360	09/14->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 500 S 515 MD ComfortClass	OM 936 LA	7698	260	353	09/14->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 500 S 516 HD ComfortClass	OM 470 LA	10677	315	428	09/12->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 500 S 516 HD ComfortClass	OM 470 LA (470.906)	10677	335	455	08/16->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 500 S 516 HD ComfortClass	OM 471 LA	12809	350	476	08/16->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 500 S 516 HD/HD2/HD3 ComfortClass	OM 470 LA	10677	315	428	09/12->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 500 S 516 HDH TopClass	OM 471 LA	12809	350	476	09/13->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 500 S 516 HDH TopClass	OM 471 LA	12809	375	510	09/13->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 500 S 516 MD ComfortClass	OM 936 LA	7698	260	353	09/14->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 500 S 516 MD ComfortClass	OM 470 LA	10677	290	394	09/14->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 500 S 516 MD ComfortClass	OM 470 LA	10677	265	360	09/14->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 500 S 517 HD ComfortClass	OM 470 LA (470.906)	10677	335	455	08/16->

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 500 S 517 HD ComfortClass	OM 470 LA	10677	315	428	09/12->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 500 S 517 HD ComfortClass	OM 471 LA	12809	350	476	08/16->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 500 S 517 HDH TopClass	OM 471 LA	12809	350	476	09/13->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 500 S 517 HDH TopClass	OM 471 LA	12809	375	510	09/13->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 500 S 519 HD ComfortClass	OM 470 LA	10677	315	428	09/14->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 500 S 519 HD ComfortClass	OM 471 LA	12809	350	476	08/16->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S 500 S 531 DT	OM 471 LA	12809	376	510	07/16->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 200 S 200 Setra	MB-OM 403	15950	235	320	01/73-12/81
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 200 S 208 H Setra	MB-OM 352.900	5680	124	168	09/79-10/83
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 200 S 208 Setra	MB-OM 401	9570	141	192	08/76-01/80
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 200 S 209 H Setra	MB-OM 421.900	10964	159	216	01/80-10/83
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 200 S 209 Setra	MB-OM 401	9570	141	192	08/76-01/80
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 200 S 210 H.. Setra	MB-OM 441 A	10964	191	260	03/89-08/95
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 200 S 210 H.. Setra	MB-OM 421 A	10964	191	260	09/85-02/89
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 200 S 210 H.. Setra	MB-OM 421.900	10964	159	216	10/83-09/87
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 200 S 211 H Setra	MB-OM 401	9570	141	192	08/76-01/80
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 200 S 211 H.. Setra	MB-OM 421 A	14618	206	280	09/85-09/95
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 200 S 211 H.. Setra	MB-OM 422.900	14618	206	280	01/80-09/87
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

	ccm	Kw	CP	
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 200 S 212 H Setra MB-OM 422.900	14618	206	280	01/80-05/83
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..				
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 200 S 212 H Setra MB-OM 402	14618	206	280	08/76-01/80
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..				
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 200 S 212 H Setra MAN-D 2566	14618	206	280	06/79-05/83
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..				
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 200 S 212 H Setra MB-OM 421.900	14618	206	280	01/80-05/83
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..				
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 200 S 212 Setra MB-OM 403	15950	235	320	08/76-12/81
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..				
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 200 S 213 H Setra MB-OM 403	15950	235	320	08/76-12/81
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..				
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 200 S 213 H Setra MAN-D 2566 MH	15950	235	320	06/79-01/94
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..				
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 200 S 213 H Setra MB-OM 402	15950	235	320	08/76-01/80
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..				
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 200 S 213 H.. Setra MB-OM 422.900	14618	243	330	01/80-08/87
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..				
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 200 S 213 H.. Setra MB-OM 422.901 A	14618	243	330	09/83-08/87
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..				
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 200 S 213 HR.. Setra MB-OM 422.900	14618	206	280	09/83-08/87
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..				
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 200 S 214 H.. Setra MAN-D 2866 KOH	11967	265	360	08/87-01/95
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..				
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 200 S 214 HD.. Setra MB-OM 422.900	14618	243	330	09/83-08/87
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..				
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 200 S 214 HD.. Setra MB-OM 422.901 A	14618	243	330	09/83-08/87
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..				
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 200 S 215 H Setra MB-OM 402.925	12760	188	256	08/76-01/80
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..				

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

	ccm	Kw	CP	
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 200 S 215 H Setra MB-OM 403	15950	235	320	08/76-12/81
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..				
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 200 S 215 H.. Setra MB-OM 442 A	14618	260	353	07/88-09/95
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..				
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 200 S 215 H.. Setra MAN-D 2866 KOH	14618	265	360	08/87-01/95
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..				
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 200 S 215 H.. Setra MB-OM 422.901 A	14618	265	360	09/83-08/87
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..				
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 200 S 215 H.. Setra MB-OM 422.900	14618	265	360	01/80-08/87
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..				
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 200 S 215 HDH-2 Detr. D. DDA	12000	298	400	09/85-02/99
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..				
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 200 S 215 HDH-3 Detroit D 60-DDEC		321	430	03/99->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..				
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 200 S 215 HDS Setra MB-OM 422.901 A	14618	243	330	07/80-09/83
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..				
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 200 S 215 HR.. Setra MB-OM 422.900	14618	206	280	09/83-09/87
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..				
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 200 S 215 NR Setra MB-OM 447 hA	11967	184	250	07/92-09/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..				
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 200 S 215 RL Setra MB-OM 422.900	14618	206	280	09/83-09/95
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..				
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 200 S 215 SL Setra MB-OM 447 h.II	11967	177	240	09/85-09/94
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..				
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 200 S 215 SL, UL Setra MB-OM 407 hA	11967	213	290	09/83-09/85
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..				
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 200 S 215 SL, UL Setra MB-OM 427 h	11967	213	290	09/85-09/95
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..				
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 200 S 215 SL, UL Setra MB-OM 427 hA	11967	213	290	09/85-09/95
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..				

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

	ccm	Kw	CP	
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 200 S 215 SL, UL Setra MB-OM 407 h	11967	213	290	09/83-09/85
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..				
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 200 S 215 SL, UL Setra MAN-D 2866 TUH	11967	213	290	09/85-01/95
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..				
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 200 S 215 SL, UL Setra MAN-D 2566 MTH	11967	213	290	06/79-09/85
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..				
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 200 S 215 Setra MB-OM 401	9570	141	192	08/76-01/80
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..				
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 200 S 216 HDS Setra MAN-D 2866 KOH	11967	265	360	09/86-01/95
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..				
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 200 S 216 HDS.. Setra MB-OM 422 LA	14618	269	366	09/85->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..				
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 200 S 216 HDS.. Setra MB-OM 422.901 A	14618	276	375	07/80-09/87
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..				
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 200 S 217 HDH-3 Detroit D.60DDECIII		321	430	03/95->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..				
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 200 S 228 DT.. Setra MB-OM 442 A	14620	353	480	01/89-09/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..				
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 200 S 228 DT.. Setra MB-OM 422 LA	14620	353	480	03/82-12/88
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..				
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 200 S 228 DT.. Setra MB-OM 422.901 A	14620	353	480	09/85-12/88
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..				
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 200 S 228 DT.. Setra MB-OM 442 LA	14620	353	480	01/89-09/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..				
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 200 S 250 Spezial MAN 2866 LOH 22	12000	272	370	07/94-09/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..				
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 200 SG 219 SL Setra MAN-D 2566 MUH	11967	213	290	09/84-09/85
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..				
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 200 SG 219 SL Setra MB-OM 407 hA	11967	213	290	09/84-09/85
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..				

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 200 SG 219 SL Setra	MB-OM 427 hA	11967	213	290	09/85-09/91
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 200 SG 219 SL Setra	MB-OM 427 h	11967	213	290	09/85-09/91
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 200 SG 219 SL Setra	MB-OM 407 h	11967	213	290	09/84-09/85
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 200 SG 219 SL Setra	MAN-D 2866 TUH	11967	213	290	09/85-09/91
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 200 SG 221 UL Setra	MB-OM 427 hA	14618	243	330	09/85-09/91
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 200 SG 221 UL Setra	MB-OM 422.901 A	14618	243	330	09/85-09/91
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 200 SG 221 UL Setra	MB-OM 407 h	14618	243	330	09/84-09/85
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 200 SG 221 UL Setra	MB-OM 427 h	14618	243	330	09/85-09/91
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 200 SG 221 UL Setra	MAN-D 2566 MUH	11413	177	241	09/84-09/85
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 200 SG 221 UL Setra	MB-OM 407 hA	14618	243	330	09/84-09/85
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 200 SG 221 UL Setra	MAN-D 2866 TUH	11967	243	330	09/85-09/91
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 300 S 300 N, NC	MAN D 2866 OH	11967	177	240	01/89->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 300 S 309 HD	MB-OM 401 LA	9570	213	290	09/91-02/02
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 300 S 309 HD	MB-OM 441 LA	10964	213	290	09/92-09/95
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 300 S 312 HD	MB-OM 441 LA	10964	250	340	09/91-02/02
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 300 S 313 UL	MAN D2866 LUH		228	311	04/95-09/98
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 300 S 313 UL	MAN D2866 LUH		257	350	04/95-09/98
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 300 S 313 UL	MB OM 447 hLA		184	250	05/95->

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 300 S 313 UL	MB-OM 447 hLA	11967	220	300	03/95-02/02
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 300 S 313 UL	MB OM 447 hLA		257	350	04/95->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 300 S 313 UL	MB OM 457 hLA	11967	185	252	09/00->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 300 S 315 GT	MB OM 457 hLA	11967	220	299	09/00->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 300 S 315 GT-HD	MB OM 457 LA	11967	260	354	09/00->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 300 S 315 GT-HD	MAN D2866 LOH		294	401	01/92->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 300 S 315 GT-HD	MB-OM 441 LA	10964	250	340	09/91->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 300 S 315 H	MB-OM 441 LA	10964	213	290	03/95->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 300 S 315 H	MB OM 441 LA		280	382	01/90->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 300 S 315 H	MB OM 457 LA	11967	220	299	09/00->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 300 S 315 HD, HDH	MB-OM 441 LA	10964	250	340	09/91->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 300 S 315 HD, HDH	MB-OM 442	14618	280	381	09/91-02/02
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 300 S 315 HD, HDH	MB-OM 442 A	14618	280	381	09/91->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 300 S 315 HD, HDH	Scania-DS 11.22	14618	280	381	09/91->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 300 S 315 NF	MB-OM 447 hLA	11967	184	250	03/96->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 300 S 315 NF	MB OM 447 hLA		220	300	05/96->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 300 S 315 NF	MB OM 447 hLA		257	350	04/96->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 300 S 315 NF	MB OM 457 hLA	11967	185	252	09/00->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 300 S 315 UL	MAN D 2866 LUH		257	350	04/95->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 300 S 315 UL	MAN D2866 LUH		228	311	04/95->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 300 S 315 UL	MB-OM 447 hLA	11967	184	250	03/95->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 300 S 315 UL	MB OM 447 hLA		220	300	04/95->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 300 S 315 UL	MB OM 447 hLA		257	350	04/95->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 300 S 315 UL	MB OM 457 hLA	11967	185	252	09/00->

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 300 S 315 UL	MB OM 457 hLA	11967	220	300	09/00->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 300 S 316 HDS	MB OM 442 LA		280	382	01/90->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 300 S 316 UL	MB OM 457 hLA	11967	185	252	09/01->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 300 S 317 GT-HD	MB OM 442 LA	14618	280	381	09/99->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 300 S 317 GT-HD	MB OM 442 LA	14618	320	435	07/00->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 300 S 317 GT-HD	MB OM 457 LA	11967	310	422	09/00->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 300 S 317 HD-H3	MB OM 502 LA		349	476	07/00->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 300 S 317 HDH	MB OM 442 LA	14618	320	436	09/91-02/02
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 300 S 317 UL	MB OM 457 hLA	11967	185	252	09/01->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 300 S 319 GT-HD	MB OM 442 A		280	382	09/98->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 300 S 319 GT-HD	MB OM 442 LA		320	436	09/98->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 300 S 319 GT-HD	MB OM 457 LA	11967	310	422	09/00->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 300 S 319 NF	MB OM 447 hLA		184	251	04/96->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 300 S 319 NF	MB OM 447 hLA		220	300	04/96->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 300 S 319 NF	MB OM 447 hLA		257	350	04/96->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 300 S 319 NF	MB OM 457 hLA	11967	185	252	09/00->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 300 S 319 UL	MB OM 457 hLA	11967	185	252	09/00->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 300 S 319 UL	MAN D 2866 LUH		257	350	04/95->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 300 S 319 UL	MB OM 447 hLA		257	350	04/95->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 300 S 319 UL	MAN D 2866 LUH		228	311	04/95->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 300 S 319 UL	MB OM 447 hLA		220	300	04/95->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 300 S 319 UL	MB OM 447 hLA		184	251	04/95->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 300 S 328 DT	MB OM 442 A/LA		280	382	01/90->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 300 S 328 DT	MB OM 442 LA		320	436	01/90-09/02

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 300 S 328 DT	MB OM 442 LA		385	525	01/92-09/02
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 300 SG 321 UL	MAN D 2866		228	311	03/95-09/01
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 300 SG 321 UL	MAN D 2866 LUH		257	350	03/95-09/01
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 300 SG 321 UL	MB-OM 447 hLA	11967	184	250	03/95-09/01
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 300 SG 321 UL	MB OM 447 hLA		220	300	03/95-09/01
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 300 SG 321 UL	MB OM 447 hLA		257	350	03/95-09/01
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 300 SG 321 UL	MB OM 457 hLA	11967	220	299	09/00->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Tourino (O 510 / 444) Tourino	OM 906 LA	6370	205	280	10/03->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Tourino (O 510 / 444) Tourino	OM 926.939 Euro4/5/EEV	7200	210	285	03/07->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Tourino (O 510 / 444) Tourino	OM 906 LA	6370	180	245	10/03->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Tourismo I (O 340/350/403 / 600 + 613) O 340	OM 402.984/995	12763	280	382	09/92-09/95
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Tourismo I (O 340/350/403 / 600 + 613) O 350, O 403	OM 441.980/445.934	10964	250	340	09/95->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Tourismo I (O 340/350/403 / 600 + 613) O 350, O 403	OM 457 LA Euro3	11967	260	353	09/03->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Tourismo I (O 340/350/403 / 600 + 613) O 350, O 403	OM 446.938	14618	280	382	09/95->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Tourismo I (O 340/350/403 / 600 + 613) O 350, O 403	OM 457 LA Euro3	11967	310	422	09/02->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Tourismo II (632) 10M Tourismo K	OM 936 LA Euro 6	7700	260	354	09/13->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Tourismo II (632) 12.1	OM 457 hLA Euro 4/5/EEV	11967	260	354	09/06->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Tourismo II (632) M/2 13	OM 457 hLA Euro 4/5/EEV	11967	300	408	09/06->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Tourismo II (632) M13 / L14	OM 457 LA Euro 4/5/EEV	12000	315	428	09/06->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Tourismo II (632) RH, RH M, RHD, RHD M/M2, RHD L	OM 470 LA Euro 6	10700	265	360	07/13->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Tourismo II (632) RH, RH M, RHD, RHD M/M2, RHD L	OM 470 LA Euro 6	10700	290	394	07/13->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Tourismo II (632) RH, RH M, RHD, RHD M/M2, RHD L	OM 470 LA Euro 6	10700	315	428	07/13->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Tourismo II (632) RH, RH M, RHD, RHD M/M2, RHD L	OM 470 LA Euro 6	10700	335	455	07/13->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Touro (634) Touro	OM 457.944 LA		265	360	01/03->

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Touro (634) Touro	OM 457.944 LA		310	423	01/03->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Travego (O 580 / 629 + 632) 12, 13 M, 14 L	OM 470 LA Euro 6	10677	315	428	02/12->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Travego (O 580 / 629 + 632) 12, 13 M, 14 L	OM 471 LA Euro 6	12796	350	476	02/12->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Travego (O 580 / 629 + 632) 15 RH/RHD	OM 457 LA	12000	260	354	11/99-12/06
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Travego (O 580 / 629 + 632) 15 RH/RHD	OM 457 LA	12000	300	408	11/99-12/06
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Travego (O 580 / 629 + 632) 15 RHD	OM 457 LA	12000	310	420	11/99-12/06
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Travego (O 580 / 629 + 632) 15 RHD, 16 RHD, 17 RHD	OM 457 LA Euro 4/5/EEV	11967	315	428	09/06->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Travego (O 580 / 629 + 632) 16 RHD, 17 RHD	OM 502 LA Euro 4/5/EEV	15930	350	476	09/06->
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Travego (O 580 / 629 + 632) 17 RHD	OM 502 LA	15930	300	408	11/99-12/06
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Travego (O 580 / 629 + 632) 17 RHD	OM 502 LA	15930	320	436	11/99-11/06
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Travego (O 580 / 629 + 632) 17 RHD	OM 502 LA	15930	350	476	11/99-12/06
FAST CONCEPT CAR Fast Scoler Fast Scoler 1	RENAULT VI / MIDR 06.02.25	6200	154	210	
FAST CONCEPT CAR Fast Scoler Fast Scoler 2	RENAULT VI / MIDR 06.02.25	6200	154	210	
FAST CONCEPT CAR Fast Scoler Fast Scoler 2 Jumbo	RENAULT DCI 6ACJ01	6200	195	265	
FAST CONCEPT CAR Fast Scoler Fast Scoler 3	MAN D0836 LOH 51-280-E4	6871	206	280	
FAST CONCEPT CAR Fast Scoler Fast Scoler 3	MAN D0836 LOH64 E4/5	6871	184	250	
FAST CONCEPT CAR Fast Scoler Fast Scoler 4	Renault DXi7 E5	7200	195	265	
FAST CONCEPT CAR Fast Scoler Fast Scoler 4 Jumbo	MAN D0836 LOH 64 E5	6871	213	290	01/09->
FAST CONCEPT CAR Fast Scoler Fast Scoler 5	Renault DXi7 E5	7200	221	300	01/13->
FAST CONCEPT CAR Fast Scoler Fast Scoler 5	Renault DXi7 E5	7200	194	270	01/13->
FAST CONCEPT CAR Fast Starter Fast Starter L, LE	MAN D2066 LOH E6	10500	235	320	01/14->
FAST CONCEPT CAR Fast Starter Fast Starter L, LE	MAN D0836 LOH E6	6871	213	290	01/14->
FAST CONCEPT CAR Fast Starter Fast Starter L, LE	MAN D0836 LOH64	6871	214	291	
FAST CONCEPT CAR Fast Starter Fast Starter S	MAN D0836 LOH E6	6871	213	290	01/14->
FAST CONCEPT CAR Fast Starter Fast Starter S	MAN D2066 LOH E6	10500	235	320	01/14->
FAST CONCEPT CAR Fast Starter Fast Starter S	MAN D0836 LOH64	6871	184	250	
FAST CONCEPT CAR Fast Syter Fast Syter	MAN D2866 LOH35-260-E3		191	260	
FAST CONCEPT CAR Fast Syter Fast Syter	MAN D2066 LUH13-350 E4/5		257	350	

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
FAST CONCEPT CAR Fast Syter Fast Syter	MAN D2866 LOH35-310-E3		228	310	
FAST CONCEPT CAR Fast Syter Fast Syter	MAN D2066 LUH32-320 E5		235	320	01/09->
FAST CONCEPT CAR Fast Syter Fast Syter	MAN D2066 LUH12-310 E4/5		228	310	
FAST CONCEPT CAR Fast Vectio Vectio 250	MAN D0836 LOH56/65	6871	184	250	04/07->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
FORD Cargo Cargo 1215	NA 6.6	6571	114	155	07/86->
09/04->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
FORD Cargo Cargo 1218	TC 6.6	6571	134	182	07/86->
09/04->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
FORD Cargo Cargo 1317	KHD-F6L 413 F	9570	125	170	08/82->
09/04->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
FORD Cargo Cargo 1320	KHD-F6L 413 FZ	9570	150	204	08/82->
09/04->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
FORD Cargo Cargo 1415	NA 6.6	6571	114	155	07/86->
09/04->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
FORD Cargo Cargo 1418	TC 6.6	6571	134	182	07/86->
09/04->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
FORD Cargo Cargo 1419	FTO TC 6.6	6571	139	189	10/90->
09/04->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
FORD Cargo Cargo 1517	KHD-F6L 413 F	9570	121	165	08/82->
09/04->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
FORD Cargo Cargo 1615	NA 6.6	6571	114	155	07/86->
09/04->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
FORD Cargo Cargo 1617	FTO NA 7.8	9570	125	170	10/91->
09/04->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
FORD Cargo Cargo 1618	TC 6.6	6571	134	182	07/86->
09/04->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
FORD Cargo Cargo 1618	MWM- 6.10	6571	134	182	04/93->
09/04->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
FORD Cargo Cargo 1619	FTO TC 6.6	6571	139	189	10/90->
09/04->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
FORD Cargo Cargo 1622	FTO TC 7.8	7780	158	215	10/91->
09/04->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
FORD Cargo Cargo 1826	Ecotorq NHDD	7330	191	260	09/04->
09/04->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
FORD Cargo Cargo 1832	Ecotorq NHDD	8974	235	320	09/04->
09/04->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
FORD Cargo Cargo 1833	Ecotorq NHDD	8974	243	330	01/16->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
FORD Cargo Cargo 1835	Ecotorq NHDD	8974	257	350	09/09->

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
FORD Cargo Cargo 1838	Ecotorq NHDD	8974	279	379	09/04->
09/04->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
FORD Cargo Cargo 1842T	Ecotorq E6 (FHT6)	12740	309	420	01/16->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
FORD Cargo Cargo 1846T	FPT F3AE	10308	338	460	09/12->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
FORD Cargo Cargo 1848T	Ecotorq E6	12740	353	480	09/15->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
FORD Cargo Cargo 2215	FTO NA 6.6	6571	110	150	07/86->
09/04->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
FORD Cargo Cargo 2218	TC 6.6	6571	134	182	07/86->
09/04->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
FORD Cargo Cargo 2218 T	FTO TC 6.6	6571	134	182	07/89->
09/04->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
FORD Cargo Cargo 2219	FTO TC 6.6	6578	138	188	11/91->
09/04->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
FORD Cargo Cargo 2224	FTO ATA 7.8	7780	179	243	10/92->
09/04->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
FORD Cargo Cargo 2319	FTO TC 6.6	6571	139	189	10/90->
09/04->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
FORD Cargo Cargo 2322	FTO TC 7.8	7780	158	215	10/91->
09/04->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
FORD Cargo Cargo 2420	KHD-F6L 413 FZ	9570	150	204	10/82->
09/04->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
FORD Cargo Cargo 2422	FTO TC 7.8	7780	158	215	10/91->
09/04->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
FORD Cargo Cargo 2526	Ecotorq NHDD	7330	191	260	09/04->
09/04->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
FORD Cargo Cargo 2532	Ecotorq NHDD	8974	235	320	09/04->
09/04->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
FORD Cargo Cargo 2538	Ecotorq NHDD	8974	279	379	09/04->
09/04->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
FORD Cargo Cargo 2817	KHD-F6L 413 F	9570	125	170	04/82->
09/04->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
FORD Cargo Cargo 3020	KHD-F6L 413 FZ	9570	150	204	04/82->
09/04->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
FORD Cargo Cargo 3214	FTO ATA 7.8	7780	97	132	10/92->
09/04->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
FORD Cargo Cargo 3224 ATAC	FTO TC 7.8	7780	176	240	10/89->

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
09/04->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
FORD Cargo Cargo 3232	Ecotorq NHDD	8974	235	320	09/04->
09/04->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
FORD Cargo Cargo 3238	Ecotorq NHDD	8974	279	379	09/04->
09/04->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
FORD Cargo Cargo 3530	FTO TC 7.8	7780	220	300	04/91->
09/04->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
FORD Cargo Cargo 3532	Ecotorq NHDD	8974	235	320	09/04->
09/04->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
FORD Cargo Cargo 3536	Ecotorq NHDD	8974	265	360	09/04->
09/04->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
FORD Cargo Cargo 3824	Cum. L 10-243	9945	179	243	02/86->
09/04->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
FORD Cargo Cargo 3936	Ecotorq NHDD	8974	265	360	09/04->
09/04->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
FORD Cargo Cargo 4028	Cum. LTA 10-290	9945	208	283	02/86->
09/04->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
FORD Cargo Cargo 4136	Ecotorq NHDD	8974	265	360	09/04->
09/04->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
FORD Cargo Cargo C 814	Cummins 4 BTAA	3922	103	140	06/96->
09/04->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
FORD Cargo Cargo C 1215	Cummins 6 BT	5880	110	150	05/93->
09/04->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
FORD Cargo Cargo C 1216	Cummins 6 BT	5880	118	160	05/93->
09/04->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
FORD Cargo Cargo C 1415	Cummins 6 BT	5880	110	150	05/93->
09/04->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
FORD Cargo Cargo C 1416	Cummins 6 BT	5880	118	160	05/93->
09/04->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
FORD Cargo Cargo C 1422	Cummins 6 CT	8270	158	215	10/92->
09/04->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
FORD Cargo Cargo C 1617	Cummins 6 C NA	8270	122	166	05/93->
09/04->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
FORD Cargo Cargo C 1622	Cummins 6 CT	8270	158	215	10/92->
09/04->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
FORD Cargo Cargo C 2322	Cummins 6 CT	8270	158	215	10/92->
09/04->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
FORD Cargo Cargo C 2422	Cummins 6 CT	8270	158	215	10/92->
09/04->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
FORD Cargo Cargo C 3224	Cummins 6 CTAA	8270	177	241	04/92->

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
09/04->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
FORD Cargo Cargo C 3530	Cummins 6 CTAA	8270	215	292	11/91->
09/04->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
FORD OTOSAN Cargo / New Cargo / F-Max 10.3	FPT F3AE	10308	338	460	09/12->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
FORD OTOSAN Cargo / New Cargo / F-Max 12.7	Ecotorq E6 (FHT6)	12740	309	420	09/15->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
FORD OTOSAN Cargo / New Cargo / F-Max 12.7	Ecotorq E6	12740	353	480	09/15->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
FORD OTOSAN Cargo / New Cargo / F-Max 12.7 - 500	Ecotorq E6	12740	368	500	06/18->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
FORD OTOSAN Cargo / New Cargo / F-Max 7.3	Ecotorq NHDD	7330	177	240	09/03->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
FORD OTOSAN Cargo / New Cargo / F-Max 7.3	Ecotorq NHDD	7330	221	300	09/03->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
FORD OTOSAN Cargo / New Cargo / F-Max 9.0	Ecotorq NHDD	8974	235	320	09/09->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
FORD OTOSAN Cargo / New Cargo / F-Max 9.0	Ecotorq NHDD	8974	243	330	09/15->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
FORD OTOSAN Cargo / New Cargo / F-Max 9.0	Ecotorq NHDD	8974	257	350	09/09->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
FORD OTOSAN Cargo / New Cargo / F-Max 9.0	Ecotorq NHDD	8974	279	380	09/09->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
INDCAR BUSES Mago / Mago 2 Mago	Iveco 8140.43	2798	90	122	09/96-12/02
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
INDCAR BUSES Mago / Mago 2 Mago 2	Iveco Tector 6 Euro 3	5880	154	210	01/03->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
INDCAR BUSES Mago / Mago 2 Mago 2	Iveco Tector 6 Euro 4/5/EEV	5880	160	218	06/08->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
KAMAZ 4000-Serie 4208	KAMA3-740.11				01/01->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
KAMAZ 4000-Serie 42111-01	KAMA3-740.11				01/01->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
KAMAZ 4000-Serie 4307	Cummins ISBe140	3922	103	140	09/03->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
KAMAZ 4000-Serie 4307.1	Cummins ISBe140	3922	103	140	09/04->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
KAMAZ 4000-Serie 4308	Cummins B5.9-180	5883	134	182	09/03->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
KAMAZ 4000-Serie 4308	Cummins ISBe170	3922	125	170	09/03->

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
KAMAZ 4000-Serie 4308.1	Cummins ISBe170	3922	125	170	09/04->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
KAMAZ 4000-Serie 43114	740.13-260	10850	191	260	01/90->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
KAMAZ 4000-Serie 43114	740.11-240, 740.31-240	10850	176	240	01/90->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
KAMAZ 4000-Serie 43118	740.705-300		221	300	05/06->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
KAMAZ 4000-Serie 43118	740.30-245	10850	180	245	01/90->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
KAMAZ 4000-Serie 43118	740.13-260, 740.30-260	10850	191	260	01/90->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
KAMAZ 4000-Serie 43253	740.31-240	10850	176	240	01/90->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
KAMAZ 4000-Serie 43255	740.31-240	10850	176	240	01/90->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
KAMAZ 4000-Serie 43255	Cummins B5.9-180	5883	134	182	09/03->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
KAMAZ 4000-Serie 4326	740.31-240	10850	176	240	01/90->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
KAMAZ 4000-Serie 43261	740.11-240, 740.31-240	10850	176	240	01/90->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
KAMAZ 4000-Serie 44108	740.13/30-260, 740.51-260	10850	191	260	01/90->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
KAMAZ 4000-Serie 44108	740.51-320	11760	235	320	01/90->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
KAMAZ 4000-Serie 45141	740.13-260, 740.30-260	10850	191	260	01/90->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
KAMAZ 4000-Serie 45231	KAMA3-740.11				01/01->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
KAMAZ 4000-Serie 4911	YMZ-7B846	17240	538	731	05/96->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
KAMAZ 5000-Serie 5308	Cummins ISBe4-300	6700	221	300	09/06->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
KAMAZ 5000-Serie 5320	740.1000.300	10850	154	210	04/76->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
KAMAZ 5000-Serie 53205	740.11-240, 740.31-240	10850	176	239	01/01->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
KAMAZ 5000-Serie 53205	740.11-240, 740.31-240	10850	176	240	01/90->

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
KAMAZ 5000-Serie 53205	740.51-320	11760	235	320	01/90->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
KAMAZ 5000-Serie 53212	740.1000.310	10850	191	260	01/80->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
KAMAZ 5000-Serie 53212					01/99->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
KAMAZ 5000-Serie 53215	740.11-240, 740.31-240	10850	176	240	01/90->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
KAMAZ 5000-Serie 53228	740.31-240	10850	176	240	01/90->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
KAMAZ 5000-Serie 53228	740.51-320	11760	235	320	01/90->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
KAMAZ 5000-Serie 53229	740.31-240	10850	176	240	01/90->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
KAMAZ 5000-Serie 53229	740.51-320	11760	235	320	01/90->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
KAMAZ 5000-Serie 53504	740.705-300		221	300	05/06->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
KAMAZ 5000-Serie 5360	740.30-260	10850	191	260	01/90->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
KAMAZ 5000-Serie 5360	740.50-360	11760	265	360	01/90->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
KAMAZ 5000-Serie 53605	740.31-240	10850	176	240	01/90->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
KAMAZ 5000-Serie 53605	740.30-260	10850	191	260	01/90->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
KAMAZ 5000-Serie 5410	740.1000.450	10850	154	210	04/76->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
KAMAZ 5000-Serie 54112					01/99->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
KAMAZ 5000-Serie 54115	740.11/31/51-240	10850	176	240	01/90->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
KAMAZ 5000-Serie 54115	740.51-320	11760	235	320	01/90->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
KAMAZ 5000-Serie 54212	740.1000.310	10850	191	260	01/80->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
KAMAZ 5000-Serie 5460	740.50-360	11760	265	360	01/90->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
KAMAZ 5000-Serie 5460	740.37-400	11760	294	400	01/90->

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
KAMAZ 5000-Serie 5460	740.64-420 Euro 3	11760	309	420	01/10->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
KAMAZ 5000-Serie 5460	740.63-400 Euro 3	11760	294	400	01/10->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
KAMAZ 5000-Serie 5480	740.80-420	11760	309	420	01/90->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
KAMAZ 5000-Serie 5480	740.63-400	11760	294	400	01/90->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
KAMAZ 5000-Serie 5490	OM 457 LA	11987	315	428	09/13->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
KAMAZ 5000-Serie 54901	D946		331	450	09/13->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
KAMAZ 5000-Serie 55111	740.11-240, 740.51-240	10850	176	240	01/90->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
KAMAZ 5000-Serie 55111	740.51-320	11760	235	320	01/90->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
KAMAZ 5000-Serie 55111-02	KAMA3-740.11				01/01->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
KAMAZ 5000-Serie 5513	KAMA3-740.11				01/01->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
KAMAZ 5000-Serie 58110A	KAMA3-740.11				01/01->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
KAMAZ 6000-Serie 63501	740.50-360	11760	265	360	01/90->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
KAMAZ 6000-Serie 6450	740.50-360	11760	265	360	01/90->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
KAMAZ 6000-Serie 6460	740.50-360	11760	265	360	01/90->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
KAMAZ 6000-Serie 6460	740.63-400 Euro 3	11760	294	400	01/10->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
KAMAZ 6000-Serie 6480	740.35-400, 740.63-400	11760	294	400	01/90->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
KAMAZ 6000-Serie 65111	740.51-320	11760	235	320	01/90->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
KAMAZ 6000-Serie 65111	740.13/51-260	10850	191	260	01/90->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
KAMAZ 6000-Serie 65111	740.705-300		221	300	05/06->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
KAMAZ 6000-Serie 65115	740.30/51-260	10850	191	260	01/90->

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
KAMAZ 6000-Serie 65115	740.51-320	11760	235	320	01/90->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
KAMAZ 6000-Serie 65115	740.705-300		221	300	05/06->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
KAMAZ 6000-Serie 65116	740.30/51-260	10850	191	260	01/90->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
KAMAZ 6000-Serie 65116	740.51-320	11760	235	320	01/90->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
KAMAZ 6000-Serie 65117	740.13/30-260	10850	191	260	01/90->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
KAMAZ 6000-Serie 65117	740.705-300		221	300	05/06->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
KAMAZ 6000-Serie 6520	740.63-400 Euro 3	11760	294	400	01/10->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
KAMAZ 6000-Serie 6520	Cummins ISLe 350.30	8849	257	350	09/03->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
KAMAZ 6000-Serie 6520	740.60-360 Euro 3	11760	265	360	01/10->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
KAMAZ 6000-Serie 6520	740.51-320	11760	235	320	01/90->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
KAMAZ 6000-Serie 6520	740.61-320 Euro 3	11760	235	320	01/10->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
KAMAZ 6000-Serie 6520	740.50-360	11760	265	360	01/90->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
KAMAZ 6000-Serie 65201	740.60-360 Euro 3	11760	265	360	01/10->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
KAMAZ 6000-Serie 65201	740.50-360	11760	265	360	01/90->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
KAMAZ 6000-Serie 65201	740.63-400 Euro 3	11760	294	400	01/10->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
KAMAZ 6000-Serie 65206	OM 457 LA	11987	295	401	02/14->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
KAMAZ 6000-Serie 65206	OM 457 LA	11987	315	428	02/14->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
KAMAZ 6000-Serie 65207	OM 457 LA	11987	295	401	02/14->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
KAMAZ 6000-Serie 65207	OM 457 LA	11987	315	428	02/14->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
KAMAZ 6000-Serie 65209	OM 457 LA	11987	295	401	02/14->

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
KAMAZ 6000-Serie 6522	740.51-320	11760	235	320	01/90->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
KAMAZ 6000-Serie 6522	740.61-320 Euro 3	11760	235	320	01/10->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
KAMAZ 6000-Serie 65224	740.63-400 Euro 3	11760	294	400	01/10->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
KAMAZ 6000-Serie 65224	740.50-360	11760	265	360	01/90->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
KAMAZ 6000-Serie 65225	740.50-360	11760	265	360	01/90->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
KAMAZ 6000-Serie 65225	740.35-400, 740.63-400	11760	294	400	01/90->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
KAMAZ 6000-Serie 65225	740.60-360 Euro 3	11760	265	360	01/10->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
KAMAZ 6000-Serie 65225	740.63-400 Euro 3	11760	294	400	01/10->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
KAMAZ 6000-Serie 65226	Deutz BF8M1015C	15874	400	544	01/94->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
KAMAZ 6000-Serie 65228	Cummins ISX530	14951	395	537	01/95->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
KAMAZ 6000-Serie 6540	740.51-320	11760	235	320	01/90->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
KAMAZ 6000-Serie 6540	740.13/30/51-260	10850	191	260	01/90->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
KAMAZ 6000-Serie 6580	OM 457 LA	11987	295	401	02/14->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
KAMAZ 6000-Serie 6580	OM 457 LA	11987	315	428	02/14->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
KAMAZ 6000-Serie 65801	OM 457 LA	11987	315	428	02/14->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
KAMAZ 6000-Serie 65802	OM 457 LA	11987	295	401	02/14->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
KAMAZ 6000-Serie 65806	OM 457 LA	11987	315	428	02/14->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
KING LONG BUSES XMQ 6120, 6120Y	Cummins ISLe5	8900	250	340	01/10->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
KING LONG BUSES XMQ 6121G	Cummins ISLe4		206	280	01/07->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
KING LONG BUSES XMQ 6127	Cummins ISLe4/5	8849	294	400	01/07->

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
KING LONG BUSES XMQ 6127J	Cummins ISLe4/5 280	8849	207	281	08/10->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
KING LONG BUSES XMQ 6129	Cummins ISLe5	8900	294	400	01/10->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
KING LONG BUSES XMQ 6130	Cummins ISLe5	8900	294	400	01/10->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
KING LONG BUSES XMQ 6800	Cummins ISB4.5E5 207	4462	152	207	08/10->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
KING LONG BUSES XMQ 6800ADG	Cummins ISB6.7E5 225B	6700	166	225	01/07->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
KING LONG BUSES XMQ 6900	Cummins ISL-E4/E5	8300	184	250	01/07->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
KING LONG BUSES XMQ 6996Y	Cummins ISB6.7E5 300B	6700	221	300	08/10->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
LAZ Lemberg 320	Deutz TCD 2013 L06 4V	7146	235	320	01/12->
LAZ Lemberg 400	MAN D2066 LOH28	10518	294	400	01/12->
LAZ Lemberg 430		11967	316	430	01/12->
LEYLAND-DAF 95-Serie 95.310	WS 225 ATi	11547	225	306	04/89->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
LEYLAND-DAF 95-Serie 95.350	WS 259 ATi	11547	259	352	04/89->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
LEYLAND-DAF 95-Serie 95.380	WS 282 ATi	11547	282	383	04/89->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
LEYLAND-DAF 95-Serie 95.400	WS 295 ATi	11547	295	401	04/89->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
LIAZ (CZ) 100-300 Serie 100.55p		11900	257	350	03/87-12/03
06/94->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
LIAZ (CZ) 100-300 Serie 110	MS 636	11940	224	305	06/91-12/03
06/94->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
LIAZ (CZ) 100-300 Serie 110	MS 640	11940	236	320	06/91-12/03
06/94->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
LIAZ (CZ) 100-300 Serie 110	MS 640F	11940	243	330	06/91-12/03
06/94->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
LIAZ (CZ) 100-300 Serie 230.573 DD	Detr. D. Ser.60	12700	272	370	11/90-12/03
06/94->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
LIAZ (CZ) 18t - 33,5t - Serie 18.23 KB 05	M1.2CM636S	11940	170	230	01/88-12/00
06/94->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
LIAZ (CZ) 18t - 33,5t - Serie 18.33	M1.2CM640S		243	330	01/94-12/00
06/94->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
LIAZ (CZ) 18t - 33,5t - Serie 19.33 TBV	M1.2CM640S		243	330	01/94-12/00
06/94->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
LIAZ (CZ) 18t - 33,5t - Serie 19.38 TBV	M1.2CM640T	11940	280	380	01/88-12/00
06/94->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
LIAZ (CZ) 18t - 33,5t - Serie 24.33	M1.2CM640S		243	330	01/94-12/00
06/94->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
LIAZ (CZ) 18t - 33,5t - Serie 34.33 SD/S3	M1.2CM640S	11940	243	330	01/88-12/00
06/94->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Alé Alé Minibus	D 0834 LOH 01	4580	125	170	09/00->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) F/FR/FRH (85-94) 292	D 2866 TUH	11967	221	300	04/85-12/94
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) F/FR/FRH (85-94) 292 F/HF	D 2866 TUH/290	11967	221	300	03/86-12/94
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) F/FR/FRH (85-94) 332 F	D 2866 LUH/330	11967	243	330	09/85-12/94
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) F/FR/FRH (85-94) 362	D 2866 KUH/360	11967	265	360	05/85-12/94
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) F/FR/FRH (85-94) 362 F	D 2866 KUH/360	11967	265	360	09/85-12/94
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) HOCL/FOCL (Bus-Chassis) 10.190 HOCL	D 0826 LOH	6596	137	186	08/87-04/04
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) HOCL/FOCL (Bus-Chassis) 10.220 FOC/FOCL	D 0826 LFL03	6871	162	220	02/95->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) HOCL/FOCL (Bus-Chassis) 10.230 HOCL	D 0826 LOH	6271	169	230	08/91-06/01
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) HOCL/FOCL (Bus-Chassis) 11.150 HOCL	D 0826 OH02	6871	110	150	08/87-04/04
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) HOCL/FOCL (Bus-Chassis) 11.190 HOCL	D 0826 LOH02	6871	140	190	08/87-04/04
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) HOCL/FOCL (Bus-Chassis) 11.220 HOCL	D 0826 LOH/LUH	6200	162	221	10/95->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) HOCL/FOCL (Bus-Chassis) 11.230 HOCL	D 0826 LOH	6271	169	230	04/93-06/01
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) HOCL/FOCL (Bus-Chassis) 12.260 HOCL	D 0836 LOH	6871	191	260	06/05-10/09

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) HOCL/FOCL (Bus-Chassis) 12.260 HOCL	D 0836 LOH	6871	191	260	03/09-12/14
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) HOCL/FOCL (Bus-Chassis) 13.210 HOCL	D 0826 LUH	6871	157	213	07/94-10/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) HOCL/FOCL (Bus-Chassis) 13.220 HOCL	D 0826 LOH/LUH	6871	162	221	10/95->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) HOCL/FOCL (Bus-Chassis) 13.230 HOCL	D 0826 LUH	6871	169	230	07/94-10/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) HOCL/FOCL (Bus-Chassis) 14.280 HOCL	D 0836 LOH02	6200	206	280	09/01->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) HOCL/FOCL (Bus-Chassis) 16.290 HOC	D 2866 TOH	11967	193	262	01/79-09/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) HOCL/FOCL (Bus-Chassis) 16.310 HOCL	D2866 LOH	11967	230	313	05/91-01/99
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) HOCL/FOCL (Bus-Chassis) 16.310 HOCL	D 2866 LOH	11967	230	313	05/03-10/06
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) HOCL/FOCL (Bus-Chassis) 16.360 HOCL	D 2866 LOH	11967	265	360	01/85-09/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) HOCL/FOCL (Bus-Chassis) 16.370 HOCL, 16.372 HOCL	D 2866 LOH07	11967	272	370	01/95->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) HOCL/FOCL (Bus-Chassis) 16.420 HOCL	D2866 LOH	11967	309	420	04/89-01/99
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) HOCL/FOCL (Bus-Chassis) 16.420 HOCL	D 2866 LOH	11967	309	420	06/02-10/06
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) HOCL/FOCL (Bus-Chassis) 18.220 HOCL	D 0826 LOH/LUH	6871	162	221	08/93-05/01
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) HOCL/FOCL (Bus-Chassis) 18.255 FOC	D 0826 LFL	6871	188	256	01/97-10/01
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) HOCL/FOCL (Bus-Chassis) 18.260 FOC	D 0826 LFL	6871	191	260	01/97-10/01
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
MAN BUS (NEOMAN) HOCL/FOCL (Bus-Chassis) 18.260 HOCL	D 2866 LOH	11967	191	260	06/02-08/09
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) HOCL/FOCL (Bus-Chassis) 18.270 HOCL	D 2066 LUH	10518	199	271	01/06->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) HOCL/FOCL (Bus-Chassis) 18.310 HOCL	D 2866 LOH24/25/27	11967	228	310	01/92->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) HOCL/FOCL (Bus-Chassis) 18.310 HOCL	D 2866 LOH	11967	228	310	06/02-04/13
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) HOCL/FOCL (Bus-Chassis) 18.310 HOCL	D 2066 LUH	10518	228	310	03/09-12/14
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) HOCL/FOCL (Bus-Chassis) 18.310 HOCL-NL	E 2876 LUH02	12816	228	310	09/03->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) HOCL/FOCL (Bus-Chassis) 18.320 HOCL	D 2865 LOH02	9973	235	320	02/94-02/95
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) HOCL/FOCL (Bus-Chassis) 18.320 HOCL	D 2066 LOH	10518	235	320	03/09->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) HOCL/FOCL (Bus-Chassis) 18.350 HOCL	D 2866 LOH	11967	257	349	06/02-10/06
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) HOCL/FOCL (Bus-Chassis) 18.350 HOCL	D2066	10518	257	349	01/06-10/09
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) HOCL/FOCL (Bus-Chassis) 18.350 HOCL	D 2066 LOH	10518	257	349	03/09-12/14
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) HOCL/FOCL (Bus-Chassis) 18.360 HOCL	D 2866 LOH	11967	265	360	06/02-04/13
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) HOCL/FOCL (Bus-Chassis) 18.360 HOCL	D 2866 LOH	11967	265	360	05/04-10/06
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) HOCL/FOCL (Bus-Chassis) 18.370 HOCL	D 2866 LOH07	11970	274	373	04/93->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) HOCL/FOCL (Bus-Chassis) 18.400 HOCL	D 2866 LOH	11967	294	400	06/02-08/09
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
MAN BUS (NEOMAN) HOCL/FOCL (Bus-Chassis) 18.410 HOCL	D 2866 LOH	11967	301	409	06/02-08/09
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) HOCL/FOCL (Bus-Chassis) 18.410 HOCL	D 2866 LOH / D 2876 LOH	11967	301	409	05/04-10/06
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) HOCL/FOCL (Bus-Chassis) 18.420 HOCL	D 2866 LOH06	11970	309	420	04/93->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) HOCL/FOCL (Bus-Chassis) 18.460 HOCL	D 2876 LOH	11967	338	460	09/00->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) HOCL/FOCL (Bus-Chassis) 19.290 HOCL	D 0836 LOH	6871	213	290	03/09-12/14
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) HOCL/FOCL (Bus-Chassis) 20.440 HOCL	D 2676 LOH	12419	324	441	05/07->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) HOCL/FOCL (Bus-Chassis) 20.505 HOCL	D 2676 LOH	12419	371	504	05/07->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) HOCL/FOCL (Bus-Chassis) 22.220 HOCL	D 0836 LOH	6871	162	220	05/00-08/06
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) HOCL/FOCL (Bus-Chassis) 22.245 HOCL	D 0836 LOH	6871	180	245	05/04-08/06
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) HOCL/FOCL (Bus-Chassis) 22.280 HOCL	D 0836 LOH	6871	206	280	05/00-08/06
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) HOCL/FOCL (Bus-Chassis) 22.310 HOCL	D 2866 LOH	11967	228	310	07/00-08/06
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) HOCL/FOCL (Bus-Chassis) 22.330 HOCLN	D 2866 LOH	11967	243	330	05/85-09/89
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) HOCL/FOCL (Bus-Chassis) 22.350 HOCL	D 2866 LOH	11967	257	349	05/95-10/01
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) HOCL/FOCL (Bus-Chassis) 22.360 HOCL	D 2866 KFZ/KH/KOH	11970	265	360	05/86-10/92
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) HOCL/FOCL (Bus-Chassis) 22.360 HOCLN	D 2866 LOH	11970	274	373	06/86-08/06
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
MAN BUS (NEOMAN) HOCL/FOCL (Bus-Chassis) 22.370 HOCLN	D 2866 LOH07	11970	274	373	04/93->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) HOCL/FOCL (Bus-Chassis) 22.400 HOCL	D 2866 LOH	11967	294	400	05/99-08/06
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) HOCL/FOCL (Bus-Chassis) 22.420 HOCL	D 2866 LOH	11967	309	420	05/91-10/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) HOCL/FOCL (Bus-Chassis) 24.240 HOCL	D 0836 LOH	6871	176	239	05/12-12/14
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) HOCL/FOCL (Bus-Chassis) 24.250 HOCL	D 0836 LOH	6871	184	250	05/12->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) HOCL/FOCL (Bus-Chassis) 24.260 HOCL	D 2866 LOH	11967	191	260	06/95-10/06
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) HOCL/FOCL (Bus-Chassis) 24.260 HOCL	D 0836 LOH	6871	191	260	05/12-12/14
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) HOCL/FOCL (Bus-Chassis) 24.280 HOCL	D 0836 LOH	6871	206	280	05/12-12/14
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) HOCL/FOCL (Bus-Chassis) 24.290 HOCL	D 0836 LOH	6871	213	290	05/12->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) HOCL/FOCL (Bus-Chassis) 24.310 HOCL	D 2866 LOH	11967	228	310	06/95-10/06
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) HOCL/FOCL (Bus-Chassis) 24.370 HOCL	D 2866 LOH	11967	272	370	06/95-10/06
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) HOCL/FOCL (Bus-Chassis) 24.410 HOCL	D 2866 LOH	11967	301	409	07/00-09/06
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) HOCL/FOCL (Bus-Chassis) 24.440 HOCLN	D2066 LOH Euro4	10520	324	440	07/06->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) HOCL/FOCL (Bus-Chassis) 24.460 HOCLN	D 2876 LOH	11967	338	460	09/00->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) HOCL/FOCL (Bus-Chassis) 28.310 HGOCL	D 2866 LOH/LUH		228	310	09/99->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
MAN BUS (NEOMAN) HOCL/FOCL (Bus-Chassis) 8.170 FOC	D 0226 MCFO/170	6871	128	174	09/85-09/89
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) HOCL/FOCL (Bus-Chassis) 8.170 FOC	D 0826	6871	128	174	10/92-10/93
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) HOCL/FOCL (Bus-Chassis) 8.190 FOC	D 0226 MKF	5687	141	192	05/83-06/88
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) HOCL/FOCL (Bus-Chassis) 9.170 FOC	D 0226 MCFO/170	6871	125	170	09/85-09/89
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) HOCL/FOCL (Bus-Chassis) 9.190 FOC	D 0226 MKF	5687	141	192	05/83-06/88
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City / City C / L / LL (NL-Series) Electric	GE21F1		240	326	06/20->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City / City C / L / LL (NL-Series) NL 202	D 0826 LUH	6871	184	250	09/89-05/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City / City C / L / LL (NL-Series) NL 222	D 0826 LUH12		162	221	12/95->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City / City C / L / LL (NL-Series) NL 223	D 0826		161	220	01/99->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City / City C / L / LL (NL-Series) NL 223	D 0836 LOH		176	240	05/04->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City / City C / L / LL (NL-Series) NL 223	D 0836 LOH		191	260	05/07->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City / City C / L / LL (NL-Series) NL 223 F	D 0826		161	220	01/99->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City / City C / L / LL (NL-Series) NL 232 CNG	E 2866 DUH01/02	12000	170	231	09/93-12/99
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City / City C / L / LL (NL-Series) NL 243	D 0836 LOH		176	240	09/02->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City / City C / L / LL (NL-Series) NL 243 CNG	E 2866 DUH03	11967	180	245	09/03->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City / City C / L / LL (NL-Series) NL 263	D 0826		191	260	01/99->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City / City C / L / LL (NL-Series) NL 263	D 2866		191	260	01/98->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City / City C / L / LL (NL-Series) NL 263	D 0836 LOH EEV	6871	191	260	09/06->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City / City C / L / LL (NL-Series) NL 263	D 0836 LOH 63 EEV	6871	191	260	09/08->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City / City C / L / LL (NL-Series) NL 263 F	D 0826		191	260	01/99->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City / City C / L / LL (NL-Series) NL 273	D 2066 LUH	10520	199	270	09/05->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City / City C / L / LL (NL-Series) NL 273	D 2066 LUH	10518	199	271	02/12-12/14
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City / City C / L / LL (NL-Series) NL 273 CNG	E2876 LUH08 CNG (EEV/ Euro 6)	12816	200	272	05/13->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City / City C / L / LL (NL-Series) NL 280	D 1556 LOH	9037	206	280	01/19->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City / City C / L / LL (NL-Series) NL 280 G	E 1856 LOH	9037	206	280	01/19->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City / City C / L / LL (NL-Series) NL 283	D 0836 LUH40		206	280	09/02->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City / City C / L / LL (NL-Series) NL 283	D 0836 LOH40		206	280	09/02->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City / City C / L / LL (NL-Series) NL 283	D 2066 LUH	10520	206	280	09/07->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City / City C / L / LL (NL-Series) NL 283	D 2066 LUH	10518	206	280	02/12->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City / City C / L / LL (NL-Series) NL 312	D 2865 LUH07	9980	228	310	10/95-07/98
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City / City C / L / LL (NL-Series) NL 312	D 2066 LUH	10520	228	310	01/06->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City / City C / L / LL (NL-Series) NL 313	D 0826		227	310	01/99->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City / City C / L / LL (NL-Series) NL 313	D 2866	11967	227	310	01/99->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City / City C / L / LL (NL-Series) NL 313	D 2066 LUH	10520	235	320	09/09->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City / City C / L / LL (NL-Series) NL 313	D 2066 LUH	10518	228	310	02/12-12/14
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City / City C / L / LL (NL-Series) NL 313 CNG	E2876 LUH	12816	228	310	05/07->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City / City C / L / LL (NL-Series) NL 313 CNG	E2866 LUH03 CNG (EEV)	12816	235	320	09/09->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City / City C / L / LL (NL-Series) NL 313 F	D 2866	11967	227	310	01/99->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City / City C / L / LL (NL-Series) NL 320 G	E 1856 LOH	9037	235	320	01/19->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City / City C / L / LL (NL-Series) NL 323	D 2066 LUH	10518	235	320	02/12-12/14
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City / City C / L / LL (NL-Series) NL 330	D 1556 LOH	9037	243	330	01/19->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City / City C / L / LL (NL-Series) NL 353	D 2066 LUH	10520	257	349	01/06->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City / City C / L / LL (NL-Series) NL 353	D 2066 LUH	10518	257	349	02/12-12/14
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City / City C / L / LL (NL-Series) NL 360	D 1556 LOH	9037	265	360	01/19->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City / City C / L / LL (NL-Series) NL 363	D 2866 LOH	11967	265	360	09/00->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City / City C / L / LL (NL-Series) NL 363	D 2066 LUH	10520	265	360	09/09->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City / City C / L / LL (NL-Series) NL 363	D 2066 LUH	10518	265	360	02/12->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City / City C / L / LL (NL-Series) NL 363 F	D 2866 LOH	11967	265	360	09/00->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City / City M (NM-Series) NM 152	D 0824 LOH01	4580	114	155	04/92->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City / City M (NM-Series) NM 152 Midi	D 0826 OH02	6871	112	152	05/90-10/93
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City / City M (NM-Series) NM 182 Midi	D 0826 LOH	6870	138	188	05/90->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City / City M (NM-Series) NM 192 Midi	D 0826 LOH	6871	140	190	10/93->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City / City M (NM-Series) NM 223	D 0826 LOH15	6871	162	221	08/87->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City / City M (NM-Series) NM 223 Midi	D 0836 LOH	6871	162	220	09/00->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City / City M (NM-Series) NM 224 Lions Midi	D 0836 LOH	6871	162	220	03/01->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City / City M (NM-Series) NM 243	D 0836 LOH52	6871	177	240	11/05->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City / City M (NM-Series) NM 253	D 0836 LOH61 EEV/Euro 6	6871	184	250	10/09->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City / City M (NM-Series) NM 263	D 0836 LOH 62/63 EEV	6871	191	260	10/06->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City / City M (NM-Series) NM 283	D 0836 LOH 40/51	6871	206	280	11/05->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City / City M (NM-Series) NM 283 Midi	D 0836 LOH	6871	206	280	09/00->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City / City M (NM-Series) NM 284 Lions Midi	D 0836 LOH	6871	206	280	03/01->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City / City M (NM-Series) NM 293	D 0836 LOH60 EEV/Euro 6	6871	213	290	10/09->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City DD (ND-Series) ND 232	D0826 LUH	6871	169	230	04/93-06/00
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City DD (ND-Series) ND 252	D0826 LUH	6871	184	250	04/93-06/00
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City DD (ND-Series) ND 272	D0826 LUH	6871	198	269	04/93-06/00
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City DD (ND-Series) ND 313	D 2866 LUH24/51	11967	228	310	09/04-02/14
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City DD (ND-Series) ND 313	D2066 LUH	10520	228	310	05/07->
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City DD (ND-Series) ND 323	D2066 LUH	10520	235	320	05/07->
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City DD (ND-Series) ND 353	D2066 LUH	10520	257	349	05/07->
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City DD (ND-Series) ND 363	D2066 LUH	10520	265	360	05/07->
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City G / GL / GLX (NG-Series) Electric	GE21F1		240	326	06/20->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City G / GL / GLX (NG-Series) NG 232 CNG	E 2866 DUH01/02	12000	170	231	09/95-12/99
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City G / GL / GLX (NG-Series) NG 262	D 2865 LUH	9973	191	260	09/94-05/99
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City G / GL / GLX (NG-Series) NG 262	D 2866 LUH	11967	191	260	07/98->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City G / GL / GLX (NG-Series) NG 263	D 0826		191	260	01/99->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City G / GL / GLX (NG-Series) NG 263	D 2866 LUH 22/27	11967	191	260	09/98->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City G / GL / GLX (NG-Series) NG 272	D 0826 LUH	6871	198	270	06/90-09/99
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City G / GL / GLX (NG-Series) NG 272	D 2865 LUH	9973	198	269	09/94-10/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City G / GL / GLX (NG-Series) NG 273	D 2066 LUH	10520	199	270	09/07->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City G / GL / GLX (NG-Series) NG 273 CNG	E2876 LUH08 CNG (EEV/ Euro 6)	12816	200	272	05/13->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City G / GL / GLX (NG-Series) NG 283	D 2066 LUH	10520	206	280	05/07->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City G / GL / GLX (NG-Series) NG 312	D 2865 LUH07	9973	228	310	09/95->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City G / GL / GLX (NG-Series) NG 312	D 2066 LUH	10520	228	310	01/06->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City G / GL / GLX (NG-Series) NG 313	D 2866 LUH26		227	310	01/98->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City G / GL / GLX (NG-Series) NG 313	D 0826		227	310	01/99->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City G / GL / GLX (NG-Series) NG 313	D 2066 LUH	10520	235	320	05/07->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City G / GL / GLX (NG-Series) NG 313 CNG	E2876 LUH07 CNG (EEV/ Euro 6)	12816	228	310	05/13->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City G / GL / GLX (NG-Series) NG 320 G	E 1856 LOH	9037	235	320	01/19->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City G / GL / GLX (NG-Series) NG 322	D 2865 LUH	9973	235	320	09/94-10/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City G / GL / GLX (NG-Series) NG 323	D2066 LUH51 E6	10520	235	320	06/11->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City G / GL / GLX (NG-Series) NG 330	D 1556 LOH	9037	243	330	01/19->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City G / GL / GLX (NG-Series) NG 353	D2066 LUH	10520	257	349	01/06->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City G / GL / GLX (NG-Series) NG 360	D 1556 LOH	9037	265	360	01/19->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City G / GL / GLX (NG-Series) NG 363	D 2866 LUH25		265	361	02/01->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City G / GL / GLX (NG-Series) NG 363	D 2066 LUH	10520	265	360	05/07->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City G / GL / GLX (NG-Series) NG 363	D2066 LUH	10520	265	360	06/11->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City LE/LEÜ/T/TÜ (EL/EM-Series) EL 202, EL 202F	D 0826 LUH	6871			11/92->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City LE/LEÜ/T/TÜ (EL/EM-Series) EL 222 F	D 0826 LUH12		162	221	05/97->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City LE/LEÜ/T/TÜ (EL/EM-Series) EL 223	D 0836 LOH		162	220	09/04->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City LE/LEÜ/T/TÜ (EL/EM-Series) EL 252	D 0826 LUH 06	6871	184	250	10/93-10/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City LE/LEÜ/T/TÜ (EL/EM-Series) EL 262	D 2866 LUH22	11967	191	260	07/98->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City LE/LEÜ/T/TÜ (EL/EM-Series) EL 262, 262 F	D 0826 LUH13		191	260	01/96->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City LE/LEÜ/T/TÜ (EL/EM-Series) EL 263 EEV	D 0836 LOH63	6871	191	260	09/07->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City LE/LEÜ/T/TÜ (EL/EM-Series) EL 272	D0826 LUH 10	6871	198	269	09/94-10/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City LE/LEÜ/T/TÜ (EL/EM-Series) EL 283	D 0836 LOH40		206	280	09/04->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City LE/LEÜ/T/TÜ (EL/EM-Series) EL 283 D20	D 2066 LUH EEV / Euro 6	10520	206	280	09/09->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City LE/LEÜ/T/TÜ (EL/EM-Series) EL 293	D 0836 LOH 60 EEV / Euro 6	6871	213	290	09/08->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City LE/LEÜ/T/TÜ (EL/EM-Series) EL 313	D 2066 LUH EEV / Euro 6	10520	235	320	09/09->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City LE/LEÜ/T/TÜ (EL/EM-Series) EL 363	D 2066 LUH EEV / Euro 6	10520	265	360	09/09->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City LE/LEÜ/T/TÜ (EL/EM-Series) EM 192 Europa-Midi	D 0826 LOH06	6871	140	190	10/93-09/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City LE/LEÜ/T/TÜ (EL/EM-Series) EM 222	D 0826 LUH12		162	221	02/96->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City LE/LEÜ/T/TÜ (EL/EM-Series) EM 223	D 0826 LOH15		162	221	08/87->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City UE / Lions City UELL (NUE-Series) NUE 223	D 0826		161	220	01/99->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City UE / Lions City UELL (NUE-Series) NUE 223	D 0836 LUH02		162	220	05/04-10/06
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City UE / Lions City UELL (NUE-Series) NUE 263	D 0826		191	260	01/99-10/01
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City UE / Lions City UELL (NUE-Series) NUE 263	D 2866 LUH22/23		191	260	07/98->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City UE / Lions City UELL (NUE-Series) NUE 283	D 0836 LUH01		206	280	02/01->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City UE / Lions City UELL (NUE-Series) NUE 313	D 0826		227	310	01/99->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City UE / Lions City UELL (NUE-Series) NUE 313	D 2866 LUH		228	310	02/98->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City UE / Lions City UELL (NUE-Series) NUE 313	D2066 LUH	10518	228	313	01/06-05/08
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City UE / Lions City UELL (NUE-Series) NUE 313 CNG	E 2866 LUH02	11967	228	310	04/99-03/06
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City UE / Lions City UELL (NUE-Series) NUE 313 CNG	E2876 LUH	12816	228	310	05/07-05/08
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City UE / Lions City UELL (NUE-Series) NUE 323	D2066 LUH	10518	235	320	01/06-05/08
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City UE / Lions City UELL (NUE-Series) NUE 353	D 2866 LUH21		257	350	02/98-12/01
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City UE / Lions City UELL (NUE-Series) NUE 353	D2066 LUH	10518	257	350	01/06-05/08
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City UE / Lions City UELL (NUE-Series) NUE 363	D 2866 LUH25		265	361	04/99-03/06
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City UE / Lions City UELL (NUE-Series) NUE 363	D2066 LUH	10518	265	360	01/06-05/08
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's Classic (SL-Series) SL 223	D 0836	6871	162	220	03/00-08/04
03/00->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's Classic (SL-Series) SL 223	D 0836 LOH	6871	162	220	09/04-10/10
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's Classic (SL-Series) SL 223	D 0826 LOH/LUH	6871	162	221	05/95-12/04
03/00->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's Classic (SL-Series) SL 243	D 0836	6871	176	239	03/00-08/04
03/00->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's Classic (SL-Series) SL 243	D 0836 LOH	6871	176	239	09/04-10/10
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's Classic (SL-Series) SL 253	D 0836 LOH	6871	184	250	09/04-05/14
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's Classic (SL-Series) SL 263	D 0836	6871	191	260	03/00-08/04
03/00->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's Classic (SL-Series) SL 283	D 0836	6871	206	280	03/00-08/04
03/00->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's Classic (SL-Series) SL 283	D 0836 LOH	6871	206	280	09/04-10/10
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's Classic (SL-Series) SL 293	D 0836 LOH	6871	213	290	09/04-05/14
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's Classic (SL-Series) SL 313	E 2876 LUH	12816	228	310	10/07-08/10
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
MAN BUS (NEOMAN) Lion's Classic G (SG-Series) SG 240 H	D 2866 TUH/290	11967	213	290	01/86-12/86
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's Classic G (SG-Series) SG 240 H UE	D 2566 MUH/240	11413	177	240	05/80-01/86
11/85->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's Classic G (SG-Series) SG 242	D 2866 TUH/290	11967	189	257	09/85-04/94
11/85->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's Classic G (SG-Series) SG 263	D 2866	12000	191	260	09/99-08/04
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's Classic G (SG-Series) SG 263	D 2866 LUH23, 27	11967	191	260	09/04->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's Classic G (SG-Series) SG 292	D 2866		213	290	08/85-04/94
11/85->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's Classic G (SG-Series) SG 292 H	D 2866 TUH/290	11967	213	290	11/84-09/89
11/85->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's Classic G (SG-Series) SG 313	D 2866 LUH24/51	11967	228	310	09/04->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's Classic G (SG-Series) SG 313	D 2866 Euro2		228	310	09/99-08/04
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's Classic G (SG-Series) SG 322	D 2865 LUH08	9973	235	320	04/94-08/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's Classic UE (SUE-Series) SUE 210	Buessing-U 11 D				01/72-06/73
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's Classic UE (SUE-Series) SUE 223	D 0826	6900	162	221	09/99->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's Classic UE (SUE-Series) SUE 230	D 2356 HMXU-062				01/72-12/75
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's Classic UE (SUE-Series) SUE 240	D 2566 MUH/192				10/75-04/80
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's Classic UE (SUE-Series) SUE 240	D 2566 MUH/200				05/80-11/83
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
MAN BUS (NEOMAN) Lion's Classic UE (SUE-Series) SUE 240	D 2566 MTUH/280				11/82-01/86
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's Classic UE (SUE-Series) SUE 240	D 2866 TUH/290				01/86-09/89
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's Classic UE (SUE-Series) SUE 240	D 2556 MXUH/192				01/75-09/75
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's Classic UE (SUE-Series) SUE 240 F	D 2866 TUH/290				01/86-02/88
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's Classic UE (SUE-Series) SUE 242	D 2866 UH/240				01/87-04/93
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's Classic UE (SUE-Series) SUE 263	D 2866 LUH	12000	191	260	09/99->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's Classic UE (SUE-Series) SUE 272	D 2865 LUH02				04/93-05/95
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's Classic UE (SUE-Series) SUE 283	D 0836 LOH		206	280	09/01->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's Classic UE (SUE-Series) SUE 292	D 2866	11967	229	311	04/92-04/93
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's Classic UE (SUE-Series) SUE 293	D 0836 LOH60	6871	213	290	09/03->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's Classic UE (SUE-Series) SUE 313	D 2866 Euro2		228	310	09/99-08/04
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's Classic UE (SUE-Series) SUE 313	D 2866 LUH Euro3		228	310	09/01->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's Classic UE (SUE-Series) SUE 322	D 2865 LUH08				05/95-07/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's Classic UE (SUE-Series) SUE 363	D 2866 LUH Euro3		265	360	09/01->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's Coach (R10) II 420	D2676 LOH	12419	309	420	07/17->
MAN BUS (NEOMAN) Lion's Coach (R10) II 430	D2676 LOH	12419	316	430	08/19->
MAN BUS (NEOMAN) Lion's Coach (R10) II 460	D2676 LOH	12419	338	460	07/17->

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
MAN BUS (NEOMAN) Lion's Coach (R10) II 470	D2676 LOH	12419	346	470	08/19->
MAN BUS (NEOMAN) Lion's Coach (R10) II 500	D2676 LOH	12419	368	500	07/17->
MAN BUS (NEOMAN) Lion's Coach /Supreme/ TopCoach (FRH/RH/RHC-Series) 314	D 2066 LOH	10520	228	310	01/06-10/09
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's Coach /Supreme/ TopCoach (FRH/RH/RHC-Series) 323	D 2676 LOH 06	12419	235	320	05/07-12/14
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's Coach /Supreme/ TopCoach (FRH/RH/RHC-Series) 352	D 2866 LOH	11967	257	350	05/96-08/01
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's Coach /Supreme/ TopCoach (FRH/RH/RHC-Series) 353	D 2866 LOH	11967	265	360	05/96-08/01
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's Coach /Supreme/ TopCoach (FRH/RH/RHC-Series) 364	D 2066 LOH	10520	265	360	08/05-12/14
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's Coach /Supreme/ TopCoach (FRH/RH/RHC-Series) 402	D 2866 LOH 23	11967	294	401	06/99-03/04
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's Coach /Supreme/ TopCoach (FRH/RH/RHC-Series) 403	D 2866 LOH	11967	301	410	09/98-06/05
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's Coach /Supreme/ TopCoach (FRH/RH/RHC-Series) 403	D 2866 LOH/LUH	11967	301	410	06/99-03/04
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's Coach /Supreme/ TopCoach (FRH/RH/RHC-Series) 404	D 2066 LOH	10520	294	400	03/07->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's Coach /Supreme/ TopCoach (FRH/RH/RHC-Series) 413	D 2866 LOH29	11967	301	410	09/99-09/06
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's Coach /Supreme/ TopCoach (FRH/RH/RHC-Series) 414	D 2866 LOH34	11967	301	410	09/02-09/06
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's Coach /Supreme/ TopCoach (FRH/RH/RHC-Series) 424	D 2676 LOH E6	12419	309	420	09/16->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's Coach /Supreme/ TopCoach (FRH/RH/RHC-Series) 434	D 2066 LOH	10520	316	430	08/05-10/09
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's Coach /Supreme/ TopCoach (FRH/RH/RHC-Series) 444	D 2066 LOH E4/E5/EEV/E6	10520	324	440	07/06->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's Coach /Supreme/ TopCoach (FRH/RH/RHC-Series) 444	D 2676 CR EEV	12419	324	440	09/08-12/13

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's Coach /Supreme/ TopCoach (FRH/RH/RHC-Series) 462	D 2876 LOH23	12800	337	460	09/98-03/04
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's Coach /Supreme/ TopCoach (FRH/RH/RHC-Series) 463	D 2876 LOH	12816	338	460	09/98-03/04
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's Coach /Supreme/ TopCoach (FRH/RH/RHC-Series) 464	D 2676 LOH E4/E5/EEV/E6	12419	338	460	07/06->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's Coach /Supreme/ TopCoach (FRH/RH/RHC-Series) 464	D 2876 LOH03	12816	338	460	09/02-09/06
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's Coach /Supreme/ TopCoach (FRH/RH/RHC-Series) 484	D 2066,D 2676 LOH E4/E5/ EEV/E6	12419	353	480	09/07->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's Comfort (RN-Series) 313	D 2866 LUH20/26	11967	228	310	09/96->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's Comfort (RN-Series) 353	D 2866 LUH 21	11967	257	350	06/97->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's Comfort (RN-Series) 363	D 2866 LUH	11967	265	361	09/98->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's Intercity Intercity, Intercity C	D 0836 LOH Euro 6	6871	213	290	03/15->
MAN BUS (NEOMAN) Lion's Intercity Intercity, Intercity C	D 1556 LOH	9037	206	280	01/18->
MAN BUS (NEOMAN) Lion's Intercity Intercity, Intercity C	D 1556 LOH	9037	243	330	01/18->
MAN BUS (NEOMAN) Lion's Intercity Intercity, Intercity C	D 1556 LOH	9037	265	360	01/18->
MAN BUS (NEOMAN) Lion's Regio / Regio C/L (UEL-Series) UEL 242	D 2866 UH/240		177	241	09/89-03/93
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's Regio / Regio C/L (UEL-Series) UEL 272	D 2865 LUH02/05		198	270	03/93-11/95
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's Regio / Regio C/L (UEL-Series) UEL 283	D 2066 LUH13	10520	206	280	07/06->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's Regio / Regio C/L (UEL-Series) UEL 292	D 2865/2866				04/89-10/95
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
MAN BUS (NEOMAN) Lion's Regio / Regio C/L (UEL-Series) UEL 312	D 2865 LUH07		228	311	09/95-12/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's Regio / Regio C/L (UEL-Series) UEL 313	D 2866 LUH20/26	11967	228	310	09/96-05/05
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's Regio / Regio C/L (UEL-Series) UEL 314	D 2866 LUH28	11967	228	310	09/04->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's Regio / Regio C/L (UEL-Series) UEL 353	D 2066 LUH E4/E5/EEV/E6	10520	257	349	07/06->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's Regio / Regio C/L (UEL-Series) UEL 353	D 2866 LUH 21	11967	257	350	09/96-12/01
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's Regio / Regio C/L (UEL-Series) UEL 363	D 2866 LUH25		265	361	02/01-07/04
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's Regio / Regio C/L (UEL-Series) UEL 364	D 2066 LUH CR EEV	10520	265	360	09/07->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's Regio / Regio C/L (UEL-Series) UEL 364	D 2866 LUH29	11967	265	360	09/04->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's Regio / Regio C/L (UEL-Series) UEL 394	D 2066 LUH13	10520	287	390	09/07->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's Regio / Regio C/L (UEL-Series) UEL 414	D 2866 LUH37	11967	301	409	09/04->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's Star / TopStar (FRH/RH//RHS-Series 94-06) 352	D 2866 LOH	11967	257	350	09/95-08/01
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's Star / TopStar (FRH/RH//RHS-Series 94-06) 353	D 2866 LOH26	11967	257	350	09/95-08/01
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's Star / TopStar (FRH/RH//RHS-Series 94-06) 402	D 2866 LOH23/26	11967	294	401	09/95-08/01
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's Star / TopStar (FRH/RH//RHS-Series 94-06) 403	D 2866 LOH/LUH	11967	301	410	09/98-08/01
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's Star / TopStar (FRH/RH//RHS-Series 94-06) 414	D 2866 LOH34	11967	301	410	09/01-08/06
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
MAN BUS (NEOMAN) Lion's Star / TopStar (FRH/RH//RHS-Series 94-06) 414	D 2866 LOH29	11967	301	410	09/01-08/06
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's Star / TopStar (FRH/RH//RHS-Series 94-06) 422	D 2866	11967	309	420	04/94-08/01
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's Star / TopStar (FRH/RH//RHS-Series 94-06) 463	D 2876 LOH	12816	338	460	09/98-08/01
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's Star / TopStar (FRH/RH//RHS-Series 94-06) 464	D 2876 LOH03	12816	338	460	09/02-08/06
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's Star / TopStar (FRH/RH//RHS-Series 94-06) 464	D 2876 LOH02	12816	338	460	04/00-08/06
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's Star / TopStar (FRH/RH//RHS-Series 94-06) 484	D 2876 LOH20	12816	353	480	08/04-04/07
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Lion's Star / TopStar (FRH/RH//RHS-Series 94-06) 484	D 2876 LOH20	12816	353	480	08/04-04/07
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Midi Beta Midi Beta (11.190 HOCL)	D 0826 LOH06	6871	140	190	03/93-09/95
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) Porto Star Porto Star (22.370 HOCLN)	D 2866 LOH07	11970	274	373	03/93-02/95
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) R R 292	D 2866	11967	229	311	04/92-01/93
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) RUE RUE 240	D 2866 UH/240				01/80-12/88
01/86->. În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) RUE RUE 280	D 2566 MTUH/280				01/80-12/88
01/86->. În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) SD SD 200	D 2556 / D 2566	11413			04/74-11/86
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) SD SD 202	D 2566 UH	11413	155	211	10/85-10/93
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) SL II SL 202	D 2866 UH/240	11967	229	311	06/84-04/94
06/85->. În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) SL II SL 202	D 2566 UH	11967	229	311	06/84-08/89
06/85->. În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) SM (Midi) SM 152 Midi	D 0826 OH02	6871	97	132	11/87-04/94
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) SM (Midi) SM 182 Midi	D 0826 TOH	6871	132	180	11/87-04/91

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN BUS (NEOMAN) SM (Midi) SM 192 Midi	D 0826 TOH	6871	137	186	05/88-02/95
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK 6t-Serie 6. 90 F	Saviem-720	3790	66	90	04/73-03/77
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK 6t-Serie 6.115 H ..	D 0026 M 1	5880	85	115	09/67-10/69
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK 6t-Serie 6.126 F	Saviem-597.02	5270	93	126	09/67-10/69
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 18.273 F	D 2865 LF22	9973	198	270	06/94-02/00
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 18.293 F	D 2865 LF24	9973	213	290	06/94-02/00
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 18.314 F	D 2866 LF23/34	11967	228	310	06/94-05/02
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 18.323 F	D 2865 LF23	9973	235	320	06/94-02/00
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 18.343 F	D 2865 LF21	9973	250	340	06/94-02/00
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 18.364 F	D 2866 LF24/35/39	11967	265	360	06/94-05/02
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 18.373 F	D 2866 LF21	11967	272	370	06/94-08/99
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 18.403 F	D 2866 LF20/29	11967	294	400	06/94-08/99
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 18.414 F	D 2866 LF25/30/...	11967	301	409	06/94-05/02
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 18.414 F	D 2876 LF08	12816	301	409	06/94-05/02
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 18.423 F	D 2866 LF22	11967	309	420	06/94-08/99
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 18.463 F	D 2876 LF02	12816	338	460	06/94-08/99
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 18.464 F	D 2876 LF06	12816	338	460	06/94-05/02
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 19.233 F CNG	E 2866 (CNG/Gas)		170	232	09/96->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 19.273 F	D 2865 LF22	9973	198	270	01/94-02/00
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 19.293 F	D 2865 LF20/24	9973	213	290	01/94-02/00
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 19.314 F	D 2866 LF34	11967	228	310	09/98->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 19.323 F	D 2865 LF23	9973	235	320	01/94-02/00
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 19.343 F	D 2865 LF21	9973	250	340	01/94->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 19.343 F CNG	E 2866 (Gas)	11967	170	230	01/94->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 19.364 F	D 2866 LF35	11967	265	360	09/98->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 19.373 F	D 2866 LF21	11967	272	370	01/94-12/95
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 19.403 F	D 2866 LF20	11967	294	400	01/94->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 19.414 F	D 2866 LF1	11967	301	410	09/98->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 19.414 F	D 2876 LF08	12816	301	409	06/94-01/03
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 19.423 F	D 2866 LF22	11967	309	420	01/94-12/95
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 19.463 F	D 2876 LF02	11967	338	460	01/94->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 19.464 F	D 2876 LF06	12816	338	460	09/98->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 19.603 FL	D 2840 LF20	18273	441	600	04/96->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 19.604 FLS	D 2840 LF21	18273	441	601	07/99->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 21.273 F	D 2865 LF22	9973	198	270	08/94-01/00
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 21.293 F	D 2865 LF24	9973	213	290	08/94-02/00
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 21.323 F	D 2865 LF23	9973	235	320	08/94-02/00
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 21.343 F	D 2865 LF21	9973	250	340	08/94-02/00
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 22.273 F	D 2865 LF22	9973	198	270	07/94-01/00
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 22.293 F	D 2865 LF24	9973	213	290	07/94-01/00
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 22.314 BL	D 2866 LF23/34	11967	228	310	07/94-02/05
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 22.323 F	D 2865 LF23	9973	235	320	07/94-01/00
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 22.343 F	D 2865 LF21	9973	250	340	07/94-01/00
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 22.364 F	D 2866 LF24/35/39	11967	265	360	07/94-02/05
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 22.373 F	D 2866 LF21	11967	272	370	07/94-02/05
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 22.403 F	D 2866 LF20/29	11967	294	400	07/94-02/05
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 22.414 BL	D 2866 LF25/30/...	11967	301	409	07/94-02/05
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 22.414 BL	D 2876 LF08	12816	301	409	07/94-02/05
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 22.423 BL	D 2866 LF22	11967	309	420	07/94-02/05
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 22.463 BL	D 2876 LF02	12816	338	460	07/94-02/05
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 22.464 BL	D 2876 LF06	12816	338	460	07/94-02/05
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 23.273 F	D 2865 LF22	9973	198	270	06/94-01/00
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 23.293 FNL	D 2865 LF20	9973	213	290	01/94-04/95
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 23.314 F	D 2866 LF34	11967	228	310	09/98->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 23.323 FNL	D 2865 LF23	9973	235	320	06/94-01/00
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 23.343 FNL	D 2865 LF21	9973	250	340	01/94->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 23.364 F	D 2866 LF35	11967	265	360	09/98->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 23.403 FNL	D 2866 LF20	11967	294	400	01/94->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 23.414 F	D 2866 LF31	11967	301	410	09/98->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 23.414 F	D 2876 LF08	12816	301	409	06/94-02/04
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 23.463 FNL	D 2876 LF02	11967	338	460	01/94->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 23.464 F	D 2876 LF06	12816	338	460	09/98->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 24.273 FNL	D 2865 LF22	9973	198	270	06/95-02/00
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 24.293 FNL	D 2865 LF24	9973	213	290	01/94-02/00
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 24.314 F, BL,LL	D 2866 LF23/34	11967	228	310	06/94-02/05
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 24.323 FNL	D 2865 LF23	9973	235	320	01/94-02/00
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 24.343 FNL	D 2865 LF21	9973	250	340	01/94->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 24.364 F	D 2866 LF24/35/39	11967	265	360	06/94->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 24.373 FNL	D 2866 LF21	11967	272	370	01/94-02/05
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 24.403 FNL	D 2866 LF20	11967	294	400	01/94->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 24.414 F	D 2866 LF25/30/...	11967	301	410	06/94-02/05
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 24.414 F	D 2876 LF08	12816	301	409	06/94-02/05
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 24.423 FNL	D 2866 LF22	11967	309	420	01/94-02/05
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 24.463 FNL	D 2876 LF02	11967	338	460	01/94->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 24.464 F	D 2876 LF06	12816	338	460	06/94-02/05
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 26.233 F CNG	E 2866 (CNG/Gas)	11967	170	232	07/94->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 26.273 DF, FANL, FNL	D 2865 LF22	9973	198	270	01/94-02/00
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 26.293 DF, F	D 2865 LF20/24	9973	213	290	01/94-02/00
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 26.293 FNL	D 2866 LF07	11967	213	290	05/96-02/00
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 26.314 F	D 2866 LF34	11967	228	310	09/98->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 26.323 DF	D 2865 LF23	9973	235	320	01/94-02/00
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 26.343 DF, FNL	D 2865 LF21	9973	250	340	01/94->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 26.343 DF, FNL	D 2866 LF02	11967	250	340	05/96-02/00
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 26.364 F	D 2866 LF35	11967	265	360	09/98->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 26.373 DF	D 2866 LF21	11967	272	370	01/94-12/95
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 26.403 DF	D 2866 LF20	11967	294	400	01/94->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 26.414 DF	D 2876 LF08	12816	301	409	06/94-02/05
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 26.414 F	D 2866 LF25/31	11967	301	410	01/97->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 26.423 DF	D 2866 LF22	11967	309	420	01/94-12/95
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 26.463 DF	D 2876 LF02	11967	338	460	01/94->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 26.464 F, BL, BB	D 2876 LF03/06	12816	338	460	01/97->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 26.603 DF	D 2840 LF20	18237	441	600	06/96->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 26.604 DF	D 2840 LF21	18273	441	601	07/99->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 27.273 DF, FANL, FNL	D 2865 LF22	9973	198	269	07/94-02/00
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 27.293 DF, F	D 2865 LF20/24	9973	213	290	01/94-01/00
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 27.293 FNL	D 2866 LF07	11967	213	290	05/96-02/00
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 27.314 F	D 2866 LF34	11967	228	310	09/98->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 27.323 DF, F	D 2865 LF23	9973	235	320	01/94-02/00
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 27.343 DF, FNL	D 2865 LF21	9973	250	340	01/94->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 27.343 DF, FNL	D 2866 LF02	11967	250	340	05/96-02/00
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 27.364 F	D 2866 LF35	11967	265	360	09/98->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 27.373 DF	D 2866 LF21	11967	272	370	01/94-12/95
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 27.403 DF	D 2866 LF20	11967	294	400	01/94->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 27.414 DF	D 2876 LF08	12816	301	409	07/94-02/05
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 27.414 F	D 2866 LF31	11967	301	410	09/98->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 27.423 DF	D 2866 LF22	11967	309	420	01/94-12/95
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 27.463 DF	D 2876 LF02	11967	338	460	01/94->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 27.464 F	D 2876 LF06	12816	338	460	09/98->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 27.603 DF	D 2840 LF20	18273	441	600	06/96->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 27.604 DF	D 2840 LF21	18273	441	601	07/99->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 28.233 DF CNG	E 2866 (CNG/Gas)	11967	170	232	05/96-04/05
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 28.273 F	D 2865 LF22	9973	198	269	07/94-02/00
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 28.293 FNL	D 2866 LF07	11967	213	290	05/96-02/00
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 28.293 FNL, FVL	D 2865 LF 24	10000	213	290	07/94-01/00
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 28.314 DF, FNLC	D 2866 LF23/34	11967	228	311	07/94->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 28.323 DF, F	D 2865 LF23	9973	235	320	07/94-02/00
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 28.343 DF, FNL	D 2866 LF02	11967	250	340	05/96-02/00
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 28.343 FA/FN/FV	D 2865 LF21	10000	250	341	07/94->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 28.364 DF	D 2866 LF24/35/39	11967	265	360	07/94-03/01
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 28.403 FA/FN	D 2866 LF 20	11967	294	401	09/96->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 28.414 DF	D 2866 LF25/31	12816	301	409	07/94-03/01
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 28.414 DF	D 2876 LF08	12816	301	409	07/94-03/01
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 28.463 FA/FN	D 2876 LF02	11967	338	461	09/96->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 28.464 DF, F/FL	D 2876 LF06	11967	338	461	07/94-03/01
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 28.603 DF	D 2840 LF20	18273	441	600	03/96-08/01
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 29.414 FV	D 2866 LF31	11967	301	410	07/99->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 29.464 FV	D 2876 LF06	11967	338	461	07/99->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 30.293 FNL	D 2865 LF24	10000	213	290	03/97->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 30.314 FN	D 2866 LF23/34	11967	228	311	08/97-03/05
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 30.343 FA/FN	D 2866 LF35	11967	250	341	03/97->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 30.364 FN	D 2866 LF24/35	11967	265	361	07/97-03/05
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 30.403 FA/FN	D 2866 LF20	11967	294	401	03/97->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 30.414 FN	D 2866 LF25/31	11967	301	410	07/97-03/05
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 30.463 FA/FN	D 2876 LF02	11967	338	461	03/97->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 30.464 FA/FN	D 2876 LF06	11967	338	461	07/97-03/05
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 32.293 VF	D 2865 LF24	9973	213	290	04/95-01/00
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 32.314 F/VF	D 2866 LF34	9167	228	310	09/98->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 32.323 VF	D 2865 LF23	9973	235	320	04/95-08/01
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 32.343 VF	D 2865 LF21	9973	250	340	08/95->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 32.364 F/VF	D 2866 LF35	11967	265	360	09/98->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 32.373 VF	D 2866 LF21	11967	272	370	03/97-08/01
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 32.403 VF	D 2866 LF20	11967	294	400	08/95->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 32.414 F/VF	D 2866 LF25/31	11967	301	410	07/97-03/05
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 32.414 VF	D 2876 LF08	12816	301	409	04/95-03/03
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 32.423 VF	D 2866 LF22	11967	309	420	03/97-08/01
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 32.463 VF	D 2876 LF02	11967	338	460	08/95->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 32.464 F/VF	D 2876 LF06	12816	338	460	07/97-03/05
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 33.273 DF, F	D 2865 LF22	9973	198	269	08/94-02/00
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 33.293 DF, F	DF 2865 LF24	9973	213	290	08/94-02/00
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 33.293 FNL	D 2866 LF07	11967	213	290	05/96-02/00
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 33.323 DF, FNL	D 2865 LF23	9973	235	320	01/94-02/00
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 33.343 DF, FNL	D 2865 LF21	9973	250	340	01/94->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 33.343 DF, FNL	D 2866 LF02	11967	250	340	05/96-02/00
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 33.364 DF	D 2866 LF35	11967	265	361	09/97->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 33.373 DF	D 2866 LF21	11967	272	370	01/94-12/95
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 33.403 DF	D 2866 LF20	11967	294	400	01/94->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 33.414 DF	D 2876 LF08	12816	301	409	08/94-02/05
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 33.414 F/VF	D 2866 LF31	11967	301	410	09/98->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 33.423 DF	D 2866 LF22	11967	309	420	01/94-12/95
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 33.463 DF	D 2876 LF02	11967	338	460	01/94->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 33.464 DF	D 2876 LF02/06	12816	338	460	09/98->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 33.603 DF	D 2840 LF20	18273	441	601	09/97->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 33.604 DF	D 2840 LF21	18273	441	601	08/97->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 35.293 VF	D 2865 LF24	9973	213	290	04/95-01/00
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 35.314 BB	D 2866 LF23/34	11967	228	311	04/95-02/05
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 35.323 VF	D 2865 LF23	9973	235	320	04/95-02/00
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 35.343 VF	D 2865 LF21	9973	250	340	08/95->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 35.343 VFA	D 2866 LF02	11967	250	340	09/95-02/00
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 35.364 F/VF	D 2866 LF35	11967	265	360	09/98->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 35.403 VF	D 2866 LF20	11967	294	400	08/95->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 35.414 F/VF	D 2866 LF25/31	11967	301	410	05/96-03/05
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 35.414 VF	D 2876 LF08	12816	301	409	04/95-02/05
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 35.463 VF	D 2876 LF02	11967	338	460	08/95->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 35.464 F/VF	D 2876 LF06	12816	338	460	05/96-03/05
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 36.604 DF	D 2840 LF21	18273	441	601	08/98->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 37.314 BB	D 2866 LF23/34	11967	228	311	04/95-03/03
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 37.323 VF	D 2865 LF23	9973	235	320	05/95-02/00
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 37.343 VF	D 2865 LF21	9973	250	340	05/95-01/00
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 37.343 VF	D 2866 LF02	11967	250	340	09/95-02/00
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 37.364 F	D 2866 LF24/35/39	11967	265	360	04/95-03/03
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 37.373 VFA	D 2866 LF21	11967	272	370	06/95-01/02
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 37.403 VFA	D 2866 LF29	11967	294	400	06/95-01/02
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 37.414 VF	D 2866 LF25/30/...	11967	301	410	04/95-03/03
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 37.414 VF	D 2876 LF08	12816	301	409	04/95-03/03
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 37.423 VFA	D 2866 LF22	11967	309	420	06/95-01/02
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 37.463 VFA	D 2876 LF02	12816	338	460	06/95-01/02
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 37.464 BB	D 2876 LF06	12816	338	460	04/95-03/03
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 38.364 DF	D 2866 LF24/35/39	11967	265	360	08/94-02/05
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 38.414 VF	D 2866 LF25/30/...	11967	301	409	08/94-02/05
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 38.414 VF	D 2876 LF08	12816	301	409	08/94-02/05
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 38.423 VF	D 2866 LF22	11967	309	420	08/94-02/05
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 38.463 BB	D 2876 LF02	12816	338	460	08/94-02/05
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 38.464 BB	D 2876 LF06	12816	338	460	08/94-02/05
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 40.373 DF	D 2866 LF21	11967	272	370	05/97-02/05
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 40.403 DF	D 2866 LF20		294	401	01/94->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 40.414 DF	D 2866 LF25/30/...	11967	301	410	05/97-02/05
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 40.414 DF	D 2876 LF08	12816	301	409	05/97-02/05
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 40.423 DF	D 2866 LF22	11967	309	420	05/97-02/05
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 40.463 VFC/VFK	D 2876 LF02		338	460	08/95->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 40.464 DF	D 2876 LF06		338	461	08/99->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 40.603 DF	D 2840 LF20	18273	441	601	09/97->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 40.604 DF	D 2840 LF21	18273	441	601	08/97->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 41.323 VF	D 2865 LF23	9973	235	320	05/95-02/00
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 41.343 VF	D 2865 LF21	9973	250	340	08/95->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 41.343 VF	D 2866 LF02	11967	250	340	09/95-02/00
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 41.364 VF	D 2866 LF35	11967	265	361	07/98->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 41.373 VFA	D 2866 LF21	11967	272	370	06/95-01/02
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 41.403 VF	D 2866 LF20	11967	294	400	06/95->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 41.414 VF	D 2866 LF31	11967	301	410	07/98->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 41.414 VF	D 2876 LF08	12816	301	409	05/95-02/05
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 41.423 VF	D 2866 LF22	11967	309	420	06/95-01/02
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 41.463 VF	D 2876 LF02	11967	338	460	06/95->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 41.603 DF	D 2840 LF20	18273	441	601	09/97->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 41.604 DF	D 2840 LF21	18273	441	601	02/97->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 42.373 VFA	D 2866 LF21	11967	272	370	06/95-01/02
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 42.403 VFA	D 2866 LF29	11967	294	400	06/95-01/02
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 42.414 VFAK	D 2866 LF31	11967	301	410	07/98->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 42.423 VFA	D 2866 LF22	11967	309	420	06/95-01/02
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 42.463 VFA	D 2876 LF06	12816	338	460	06/95-01/02
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 42.464 VFK/AK	D 2876 LF06	11967	338	461	07/98->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 50.373 VFK	D 2866 LF	11967	271	370	06/98->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 50.403 VF	D 2866 LF20	11967	294	401	06/98->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 50.414 VF/VFA	D 2866 LF25/31	11967	301	410	03/96-03/04
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 50.463 VF/VFA	D 2876 LF02	11967	338	460	06/97->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 50.464 VF	D 2876 LF06	12816	338	461	03/96-03/05
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 50.603 DF, VF	D 2840 LF20	18273	441	601	09/97->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
MAN TRUCK F2000, E2000 + F2000 Evolution (94-) 50.604 VF	D 2840 LF21	18273	441	601	02/99->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F7/F8/F9 (67-93) 14.220 F/FL	D 2566 MF/220	11413	162	220	05/83-04/89
06/85->. În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F7/F8/F9 (67-93) 14.240 F/FL	D 2566 MF	11413	177	240	05/83-04/89
06/85->. În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F7/F8/F9 (67-93) 15.220 F/FL	D 2566 MF/220	11413	162	220	05/83-04/89
06/85->. În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F7/F8/F9 (67-93) 15.240 F/FL	D 2566 MF	11413	177	240	05/83-04/89
06/85->. În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F7/F8/F9 (67-93) 16.220 F	D 2566 MF/220	11400	162	220	10/83-11/86
06/85->. În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F7/F8/F9 (67-93) 16.240 FA, F/FL	D 2566 MF	11413	177	240	05/83-06/90
06/85->. În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F7/F8/F9 (67-93) 16.280 FT	D 2566 MTF	11413	206	280	01/77-12/86
06/85->. În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F7/F8/F9 (67-93) 16.281 F, FA, FL	D 2566 MKF/280	11400	206	280	05/83-05/90
06/85->. În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F7/F8/F9 (67-93) 16.291 F	D 2866 LFZ/290	11967	213	290	04/86-07/89
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F7/F8/F9 (67-93) 16.321 F, FL, FA	D 2566 MKF	11413	235	320	05/83-05/90
06/85->. În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F7/F8/F9 (67-93) 16.331 F, FA, FL	D 2866 LFZ/330	11967	243	330	09/85-05/90
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F7/F8/F9 (67-93) 16.361 F, FL, FA	D 2866 KFZ	11967	265	360	05/83-05/90
06/85->. În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F7/F8/F9 (67-93) 17.220 F	D 2566 MF/220	11413	162	220	11/86-08/88
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F7/F8/F9 (67-93) 17.240 F	D 2566 MF	11413	177	240	11/86-08/88
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F7/F8/F9 (67-93) 17.241 HA	D 2566 M	11413	177	240	05/90-06/91
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F7/F8/F9 (67-93) 18.241 HA	D 2566 M	11413	177	240	09/90-10/93
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F7/F8/F9 (67-93) 19.240 F	D 2566 MF	11413	177	240	11/76-08/88
06/85->. În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F7/F8/F9 (67-93) 19.281 F	D 2566 MKF/280	11400	151	206	01/80-11/85
06/85->. În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F7/F8/F9 (67-93) 19.291 F	D 2866 LFZ/290	11967	213	290	09/85-07/87
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
MAN TRUCK F7/F8/F9 (67-93) 19.321 F, FL, FA	D 2566 MKF	11413	235	320	03/83-05/90
06/85->. În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F7/F8/F9 (67-93) 19.331 F, FA, FL	D 2866 LFZ/330	11967	243	330	09/85-07/87
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F7/F8/F9 (67-93) 19.361 F	D 2866 KFZ	11967	265	360	09/83-03/87
06/85->. În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F7/F8/F9 (67-93) 19.390 F	D 2540 MTF/390	17400	287	390	12/82-12/87
06/85->. În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F7/F8/F9 (67-93) 20.280 DFAEG	D 2566 MTFG	11413	206	280	05/78-12/87
06/85->. În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F7/F8/F9 (67-93) 20.281 FVLS	D 2566 MKF/280	11400	206	280	04/80-11/85
06/85->. În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F7/F8/F9 (67-93) 20.291 FVLS	D 2866 LFZ/290	11967	213	290	09/85-11/86
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F7/F8/F9 (67-93) 20.321 FVLS	D 2566 MKF	11400	173	235	04/80-11/85
06/85->. În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F7/F8/F9 (67-93) 20.331 FVLS	D 2866 LFZ/330	11967	243	330	09/85-11/86
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F7/F8/F9 (67-93) 20.361 FVLS	D 2866 KF	11967	265	361	09/83-11/86
06/85->. În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F7/F8/F9 (67-93) 22.220 FNL	D 2566 MF/220	11400	162	220	10/83-11/86
06/85->. În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F7/F8/F9 (67-93) 22.281 FNL	D 2566 MKF/280	11400	206	280	05/83-07/88
06/85->. În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F7/F8/F9 (67-93) 22.291 FNL	D 2866 LFZ/290	11967	213	290	09/85-11/86
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F7/F8/F9 (67-93) 22.321 FNL	D 2566 MKF	11400	235	320	04/80-11/85
06/85->. În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F7/F8/F9 (67-93) 22.331 FNL	D 2866 LFZ/330	11967	243	330	09/85-11/86
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F7/F8/F9 (67-93) 22.332 FNL	D 2866 LF/330	11967	243	330	07/86-10/86
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F7/F8/F9 (67-93) 22.361 FNL	D 2866 KF	11967	265	361	09/83-11/86
06/85->. În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F7/F8/F9 (67-93) 24.192 FVL	D 0226 MKF	9510	141	192	05/87-08/88
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F7/F8/F9 (67-93) 24.192 FVL	D 2565 MF	9510	141	192	11/86-12/87
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F7/F8/F9 (67-93) 24.220 FNL	D 2566 MF/220	11413	162	220	11/86-08/88
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
MAN TRUCK F7/F8/F9 (67-93) 24.240 FNL	D 2566 MF	11413	177	240	11/86-08/88
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F7/F8/F9 (67-93) 24.281 FNL	D 2566 MKF/280	11400	206	280	05/83-07/88
06/85->. În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F7/F8/F9 (67-93) 24.291 FNL	D 2866 LFZ/290	11967	213	290	11/86-07/87
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F7/F8/F9 (67-93) 24.321 FNL	D 2566 MKF	11413	235	320	05/83-07/88
06/85->. În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F7/F8/F9 (67-93) 24.331 FNL	D 2866 LFZ/330	11967	243	330	11/86-07/87
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F7/F8/F9 (67-93) 24.361 FNL, UNL	D 2866 KFZ/KUL	11967	265	360	11/86-09/89
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F7/F8/F9 (67-93) 25.220 FNL	D 2566 MF/220	11413	162	220	05/83-08/88
06/85->. În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F7/F8/F9 (67-93) 25.240 FNL	D 2566 MF	11413	177	240	05/83-08/88
06/85->. În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F7/F8/F9 (67-93) 25.281 FNL	D 2566 MKF/280	11400	206	280	05/83-07/88
06/85->. În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F7/F8/F9 (67-93) 25.291 FNL, UNL	D 2866 LFZ/290	11967	213	290	04/86-05/90
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F7/F8/F9 (67-93) 25.321 FNL	D 2566 MKF	11413	235	320	05/83-07/88
06/85->. În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F7/F8/F9 (67-93) 25.331 FNL, UNL/LL	D 2866 LFZ/330	11967	243	330	04/86-05/90
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F7/F8/F9 (67-93) 25.361 FNL, UNL/LL	D 2866 KFZ/KUL	11967	265	360	05/83-05/90
06/85->. În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F7/F8/F9 (67-93) 26.220 FNL	D 2566 MF/220	11413	162	220	05/83-08/88
06/85->. În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F7/F8/F9 (67-93) 26.240 DF	D 2566 MF	11413	177	240	01/77-08/88
06/85->. În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F7/F8/F9 (67-93) 26.281 DF, DFS, DFK	D 2566 MKF/280	11400	206	280	02/80-11/85
06/85->. În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F7/F8/F9 (67-93) 26.291 DF	D 2866 LFZ/290	11967	213	290	09/85-08/88
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F7/F8/F9 (67-93) 26.321 DF, DFA, DFS, DFK	D 2566 MKF	11400	235	320	02/80-11/85
06/85->. În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F7/F8/F9 (67-93) 26.331 DF	D 2866 LFZ/330	11967	243	330	09/85-08/88
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F7/F8/F9 (67-93) 26.361 DF	D 2866 KFZ	11967	265	360	09/83-08/88
06/85->. În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
MAN TRUCK F7/F8/F9 (67-93) 26.365 DF	D 2840 MF	18300	268	365	05/83-08/88
06/85->. În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F7/F8/F9 (67-93) 27.281 DFA	D 2566 MKF/280	11400	206	280	05/83-08/89
06/85->. În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F7/F8/F9 (67-93) 27.291 DFA	D 2866 LFZ/290	11967	213	290	04/86-08/89
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F7/F8/F9 (67-93) 27.321 DFA	D 2566 MKF	11413	235	320	05/83-08/89
06/85->. În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F7/F8/F9 (67-93) 27.331 DFA	D 2866 LFZ/330	11967	243	330	04/86-08/89
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F7/F8/F9 (67-93) 27.361 DFA	D 2866 KFZ	11967	265	360	05/83-08/89
06/85->. În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F7/F8/F9 (67-93) 27.365 VFAEG	D 2840 MFG	18300	268	365	11/82-12/90
06/85->. În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F7/F8/F9 (67-93) 30.281 VF	D 2566 MKF/280	11400	206	280	06/80-11/85
06/85->. În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F7/F8/F9 (67-93) 30.291 VF, VF-TM	D 2866 LFZ/290	11967	213	290	09/85-11/86
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F7/F8/F9 (67-93) 30.321 VF	D 2566 MKF	11400	173	235	06/80-11/85
06/85->. În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F7/F8/F9 (67-93) 30.331 VF	D 2866 LFZ/330	11967	243	330	09/85-11/86
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F7/F8/F9 (67-93) 30.361 VF	D 2866 KFZ	11967	265	360	09/85-11/86
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F7/F8/F9 (67-93) 32.240 DF	D 2566 MF	11413	177	240	01/77-08/88
06/85->. În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F7/F8/F9 (67-93) 32.281 DF, DFS, DFK	D 2566 MKF/280	11400	206	280	02/80-11/85
06/85->. În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F7/F8/F9 (67-93) 32.291 DF, DFA, VF	D 2866 LFZ/290	11967	213	290	09/85-08/88
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F7/F8/F9 (67-93) 32.321 DF, DFA, DFS, DFK, VF	D 2566 MKF	11400	173	235	02/80-11/85
06/85->. În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F7/F8/F9 (67-93) 32.331 DF	D 2866 LFZ/330	11967	243	330	09/85-08/88
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F7/F8/F9 (67-93) 32.361 DF	D 2866 KFZ	11967	265	360	09/83-08/88
06/85->. În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F7/F8/F9 (67-93) 32.365 DF	D 2840 MF	18300	268	365	06/83-08/88
06/85->. În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F7/F8/F9 (67-93) 33.281 DF, DFA, VF	D 2566 MKF/280	11400	206	280	05/83-08/89
06/85->. În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
MAN TRUCK F7/F8/F9 (67-93) 33.291 DF, DFA, VF	D 2866 LFZ/290	11967	213	290	04/86-09/89
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F7/F8/F9 (67-93) 33.321 DF, DFA, VF	D 2566 MKF	11400	235	320	12/80-11/85
06/85->. În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F7/F8/F9 (67-93) 33.331 VF	D 2866 LFZ/330	11967	243	330	09/85-02/90
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F7/F8/F9 (67-93) 33.361 DF, DFA, VF	D 2866 KFZ	11967	265	360	05/83-09/89
06/85->. În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F7/F8/F9 (67-93) 34.281 DF, DFA, VF	D 2566 MKF/280	11400	206	280	05/83-08/89
06/85->. În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F7/F8/F9 (67-93) 34.291 DF, DFA, VF	D 2866 LFZ/290	11967	213	290	04/86-09/89
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F7/F8/F9 (67-93) 34.321 DF, DFA, VF	D 2566 MKF	11400	235	320	05/83-09/89
06/85->. În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F7/F8/F9 (67-93) 34.331 DF, DFA, VF	D 2566 MKF	11400	235	320	04/86-08/89
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F7/F8/F9 (67-93) 34.361 DF, DFA, VF	D 2866 KFZ	11967	265	360	05/83-09/89
06/85->. În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F7/F8/F9 (67-93) 40.365 DF	D 2840 MF	18300	268	365	04/83-11/87
06/85->. În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F7/F8/F9 (67-93) 40.440 DF	D 2540 MTF	17426	324	440	10/81-06/90
06/85->. În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F7/F8/F9 (67-93) 41.361 VFS	D 2866 KFZ	11967	265	360	01/85-09/90
06/85->. În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F7/F8/F9 (67-93) 48.321 VFAK	D 2566 MKF	11413	235	320	04/83-11/85
06/85->. În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F7/F8/F9 (67-93) 48.331 VFAK	D 2866 LFZ/330	11967	243	330	09/85-06/90
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 16.242 F	D 2866 F/240	11967	177	240	06/85-04/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 16.262 F	D 2865 LF/260	11967	191	260	06/85-06/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 16.272 F	D 2865 LF01, LF02, LF05	9973	198	270	02/90-06/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 16.292 F	D 2866 LF/290	11967	213	290	07/86-06/92
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 16.302 F	D 2865 LF04	9973	220	300	02/90-06/92
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 16.302 F	D 2866 LF04	11967	220	300	02/90-06/92
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
MAN TRUCK F90 16.322 F, U	D 2865 LF03	9973	235	320	02/90-06/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 16.332 F, FR, U	D 2866 LF/330	11967	243	330	06/85-01/95
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 16.342 F	D 2865 LF09	9973	250	340	02/94-06/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 16.342 F	D 2866 LF	11967	250	340	02/94-06/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 16.362 F, U	D 2866 KF, LXF	11967	265	360	06/85-01/95
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 16.372 F, U	D 2866 LF03	11967	272	370	06/89-06/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 16.402 F	D 2866 LF14/16	11967	294	400	02/94-06/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 16.422 F	D 2840 LF/420	18273	309	420	02/90-06/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 16.422 F, U	D 2866 LF/LU	11967	309	420	02/90-06/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 16.462 FLR	D 2840 LF/460	18273	338	460	01/89-05/91
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 16.502 FLR	D 2840 LF01/04/06	18273	368	500	05/90-01/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 17.242 F	D 2866 F/240	11967	177	240	06/86-05/91
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 17.262 F	D 2865 LF/260	11967	191	260	06/86-06/92
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 17.272 F	D 2865 LF01, LF02, LF05	9973	198	270	02/90-05/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 17.292 F	D 2866 LF/290	11967	213	290	07/86-06/92
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 17.302 F	D 2865 LF04	9973	220	300	02/90-06/92
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 17.302 F	D 2866 LF04	11967	220	300	02/90-06/92
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 17.322 F	D 2865 LF03	9973	235	320	02/90-05/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 17.332 FR, FLR	D 2866 LF/330	11967	243	330	06/86-06/92
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 17.362 FR, FLR	D 2866 LXF	11967	265	360	06/86-06/92
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
MAN TRUCK F90 17.372 FR, FLR	D 2866 LF03	11967	272	370	02/90-05/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 17.422 FR, FLR	D 2866 LF06/09/10	11967	309	420	02/90-05/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 17.462 FLR	D 2840 LF/460	18273	338	460	01/89-06/92
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 17.502 FLR	D 2840 LF01/04/06	18273	368	500	05/90-01/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 19.242 F	D 2866 F/240	11967	177	240	01/88-02/89
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 19.262 F	D 2865 LF/260	9973	191	260	01/88-02/90
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 19.272 F	D 2865 LF02	9973	198	270	02/90-10/92
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 19.292 F	D 2866 LF/290	11967	213	290	07/86-02/90
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 19.302 F	D 2865 LF04	9973	220	300	02/90-06/92
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 19.302 F	D 2866 LF04	11967	220	300	02/90-09/91
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 19.322 F, U	D 2865 LF03	9973	235	320	02/90-06/94
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 19.332 F, U	D 2866 LF/330	11967	243	330	07/86-02/90
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 19.342 F	D 2865 LF09	9973	250	340	05/94-06/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 19.342 F	D 2866 LF	11967	250	340	07/93-06/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 19.362 F, U	D 2866 KF, LXF	11967	265	360	07/86-01/91
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 19.372 F, U	D 2866 LF03	11967	272	370	02/90-06/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 19.402 F	D 2866 LF16	11967	294	400	05/94-05/95
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 19.422 F	D 2840 LF/420	18273	309	420	02/90-06/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 19.422 F, U	D 2866 LF06	11967	309	420	02/90-05/94
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 19.462 F	D 2840 LF/460	18273	338	460	05/87-02/90
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
MAN TRUCK F90 19.502 F	D 2840 LF01	18273	368	500	02/90-10/92
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 22.242 F	D 2866 F/240	11967	177	240	01/86-02/92
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 22.262 F	D 2865 LF/260	11967	191	260	01/86-06/92
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 22.272 F	D 2865 LF01, LF02, LF05	9973	198	270	07/89-06/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 22.292 FNL	D 2866 LF/290	11967	213	290	07/86-06/92
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 22.302 F, DF	D 2865 LF04	9973	220	300	07/89-06/92
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 22.302 F, DF	D 2866 LF04	11967	220	300	07/89-06/92
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 22.322 F, DF, U	D 2865 LF03	9973	235	320	07/89-06/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 22.332 FN, FV, DF, U	D 2866 LF	11967	243	330	01/86-01/95
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 22.342 DF, DFL, FVL	D 2866 LF	11967	250	340	02/94-06/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 22.342 FVL, DF, DFL	D 2865 LF09	9973	250	340	02/94-06/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 22.362 FNL, DF, U	D 2866 KF, LXF	11967	265	360	01/86-01/95
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 22.372 F, D, U	D 2866 LF03, 05, 15	11967	272	370	06/89-06/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 22.402 DF, DFL, FVL	D 2866 LF14/16	11967	294	400	02/94-06/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 22.422 DF, F, U	D 2866 LF/LU	11967	309	420	07/89-06/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 22.462 DF, FNL	D 2840 LF/460	18273	338	460	01/89-06/92
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 22.502 DF, FNL	D 2840 LF01/04/06	18273	368	500	04/90-03/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 23.272 FNL	D 2865 LF05	9973	198	270	10/92-05/95
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 23.322 FNL	D 2865 LF06	9973	235	320	10/92-05/95
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 23.342 FNL	D 2865 LF09	9973	250	340	02/94-03/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
MAN TRUCK F90 23.342 FNLL	D 2866 LF	11967	250	340	02/94-03/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 23.362 U	D 2866 KU, D 2866 KUL, D 2866	11967	265	360	01/88-04/92
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 23.372 FNL, U	D 2866 LF03, 05, 15	11967	272	370	01/88-03/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 23.402 FNL	D 2866 LF14/16	11967	294	400	02/94-03/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 23.422 FNL	D 2866 LF06/09/10	11967	309	420	06/92-03/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 24.242 DF	D 2866 F/240	11967	177	240	01/88-07/89
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 24.262 DF	D 2865 LF/260	9973	191	260	01/88-02/90
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 24.272 DF	D 2865 LF02	9973	198	270	02/90-06/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 24.273 FNL	D 2865 LF22	9973	198	270	01/94-12/95
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 24.292 DF	D 2866 LF/290	11967	213	290	04/87-02/90
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 24.302 DF	D 2865 LF04	9973	220	300	07/89-06/92
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 24.302 DF	D 2866 LF04	11967	220	300	05/90-12/90
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 24.322 DF, UNL	D 2865 LF03/06	9973	235	320	02/90-05/95
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 24.332 DF, UNL	D 2866 LF/LUL330	11967	243	330	10/86-02/90
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 24.342 DF, DFL, FNL, FVL	D 2866 LF	11967	250	340	02/94-06/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 24.342 FNL, FVL, DF, DFL	D 2865 LF09	9973	250	340	02/94-06/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 24.362 DF, UNL	D 2866 KF, LXF, KUL	11967	265	360	10/86-02/90
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 24.372 DF, UNL	D 2866 LF03/15, LXF	11967	272	370	02/90-06/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 24.402 DFL, FNL, FVL	D 2866 LF14/16	11967	294	400	05/94-05/95
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 24.422 DF, UNL	D 2866 LF06/09/10	11967	309	420	02/90-06/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
MAN TRUCK F90 24.462 DF	D 2840 LF/460	18273	338	460	02/89-02/90
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 24.502 DF	D 2840 LF01	18273	368	500	02/90-12/90
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 25.242 DF	D 2866 F/240	11967	177	240	01/86-02/92
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 25.262 DF	D 2865 LF/260	9973	191	260	08/86-06/92
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 25.272 DF	D 2865 LF02	9973	198	270	09/90-10/92
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 25.292 DF	D 2866 LF/290	11967	213	290	08/86-06/92
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 25.302 DF	D 2865 LF04	9973	220	300	07/89-06/92
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 25.302 DF	D 2866 LF04	11967	220	300	09/90-12/91
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 25.322 DF, UNL	D 2865 LF03/06	9973	235	320	09/90-10/93
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 25.332 FN, FV, DF, UNL	D 2866 LF/LUL330	11967	243	330	01/86-01/95
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 25.342 FVL, DF, DFL	D 2865 LF09	9973	250	340	02/94-06/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 25.342 DF, DFL, FVL	D 2866 LF	11967	250	340	02/94-06/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 25.362 FNL, DF, U	D 2866 KF, LXF	11967	265	360	01/86-01/95
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 25.372 DF, UNL	D 2866 LF03/05	11967	272	370	09/90-06/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 25.402 DF, FVL	D 2866 LF14/16	11967	294	400	02/94-06/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 25.422 F, DF, UNL	D 2866 LF06/09/10	11967	309	420	09/90-12/92
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 25.462 DF, FNL	D 2840 LF/460	18273	338	460	04/89-06/92
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 25.502 DF	D 2840 LF01	18373	368	500	09/90-11/92
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 26.242 DF	D 2866 F/240	11967	177	240	01/88-07/89
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 26.262 DF	D 2865 LF/260	9973	191	260	01/88-02/90
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
MAN TRUCK F90 26.272 DF	D 2865 LF02	9973	198	270	02/90-10/92
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 26.292 DF	D 2866 LF/290	11967	213	290	09/87-02/90
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 26.302 DF	D 2865 LF04	9973	220	300	07/89-06/92
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 26.302 DF	D 2866 LF04	11967	220	300	05/90-12/91
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 26.322 DF, UNL	D 2865 LF03/06	9973	235	320	02/90-06/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 26.332 DF, U	D 2866 LF / LU 330	11967	243	330	09/87-02/90
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 26.342 DF, DFL, FVL	D 2866 LF	11967	250	340	07/93-06/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 26.342 FVL, FNL, DF, DFA, DFL	D 2865 LF09	9973	250	340	07/93-06/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 26.362 FNL, DF, U	D 2866 KF, LXF	11967	265	360	01/86-06/92
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 26.372 F, DF, UNL	D 2866 LF03/05/15	11967	272	370	02/90-06/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 26.402 DF	D 2866 LF14/16	11967	294	400	07/93-06/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 26.422 DF	D 2840 LF/420	18273	309	420	02/90-06/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 26.422 DF, UNL	D 2866 LF06/09/10	11967	309	420	02/90-06/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 26.462 DF, FNL	D 2840 LF/460	18273	338	460	02/89-06/92
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 26.502 DF	D 2840 LF01	18273	368	500	02/90-10/92
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 27.242 DFA	D 2866 F/240	11967	177	240	01/90-01/92
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 27.262 DFA	D 2865 LF/260	9973	191	260	01/90-05/91
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 27.272 DF	D 2865 LF05	9973	198	270	01/93-06/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 27.292 DF	D 2866 LF/290	11967	213	290	02/89-05/91
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 27.302 DFA	D 2865 LF04	9973	220	300	02/90-06/92
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
MAN TRUCK F90 27.302 DFA	D 2866 LF04	11967	220	300	02/90-06/92
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 27.322 DF	D 2865 LF06	9973	235	320	01/93-06/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 27.332 DFA	D 2866 LF	11967	243	330	02/89-06/92
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 27.342 DF, DFA	D 2865 LF09	9973	250	340	05/94-06/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 27.342 DF, DFA	D 2866 LF	11967	250	340	05/87-06/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 27.362 DFA	D 2866 KF, LXF	11967	265	360	02/89-06/92
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 27.372 DF	D 2866 LF05	11967	272	370	02/90-06/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 27.402 DF	D 2866 LF14/16	11967	294	400	05/87-06/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 27.422 DF	D 2840 LF/420	18273	309	420	03/93-06/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 27.422 DF	D 2866 LF06/09/10	11967	309	420	02/90-06/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 27.462 DFA	D 2840 LF/460	18273	338	460	07/89-05/91
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 27.502 DF	D 2840 LF01/04/06	18273	368	500	04/90-06/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 28.242 DF	D 2866 F/240	11967	177	240	02/90-06/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 28.262 DF	D 2865 LF/260	9973	191	260	04/89-06/92
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 28.272 DF, VF	D 2865 LF01, LF02, LF05	9973	198	270	02/90-06/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 28.292 DF	D 2866 LF/290	11967	213	290	08/88-06/92
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 28.302 DF, VF	D 2865 LF04	9973	220	300	02/90-06/92
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 28.302 DF, VF	D 2866 LF04	11967	220	300	02/90-06/92
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 28.322 DF, VF	D 2865 LF06	9973	235	320	02/90-06/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 28.332 DF, VF	D 2866 LF	11967	243	330	08/88-05/91
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
MAN TRUCK F90 28.342 DF, DFA, VF	D 2865 LF09	9973	250	340	02/94-06/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 28.342 DF, DFA, VF	D 2866 LF	11967	250	340	02/94-06/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 28.362 DF, DFR, VF	D 2866 KF, LXF	11967	265	360	08/88-05/91
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 28.372 DF, VF	D 2866 LF03, 05, 15	11967	272	370	01/90-06/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 28.402 DF, VF	D 2866 LF14/16	11967	294	400	02/94-06/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 28.422 DF	D 2840 LF/420	18273	309	420	02/90-06/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 28.422 DF, VF	D 2866 LF06/09/10	11967	309	420	01/90-06/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 30.242 VFR	D 2866 F/240	11967	177	240	01/89-05/91
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 30.262 VF	D 2865 LF/260	9973	191	260	01/89-06/92
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 30.272 DF, VF	D 2865 LF01, LF02, LF05	9973	198	270	02/90-06/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 30.292 VF	D 2866 LF/290	11967	213	290	01/89-06/92
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 30.302 VF	D 2865 LF04	9973	220	300	02/90-06/92
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 30.302 VF	D 2866 LF04	11967	220	300	02/90-06/92
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 30.322 VF	D 2865 LF06	9973	235	320	02/90-06/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 30.332 VF	D 2866 LF	11967	243	330	01/89-06/92
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 30.342 VF	D 2865 LF09	9973	250	340	02/94-06/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 30.342 VF	D 2866 LF	11967	250	340	02/94-06/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 30.362 VF, VFR	D 2866 KF, LXF	11967	265	360	01/89-06/92
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 30.372 VF	D 2866 LF03, 05, 15	11967	272	370	02/90-06/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 30.402 VF	D 2866 LF14/16	11967	294	400	02/94-06/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
MAN TRUCK F90 30.422 VF	D 2866 LF06/09/10	11967	309	420	02/90-06/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 31.262 VF	D 2865 LF/260	9973	191	260	04/89-05/91
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 31.272 VF	D 2865 LF01, LF02, LF05	9973	198	270	02/90-06/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 31.292 VF	D 2866 LF/290	11967	213	290	04/89-05/91
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 31.302 VF	D 2865 LF04	9973	220	300	02/90-06/92
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 31.302 VF	D 2866 LF04	11967	220	300	02/90-06/92
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 31.322 VF	D 2865 LF06	9973	235	320	02/90-06/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 31.332 VF	D 2866 LF	11967	243	330	04/89-05/91
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 31.342 VF	D 2865 LF09	9973	250	340	02/94-06/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 31.342 VF	D 2866 LF	11967	250	340	02/94-06/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 31.362 VF	D 2866 KF, LXF	11967	265	360	04/89-05/91
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 31.372 VF	D 2866 LF03, 05, 15	11967	272	370	02/90-06/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 31.402 VF	D 2866 LF14/16	11967	294	400	02/94-06/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 31.422 VF	D 2866 LF06/09/10	11967	309	420	02/90-06/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 32.242 F	D 2866 F/240	11967	177	240	01/89-02/92
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 32.262 VF	D 2865 LF/260	9973	191	260	02/89-02/90
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 32.272 VF	D 2865 LF02	9973	198	270	02/90-05/94
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 32.292 VF	D 2866 LF/290	11967	213	290	03/88-02/90
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 32.302 VF	D 2865 LF04	9973	220	300	01/90-06/92
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 32.302 VF	D 2866 LF04	11967	220	300	05/90-09/91
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
MAN TRUCK F90 32.322 VF	D 2865 LF03	9973	235	320	02/90-05/94
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 32.332 DF, VF	D 2866 LF/330	11967	243	330	03/88-06/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 32.342 DFA, VF, VFA	D 2866 LF	11967	250	340	01/89-06/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 32.342 VF	D 2865 LF09	9973	250	340	05/94-06/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 32.362 DF, DFA, VF	D 2866 LXF	11967	265	360	05/87-06/92
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 32.372 DF, VF	D 2866 LF03, 05, 15	11967	272	370	02/90-06/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 32.402 DF, VF	D 2866 LF14/16	11967	294	400	05/94-06/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 32.422 DF	D 2840 LF/420	18273	309	420	05/94-06/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 32.422 DF, VF	D 2866 LF06/09/10	11967	309	420	02/90-06/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 32.462 DF	D 2840 LF/460	18273	338	460	08/88-05/91
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 32.502 DF	D 2840 LF01/04/06	18273	368	500	04/90-06/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 33.242 DF	D 2866 F/240	11967	177	240	01/88-08/88
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 33.262 DF	D 2865 LF/260	9973	191	260	01/88-02/90
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 33.272 DF	D 2865 LF05	9973	198	270	10/92-06/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 33.292 DF	D 2866 LF/290	11967	213	290	09/87-02/90
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 33.302 DF, VF	D 2865 LF04	9973	220	300	02/90-06/92
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 33.302 DF, VF	D 2866 LF04	11967	220	300	02/90-06/92
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 33.322 DF	D 2865 LF03	9973	235	320	09/91-10/92
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 33.332 DF, VF	D 2866 LF/330	11967	243	330	09/87-06/92
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 33.342 DF	D 2865 LF09	9973	250	340	05/94-06/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
MAN TRUCK F90 33.342 DF, VF	D 2866 LF	11967	250	340	02/94-06/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 33.362 DF, VF	D 2866 KF, LXF	11967	265	360	05/87-06/92
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 33.372 DF, VF	D 2866 LF03, 05, 15	11967	272	370	05/87-06/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 33.402 DF, VF	D 2866 LF14/16	11967	294	400	05/94-06/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 33.422 DF	D 2840 LF/420	18273	309	420	05/94-06/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 33.422 DF, VF	D 2866 LF06/09/10	11967	309	420	02/90-06/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 33.462 DF	D 2840 LF/460	18273	338	460	08/88-06/92
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 33.502 DF	D 2840 LF01/04/06	18273	368	500	04/90-06/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 34.342 VF	D 2865 LF09	9973	250	340	02/94-06/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 34.342 VF	D 2866 LF	11967	250	340	02/94-06/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 34.372 VF	D 2866 LF03, 05, 15	11967	272	370	04/91-06/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 34.402 VF	D 2866 LF14/16	11967	294	400	05/94-06/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 35.262 VF	D 2865 LF/260	9973	191	260	02/89-02/90
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 35.272 VF	D 2865 LF02	9973	198	270	02/90-12/91
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 35.292 VF	D 2866 LFZ/290	11967	213	290	10/88-04/95
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 35.302 VF	D 2866 LF04	11967	220	300	05/90-09/91
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 35.302 VF	D 2865 LF04	9973	220	300	03/90-06/92
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 35.322 VF	D 2865 LF03	9973	235	320	02/90-05/94
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 35.332 VF	D 2866 LFZ/330	11967	243	330	10/88-06/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 35.342 VF	D 2865 LF09	9973	250	340	05/94-06/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
MAN TRUCK F90 35.342 VF, VFA	D 2866 LF	11967	250	340	01/89-06/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 35.362 VF	D 2866 LXF	11967	265	360	10/88-02/90
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 35.372 VF	D 2866 LF03, 05, 15	11967	272	370	01/89-06/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 35.402 VF	D 2866 LF14/16	11967	294	400	01/89-06/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 35.422 VF	D 2866 LF06/09/10	11967	309	420	01/89-06/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 36.262 VF	D 2865 LF/260	9973	191	260	04/89-05/91
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 36.272 VF	D 2865 LF01, LF02, LF05	9973	198	270	02/90-06/92
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 36.292 VF	D 2866 LF/290, D 2866 LF07	11967	213	290	08/88-05/91
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 36.302 VF	D 2865 LF04	9973	220	300	02/90-06/92
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 36.302 VF	D 2866 LF04	11967	220	300	02/90-06/92
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 36.322 VF	D 2865 LF03	9973	235	320	02/90-06/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 36.332 VF	D 2866 LF	11967	243	330	08/88-05/91
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 36.342 VF	D 2865 LF09	9973	250	340	02/94-06/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 36.342 VF	D 2866 LF	11967	250	340	02/94-06/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 36.362 VF	D 2866 LXF	11967	265	360	08/88-05/91
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 36.372 VF	D 2866 LF03, 05, 15	11967	272	370	06/89-06/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 36.402 VF	D 2866 LF14/16	11967	294	400	02/94-06/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 36.422 VF	D 2866 LF06/09/10	11967	309	420	06/89-06/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 38.292 VFNL	D 2866 LF/290, D 2866 LF07	11967	213	290	07/89-06/92
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 38.302 VFNL	D 2866 LF04	11967	220	300	02/90-06/92
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
MAN TRUCK F90 38.332 VFNL	D 2866 LF08	11967	243	330	07/89-06/92
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 38.362 VFNL	D 2866 LXF	11967	265	360	07/89-06/92
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 38.372 DF, VF	D 2866 LF03, 05, 15	11967	272	370	07/89-06/98
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 38.422 VFNL	D 2866 LF06/09/10	11967	309	420	07/89-05/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 40.362 DFA	D 2866 LXF	11967	265	360	03/90-03/90
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 40.372 DF	D 2866 LF03, 05, 15	11967	272	370	02/90-06/98
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 40.402 DF	D 2866 LF16	11967	294	400	05/95-06/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 40.422 DF	D 2866 LF06/09/10	11967	309	420	02/90-06/98
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 40.462 DFA	D 2840 LF/460	18273	338	460	07/89-05/91
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 40.502 DFA	D 2840 LF01/04/06	18273	368	500	01/90-06/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 41.262 VF	D 2865 LF/260	9973	191	260	07/89-02/90
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 41.272 VF	D 2865 LF02	9973	198	270	02/90-12/91
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 41.292 VF	D 2866 LF/290	11967	213	290	10/88-02/90
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 41.302 VF	D 2865 LF04	9973	220	300	02/90-06/92
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 41.302 VF	D 2866 LF04	11967	220	300	02/90-06/92
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 41.322 VF	D 2865 LF03	9973	235	320	02/90-05/94
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 41.332 VF	D 2866 LF/330	11967	243	330	01/89-06/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 41.342 VF	D 2865 LF09	9973	250	340	05/94-06/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 41.342 VF, VFA	D 2866 LF	11967	250	340	01/89-06/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 41.362 VF	D 2866 LXF	11967	265	360	10/88-02/90
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
MAN TRUCK F90 41.372 VF	D 2866 LF03, 05, 15	11967	272	370	01/89-06/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 41.402 VF	D 2866 LF14/16	11967	294	400	01/89-06/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 41.422 VF	D 2866 LF06/09/10	11967	309	420	01/89-06/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 41.462 VFS	D 2840 LF/460	18273	338	460	03/90-06/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 41.502 VFS	D 2840 LF01/04/06	18273	368	500	03/90-06/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 47.292 VF	D 2866 LF/290	11967	213	290	01/89-06/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 47.332 VFA	D 2866 LF/330	11967	243	330	01/89-06/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 47.362 VFVA	D 2866 LXF	11967	265	360	01/89-06/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 48.292 VF	D 2866 LF/290	11967	213	290	07/89-02/90
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 48.332 VF	D 2866 LF/330	11967	243	330	07/89-02/90
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 48.362 VF	D 2866 LXF	11967	265	360	07/89-02/90
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 48.372 VF	D 2866 LF03, 05, 15	11967	272	370	01/89-06/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 48.402 VF	D 2866 LF14/16	11967	294	400	01/89-06/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 48.422 VF	D 2866 LF06/09/10	11967	309	420	01/89-06/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK F90 48.462 VF	D 2840 LF/460	18273	338	460	07/89-02/90
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK FE (2000-) FE 310 A	D 2866	11967	228	310	09/00->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK FE (2000-) FE 360 A	D 2866	11967	265	360	09/00->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK FE (2000-) FE 410 A	D 2866	11967	301	410	09/00->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK FE (2000-) FE 460 A	D 2876	12816	338	460	09/00->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK FE (2000-) FE 600 A	D 2840 LF21	18273	441	601	09/00->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
MAN TRUCK G90 (87-95) 10.150 F	D 0826 GF01	6871	110	150	09/87-12/92
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK G90 (87-95) 10.150 F	D 0226 MF	6871	110	150	05/90-10/93
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK G90 (87-95) 10.153 F	D 0824 LFL01	4580	114	155	10/93-01/95
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK G90 (87-95) 10.223 F	D 0826 LFL02	6871	169	230	10/93-05/94
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK G90 (87-95) 6.100 F	D 0824 GF, GF01	4580	75	102	09/87-12/92
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK G90 (87-95) 8.100 F	D 0824 GF, GF01	4580	75	102	09/87-12/92
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK G90 (87-95) 8.103 F	D 0824 FL01	4580	75	102	10/93-01/95
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK G90 (87-95) 8.150 F	D 0826 GF	6871	110	150	09/87-12/92
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK G90 (87-95) 8.150 F	D 0226 MF	6871	110	150	05/90-10/93
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK G90 (87-95) 8.153 F	D 0824 LFL01	4580	114	155	10/93-01/95
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK G90 (87-95) 8.223 F	D 0826 LFL02	6871	169	230	10/93-05/94
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK G90 (87-95) 9.150 F	D 0826 GF	6871	110	150	09/87-12/92
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK G90 (87-95) 9.150 F	D 0226 MF	6871	110	150	05/90-10/93
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK G90 (87-95) 9.153 F	D 0824 LFL01	4580	114	155	10/93-01/95
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK G90 (87-95) 9.223 F	D 0826 LFL02	6871	162	220	10/93-05/94
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK L2000 + L2000 Evolution (94-) 10.145 L	D 0824 LFL07	4580	104	141	06/93-04/06
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK L2000 + L2000 Evolution (94-) 10.145 L	D 0834	4580	103	140	05/01->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK L2000 + L2000 Evolution (94-) 10.150 FOC	D 0824 LFO	4580	118	160	04/95->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK L2000 + L2000 Evolution (94-) 10.153 L	D 0834	4580	110	150	07/99-08/06
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK L2000 + L2000 Evolution (94-) 10.163 F	D 0824 LFL02	4580	118	160	05/94->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

	ccm	Kw	CP	
MAN TRUCK L2000 + L2000 Evolution (94-) 10.174 L D 0834	4580	125	170	06/00-01/04
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..				
MAN TRUCK L2000 + L2000 Evolution (94-) 10.185 L D 0834	4580	132	180	05/01->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..				
MAN TRUCK L2000 + L2000 Evolution (94-) 10.224 F D 0826 LFL03	6871	162	220	05/94->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..				
MAN TRUCK L2000 + L2000 Evolution (94-) 10.225 L D 0836	6871	162	220	05/01->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..				
MAN TRUCK L2000 + L2000 Evolution (94-) 6.103 L D 0824 FL01	4580	75	102	06/93-08/06
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..				
MAN TRUCK L2000 + L2000 Evolution (94-) 6.113 L D 0824 LFL04	4580	81	110	06/93-08/06
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..				
MAN TRUCK L2000 + L2000 Evolution (94-) 6.145 L D 0824 LFL07	4580	104	141	06/00-10/01
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..				
MAN TRUCK L2000 + L2000 Evolution (94-) 6.145 L D 0834	4580	103	140	06/00-01/04
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..				
MAN TRUCK L2000 + L2000 Evolution (94-) 6.153 L D 0824 LFL	4580	114	155	06/93-08/06
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..				
MAN TRUCK L2000 + L2000 Evolution (94-) 6.153 L D 0834	4580	110	150	07/99-08/06
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..				
MAN TRUCK L2000 + L2000 Evolution (94-) 6.163 F D 0824 LFL02	4580	118	160	06/93-08/06
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..				
MAN TRUCK L2000 + L2000 Evolution (94-) 6.174 L D 0834	4580	125	170	07/99-08/06
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..				
MAN TRUCK L2000 + L2000 Evolution (94-) 6.185 L D 0834	4580	132	180	06/00-01/04
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..				
MAN TRUCK L2000 + L2000 Evolution (94-) 7.103 L D 0824 FL01	4580	75	102	06/93-08/06
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..				
MAN TRUCK L2000 + L2000 Evolution (94-) 7.113 L D 0824 LFL04	4580	81	110	06/93-08/06
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..				
MAN TRUCK L2000 + L2000 Evolution (94-) 7.145 L D 0824 LFL07	4580	104	141	06/00-10/01
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..				
MAN TRUCK L2000 + L2000 Evolution (94-) 7.145 L D 0834	4580	103	140	06/00-01/04
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..				
MAN TRUCK L2000 + L2000 Evolution (94-) 7.153 L D 0824 LFL	4580	114	155	06/93-08/06
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..				
MAN TRUCK L2000 + L2000 Evolution (94-) 7.153 L D 0834	4580	110	150	07/99-08/06
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..				
MAN TRUCK L2000 + L2000 Evolution (94-) 7.163 F D 0824 LFL02	4580	118	160	06/93-08/06
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..				

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
MAN TRUCK L2000 + L2000 Evolution (94-) 7.174 L	D 0834	4580	125	170	07/99-08/06
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK L2000 + L2000 Evolution (94-) 7.185 L	D 0834	4580	132	180	06/00-01/04
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK L2000 + L2000 Evolution (94-) 8.103 L	D 0824 FL01	4580	75	102	06/93-08/06
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK L2000 + L2000 Evolution (94-) 8.113 L	D 0824 LFL04	4580	81	110	08/95->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK L2000 + L2000 Evolution (94-) 8.145 L	D 0824 LFL07	4580	104	141	06/93-08/06
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK L2000 + L2000 Evolution (94-) 8.145 L	D 0834	4580	103	140	05/01->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK L2000 + L2000 Evolution (94-) 8.150 FOC	D 0824 LFO	4580	118	160	04/95->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK L2000 + L2000 Evolution (94-) 8.153 L	D 0834	4580	110	150	07/99-08/06
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK L2000 + L2000 Evolution (94-) 8.163 F	D 0824 LFL02	4580	118	160	05/94->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK L2000 + L2000 Evolution (94-) 8.174 L	D 0834	4580	125	170	06/00-01/04
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK L2000 + L2000 Evolution (94-) 8.185 L	D 0834	4580	132	180	05/01->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK L2000 + L2000 Evolution (94-) 8.220 FOC	D 0826 LFL03/06/10	6871	162	220	04/95->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK L2000 + L2000 Evolution (94-) 8.223 L	D 0826 LFL06	6871	162	220	05/94->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK L2000 + L2000 Evolution (94-) 8.224 F	D 0826 LFL03/06/10	6871	162	220	05/94->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK L2000 + L2000 Evolution (94-) 8.225 L	D 0836	6871	162	220	05/01->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK L2000 + L2000 Evolution (94-) 9.113 L	D 0824 LFL04	4580	81	110	06/00-10/01
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK L2000 + L2000 Evolution (94-) 9.145 L	D 0824 LFL07	4580	104	141	06/93-08/06
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK L2000 + L2000 Evolution (94-) 9.145 L	D 0834	4580	103	140	05/01->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK L2000 + L2000 Evolution (94-) 9.153 L	D 0834	4580	110	150	07/99-08/06
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK L2000 + L2000 Evolution (94-) 9.163 F	D 0824 LFL02	4580	118	160	05/94->

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK L2000 + L2000 Evolution (94-) 9.174 L	D 0834	4580	125	170	06/00-01/04
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK L2000 + L2000 Evolution (94-) 9.185 L	D 0834	4580	132	180	05/01->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK L2000 + L2000 Evolution (94-) 9.224 F	D 0826 LFL03/06/10	6871	162	220	05/94->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK L2000 + L2000 Evolution (94-) 9.225 L	D 0836	6871	162	220	05/01->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK LE (2000-2007) LE 110 C	D 0824 LFL06	4580	83	113	08/00-04/07
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK LE (2000-2007) LE 140 C	D 0834	4580	103	140	01/01-04/07
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK LE (2000-2007) LE 160 C	D 0824 LFL08	4580	114	155	08/00-04/07
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK LE (2000-2007) LE 180 C	D 0834	4580	132	180	01/01-04/07
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK LE (2000-2007) LE 220 B	D 0826 LFL10	6871	162	220	09/00-04/07
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK LE (2000-2007) LE 220 B	D 0836	6871	162	220	01/01-04/07
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK LE (2000-2007) LE 220 C	D 0836	6871	162	220	01/01-04/07
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK LE (2000-2007) LE 220 C	D 0826 LFL10	6871	162	220	08/00-04/07
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK LE (2000-2007) LE 250 B	D 0836	6871	180	245	01/01-04/07
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK LE (2000-2007) LE 280 B	D 0836	6871	206	280	01/01-04/07
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK M-Serie (83-88) 12.136 F	D 0226 MF	5687	100	136	09/83-01/88
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK M-Serie (83-88) 12.170 F	D 0226 MKF/170	5687	125	170	04/83-02/89
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK M-Serie (83-88) 12.192 F	D 0226 MKF	10300	141	192	09/83-02/89
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK M-Serie (83-88) 14.136 F	D 0226 MF	5687	100	136	09/83-02/89
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK M-Serie (83-88) 14.170 F	D 0226 MKF/170	5687	125	170	04/83-02/89
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK M-Serie (83-88) 14.192 F	D 0226 MKF	9510	141	192	09/83-02/89

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK M-Serie (83-88) 16.136 F	D 0226 MF	5687	100	136	04/84-11/86
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK M-Serie (83-88) 16.170 F	D 0226 MKF/170	5687	125	170	03/84-11/86
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK M-Serie (83-88) 16.192 F	D 0226 MKF	9510	141	192	03/84-11/86
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK M-Serie (83-88) 17.136 F	D 0226 MF	5687	100	136	11/86-08/88
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK M-Serie (83-88) 17.170 F	D 0226 MKF/170	5687	125	170	11/86-08/88
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK M-Serie (83-88) 17.192 F	D 0226 MKF	6871	141	192	11/86-08/88
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-) 11.145 L	D 0824 LFL07	4580	104	141	05/95-08/06
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-) 11.163 L	D 0824 LFL02	4580	118	160	05/95-08/06
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-) 11.223 L	D0826 LFL03/10/15/18	6871	162	220	04/95-08/06
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-) 11.224 L	D0826 LFL03/10/15/18	6871	162	220	04/95-08/06
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-) 11.225 L	D0826 LFL03/10/15/18	6871	162	220	04/95-08/06
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-) 12.145 L	D 0834	4580	103	140	05/01->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-) 12.163 L	D 0824 LFL06	4580	114	155	08/95->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-) 12.185 L	D 0834	4580	132	180	05/01->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-) 12.224 L	D 0826 LFL03/06/10	6871	162	220	05/94->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-) 12.225 L	D 0836	6871	162	220	05/01->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

	ccm	Kw	CP	
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-) 12.255 D 0826 LFL07 L	6871	188	256	05/95-02/07
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..				
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-) 12.255 D 0836 L	6871	180	245	05/01->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..				
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-) 12.264 D 0826 LF17	6871	191	260	11/98->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..				
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-) 12.264 D 0836 LF 02 M	6871	196	266	06/95-07/05
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..				
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-) 12.284 D 0836LF	6871	206	281	11/98->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..				
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-) 13.163 D 0824 LFL02 L	4580	118	160	04/95-08/01
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..				
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-) 13.185 D 0834 LFL03 L	4580	132	180	07/99-08/01
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..				
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-) 13.224 D 0826 LFL03/06/10 L/M	6871	162	220	06/95-02/07
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..				
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-) 13.225 D 0826 LFL03/06/10 L/M	6871	162	220	05/95-07/05
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..				
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-) 13.255 D 0826 LFL07 L	6871	188	256	05/95-04/02
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..				
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-) 13.255 D 0836 LFL05 L/M	6871	180	245	05/95-04/02
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..				
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-) 13.263 D 0826 LFL09 L	6871	191	260	01/96-02/07
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..				
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-) 13.263 D 0836 LFL04 L	6871	196	266	01/96-02/07
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..				
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-) 13.264 D 0826 LFL09/LF17 L/M	6871	191	260	06/95-02/07
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..				
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-) 13.264 D 0836 LFL04 L/M	6871	196	266	06/95-02/07
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..				
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-) 13.284 D 0836 LFL01/03/06 L/M	6871	206	280	06/95-04/02
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..				

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

	ccm	Kw	CP	
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-) 13.285 D 0836 LFL01/03/06 L/M	6871	206	280	05/95-07/05
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..				
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-) 14.163 D 0824 LFL06 L	4580	114	155	08/95->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..				
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-) 14.185 D 0834 L/M	4580	132	180	05/01->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..				
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-) 14.224 D0826 LFL03/10/15/18 L/M	6871	162	220	08/95->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..				
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-) 14.225 D 0836 L/M	6871	162	220	05/01->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..				
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-) 14.255 D 0826 LFL07 L	6871	188	256	05/95-02/07
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..				
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-) 14.255 D 0836 L	6871	180	245	05/01->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..				
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-) 14.263 D 0836 LFL04 L	6871	196	266	04/95-02/07
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..				
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-) 14.264 D 0826 LFL09/17 L/M	6871	191	260	08/95->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..				
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-) 14.264 D 0836 LFL04/LF02 L/M	6871	196	266	04/95-02/07
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..				
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-) 14.284 D 0836 LFL01 L/M	6871	206	280	11/98->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..				
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-) 14.285 D 0836 L/M	6871	206	280	05/01->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..				
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-) 15.163 D 0824 LFL06 L	4580	114	155	08/95->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..				
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-) 15.185 D 0834 L	4580	103	140	05/01->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..				
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-) 15.224 D 0826 LFL03/10 L	6871	162	220	08/95->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..				

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

	ccm	Kw	CP	
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-) 15.225 D 0836 L	6871	162	220	05/01->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..				
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-) 15.255 D 0826 LFL07 L	6871	188	256	04/95-08/06
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..				
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-) 15.255 D 0836 L	6871	180	245	05/01->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..				
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-) 15.263 D 0836 LFL04 L	6871	196	266	04/95-08/06
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..				
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-) 15.264 D 0826 LFL09 L	6871	191	260	08/95->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..				
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-) 15.264 D 0836 LFL04 L	6871	196	266	04/95-08/06
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..				
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-) 15.284 D 0836 LFL01 L		206	281	07/98->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..				
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-) 15.285 D 0836 L	6871	206	280	05/01->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..				
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-) 18.224 D 0826 LFL03/10 L	6871	162	220	08/95->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..				
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-) 18.225 D 0836 L/M	6871	162	220	05/01->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..				
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-) 18.255 D 0826 LFL07 L	6871	188	256	03/95-03/07
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..				
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-) 18.255 D 0836 L/M	6871	180	245	05/01->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..				
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-) 18.263 D 0836 LFL04 L	6871	196	266	03/95-04/02
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..				
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-) 18.264 D 0826 LFL09/LF17 L	6871	191	260	08/95->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..				
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-) 18.264 D 0836 LFL04/LF02 L/M	6871	196	266	03/95-03/07
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..				

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

	ccm	Kw	CP	
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-) 18.284 D 0836 LFL01 L/M	6871	206	280	11/98->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..				
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-) 18.285 D 0836 L/M	6871	206	280	05/01->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..				
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-) 19.224 D 0826 LFL02/03/06/08/10 L	6871	162	221	04/95-08/06
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..				
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-) 19.225 D 0826 LFL02/03/06/08/10 L	6871	162	221	04/95-08/06
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..				
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-) 19.255 D 0836 LFL05 L	6871	180	245	04/95-08/06
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..				
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-) 19.255 D 0826 LFL07 L	6871	188	256	04/95-08/06
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..				
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-) 19.264 D 0826 LFL09 L	6871	191	260	04/95-08/06
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..				
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-) 19.264 D 0836 LFL04 L	6871	196	266	04/95-08/06
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..				
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-) 19.270 D 0826 LF04		198	269	01/00-09/04
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..				
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-) 19.284 D 0836 LFL01/03/06 L	6871	206	280	04/95-08/06
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..				
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-) 19.285 D 0836 LFL01/03/06 L	6871	206	280	04/95-08/06
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..				
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-) 20.224 D 0826 LFL10 L	6871	162	221	09/97->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..				
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-) 20.225 D 0836 L	6871	162	220	05/01->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..				
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-) 20.255 D 0826 LFL07 L	6871	188	256	07/95-08/06
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..				
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-) 20.255 D 0836 L	6871	180	245	05/01->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..				
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-) 20.264 D 0826 LFL09 L	6871	191	260	09/97->

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

	ccm	Kw	CP	
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..				
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-) 20.264 D 0836 LFL04 L	6871	196	266	07/95-08/06
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..				
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-) 20.284 D 0836 LFL01 L	6871	206	280	11/98->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..				
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-) 20.285 D 0836 L	6871	206	280	05/01->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..				
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-) 23.224 D 0826 LF04/15/18 M	6871	162	220	05/95-07/05
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..				
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-) 23.225 D 0826 LF04/15/18 M	6871	162	220	05/95-07/05
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..				
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-) 23.255 D 0836 LF05 M	6871	180	245	05/95-07/05
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..				
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-) 23.264 D 0826 LF17 M	6871	191	260	05/95-07/05
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..				
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-) 23.264 D 0836 LF02 M	6871	196	266	05/95-07/05
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..				
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-) 23.284 D 0836 LF L	6871	206	284	11/98->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..				
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-) 25.224 D 0826 LF15/18 M	6871	162	220	08/95->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..				
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-) 25.225 D 0836 M	6871	162	220	05/01->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..				
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-) 25.255 D 0836 M	6871	180	245	05/01->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..				
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-) 25.264 D 0826 LF17 M	6871	191	260	08/95->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..				
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-) 25.264 D 0836 LF02 M	6871	196	266	05/95-07/05
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..				
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-) 25.270 D 0826 LF04		198	269	01/00-09/04
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..				

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-) 25.284 M	D 0836 LF01	6871	206	280	11/98->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-) 25.285 M	D 0836	6871	206	280	05/01->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-) 26.224 L	D 0826 LF/LFL	6871	162	220	09/97->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-) 26.225 L	D 0836	6871	162	220	05/01->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-) 26.255 L	D 0826 LFL07	6871	188	256	01/99-08/06
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-) 26.255 L	D 0836	6871	180	245	05/01->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-) 26.270	D 0826 LF04		198	269	01/00-09/04
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-) 26.274 L	D 0836	6871	196	266	05/04-02/07
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-) 26.275 L	D 0836	6871	196	266	05/04-02/07
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-) 26.284 L	D 0836 LFL01	6871	206	280	05/99->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-) 26.285 L	D 0836	6871	206	280	05/01->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK M90 (88-96) 12.152 F	D 0826 F01	6871	114	155	12/88-10/92
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK M90 (88-96) 12.152 F	D 0824 LF01	6871	114	155	05/94-06/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK M90 (88-96) 12.162 F	D 0824 LF02	4580	118	160	08/95-06/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK M90 (88-96) 12.192 F	D 0826 LF01	10300	141	192	07/90-10/92
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK M90 (88-96) 12.222 F	D 0826 LF11	6871	162	220	05/94-06/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK M90 (88-96) 12.232 F	D 0826 LF02	6871	169	230	08/88-10/92
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
MAN TRUCK M90 (88-96) 12.262 F	D 0826 LF13	6871	191	260	08/95-06/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK M90 (88-96) 12.272 F	D 0826 LF04/08	9973	198	270	10/92-06/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK M90 (88-96) 12.272 F	D 2865 LF02	9973	198	270	09/91-10/92
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK M90 (88-96) 13.152 F	D 0824 LF01	6871	114	155	05/94-06/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK M90 (88-96) 13.152 F	D 0826 F01	6871	114	155	12/88-10/92
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK M90 (88-96) 13.162 F	D 0824 LF02	4580	118	160	08/95-06/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK M90 (88-96) 13.192 F	D 0826 LF01	10300	141	192	07/90-10/92
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK M90 (88-96) 13.222 F	D 0826 LF11	6871	162	220	05/94-06/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK M90 (88-96) 13.232 F	D 0826 LF02	6871	169	230	08/88-10/92
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK M90 (88-96) 13.272 F	D 0826 LF04/08	9973	198	270	10/92-06/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK M90 (88-96) 14.152 F	D 0826 F01	6871	114	155	12/88-12/91
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK M90 (88-96) 14.152 F	D 0824 LF01	6871	114	155	05/94-06/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK M90 (88-96) 14.162 F	D 0824 LF02	6871	118	160	08/95-06/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK M90 (88-96) 14.192 F	D 0826 LF01	9510	141	192	07/90-10/92
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK M90 (88-96) 14.222 F	D 0826 LF11	6871	162	220	05/94-06/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK M90 (88-96) 14.232 F	D 0826 LF/217	6871	169	230	05/90-04/95
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK M90 (88-96) 14.262 F	D 0826 LF13	6871	191	260	08/95-06/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK M90 (88-96) 14.272 F	D 2865 LF02	9973	198	270	09/91-10/92
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK M90 (88-96) 14.272 F	D 0826 LF04	9973	198	270	10/92-06/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK M90 (88-96) 15.162 F	D 0824 LF02	6871	118	160	08/95-06/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
MAN TRUCK M90 (88-96) 15.192 F	D 0826 LF01	9510	141	192	07/90-10/92
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK M90 (88-96) 15.222 F	D 0826 LF11	6871	162	220	05/94-06/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK M90 (88-96) 15.232 F	D 0826 LF/217	6871	169	230	05/90-04/95
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK M90 (88-96) 15.272 F	D 0826 LF04	9973	198	270	10/92-06/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK M90 (88-96) 17.192 F	D 0826 LF01	6871	141	192	07/90-01/91
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK M90 (88-96) 17.222 FA	D 0826 LF11	6871	162	220	05/94-06/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK M90 (88-96) 17.232 F	D 0826 LF/217	6871	169	230	05/90-01/91
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK M90 (88-96) 17.262 FA	D 0826 LF13	6871	191	260	01/89-06/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK M90 (88-96) 17.272 FLS	D 0826 LF04	9973	198	270	10/92-05/95
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK M90 (88-96) 17.272 FLS	D 2865 LF02	9973	198	270	09/91-05/95
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK M90 (88-96) 18.192 F	D 0826 LF01	6871	140	190	09/90-05/94
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK M90 (88-96) 18.222 F	D 0826 LF11	6871	162	220	05/94-06/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK M90 (88-96) 18.232 F	D 0826 LF02	6871	169	230	09/90-05/94
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK M90 (88-96) 18.262 F	D 0826 LF13	6871	191	260	08/95-06/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK M90 (88-96) 18.272 F	D 2865 LF02	9973	198	270	09/91-05/94
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK M90 (88-96) 18.272 F	D 0826 LF04	9973	198	270	10/92-06/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK M90 (88-96) 24.192 FNL	D 0826 LF01	6871	140	190	07/89-10/92
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK M90 (88-96) 24.222 FNL	D 0826 LF11	6871	162	220	05/94-06/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK M90 (88-96) 24.232 FNL	D 0826 LF/217	6871	169	230	05/90-04/95
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK M90 (88-96) 24.262 FNL	D 2826 LF13	9973	191	260	08/95-06/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
MAN TRUCK M90 (88-96) 24.272 FNL	D 0826 LF04	9973	198	270	10/92-06/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK ME (2000-2007) ME 220 B	D 0836	6871	162	220	08/00-04/07
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK ME (2000-2007) ME 250 B	D 0836	6871	180	245	08/00-04/07
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK ME (2000-2007) ME 260 B	D 0836	6871	191	260	08/00-04/07
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK ME (2000-2007) ME 280 B	D 0836	6871	206	280	08/00-04/07
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 18.280	D 0836	6871	206	280	03/01-09/01
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 18.310 D20, 18.313 D20	D 2066	10518	228	310	02/04-12/07
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 18.310, 18.313	D 2866	11967	228	310	04/00-03/04
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 18.350, 18.353	D 2066	10518	257	350	02/04-12/07
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 18.360 D20	D 2066	10518	265	360	01/06-12/07
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 18.360, 18.363	D 2866	11967	265	360	04/00-12/07
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 18.390, 18.393	D 2066	10518	287	390	02/04-12/07
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 18.400, 18.403, 18.404	D 2066	10518	294	400	05/06-12/07
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 18.410, 18.413	D 2866	11967	301	410	04/00-12/07
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 18.430, 18.433	D 2066	10518	316	430	02/04-12/07
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 18.440, 18.443, 18.444	D 2066 Euro 5	10518	324	441	05/06-12/07
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 18.460, 18.463	D 2876	12816	338	460	04/00-12/07
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 18.480, 18.483	D 2876	12816	353	480	02/03-12/07
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 18.480, 18.483, 18.484 D26	D 2676 Euro 4/5	12412	353	480	05/06-12/07
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 18.510, 18.513	D 2876	12816	375	510	08/00-12/07
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 18.530, 18.533	D 2876	12816	390	530	01/03-12/07
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 18.540, 18.543, 18.544	D 2676 Euro 5	12412	397	540	07/06-12/07
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 18.680	D 2868	16162	500	680	04/07-06/08
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 19.350	D 2066	10518	265	360	03/05-03/11
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 19.360, 19.363	D 2866	11967	265	360	05/04-12/07
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 19.390	D 2066	10518	287	390	09/04-12/07
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 19.410, 19.413	D 2866	11967	301	410	05/04-12/07
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 19.440	D 2066	10518	324	441	03/05-03/11
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 19.460, 19.463	D 2876	12816	338	460	05/04-12/07
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 19.480, 19.483	D 2876	12816	353	480	05/04-12/07
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 24.360	D 2066	10518	265	360	03/03-03/09

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 24.360	D 2866	11967	265	360	04/00-12/07
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 24.390	D 2066	10518	287	390	02/04-12/07
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 24.410	D 2866	11967	301	410	04/00-12/07
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 24.440	D 2066	10518	321	436	03/03-03/09
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 24.460	D 2876	12816	338	460	04/00-12/07
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 24.480	D 2876	12816	353	480	02/03-12/07
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 24.480, 24.483, 24.484 D26	D 2676 Euro 4/5	12412	353	480	01/06-12/07
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 24.510	D 2876	12816	375	510	08/00-12/07
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 24.530	D 2876	12816	390	530	01/03-12/07
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 24.540, 24.543	D 2676 Euro 5	12412	397	540	07/06-12/07
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 25.310	D 2866	11967	228	310	04/00-03/04
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 25.310 D20	D 2066	10518	228	310	02/04-11/07
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 26.280, 26.283	D 0836	6871	206	280	11/02-12/07
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 26.310 D20, 26.313 D20	D 2066	10518	228	310	02/04-12/07
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 26.310, 26.313	D 2866	11967	228	310	04/00-03/04
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 26.320 D20	D 2066	10518	235	320	09/06-12/07
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 26.330, 26.333	D 0836	6900	240	326	11/02-12/07
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 26.350	D 2066	10518	257	350	02/04-12/07
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 26.360 D20	D 2066	10518	265	360	09/06-12/07
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 26.360, 26.363	D 2866	11967	265	360	04/00-12/07
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 26.390, 26.393	D 2066	10518	287	390	02/03-12/07
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 26.400, 26.403, 26.404	D 2066 Euro 5	10518	294	400	05/06-12/07
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 26.410, 26.413	D 2866	11967	301	410	04/00-12/07
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 26.430, 26.433	D 2066	10518	316	430	02/04-12/07
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 26.440, 26.443, 26.444	D 2066 Euro 5	10518	324	441	05/06-12/07
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 26.460, 26.463	D 2876	12816	338	460	04/00-12/07
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 26.480, 26.483	D 2876	12816	353	480	02/03-12/07
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 26.480, 26.483, 26.484 D26	D 2676 Euro 4/5	12412	353	480	05/06-12/07
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 26.510, 26.513	D 2876	12816	375	510	08/00-12/07
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 26.530, 26.533	D 2876	12816	390	530	01/03-12/07
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 26.540, 26.543	D 2676 Euro 5	12412	397	540	07/06-12/07
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 28.310 D20	D 2066	10518	228	310	02/04-12/07
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 28.310, 28.313	D 2866	11967	228	310	04/00-03/04
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 28.350	D 2066	10518	257	350	02/04-12/07
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 28.360, 28.363	D 2866	11967	265	360	04/00-12/07
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 28.390	D 2066	10518	287	390	02/04-12/07

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 28.400	D 2066	10518	294	400	05/06-12/07
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 28.410, 28.413	D 2866	11967	301	410	04/00-12/07
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 28.430	D 2066	10518	316	430	02/04-12/07
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 28.440	D 2066 Euro 5	10518	324	441	05/06-12/07
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 28.460, 28.463	D 2876	12816	338	460	04/00-12/07
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 28.480, 28.483	D 2876	12816	353	480	02/03-12/07
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 28.510, 28.513	D 2876	12816	375	510	08/00-12/07
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 28.530, 28.533	D 2876	12816	390	530	01/03-12/07
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 32.310 D20	D 2066	10518	228	310	02/04-12/07
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 32.310, 32.313	D 2866	11967	228	310	04/00-03/04
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 32.350	D 2066	10518	257	350	05/04-12/07
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 32.360 D20	D 2066	10518	265	360	05/04-12/07
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 32.360, 32.363	D 2866	11967	265	360	04/00-12/07
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 32.390	D 2066	10518	287	390	05/04-12/07
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 32.400	D 2066	10518	294	400	01/04-09/08
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 32.410, 32.413	D 2866	11967	301	410	04/00-12/07
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 32.430	D 2066	10518	316	430	05/04-12/07
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 32.440	D 2066 Euro 5	10518	324	441	05/04-12/07
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 32.460, 32.463	D 2876	12816	338	460	04/00-12/07
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 32.480 D26	D 2676 Euro 4/5	12412	353	480	02/06-12/07
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 32.480, 32.483	D 2876	12816	353	480	02/03-12/07
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 33.310	D 2066	10518	228	310	07/08-04/12
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 33.320	D 2066	10518	235	320	07/08-04/12
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 33.350	D 2066	10518	257	350	05/04-12/07
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 33.360	D 2866	11967	265	360	04/00-12/07
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 33.360 D20	D 2066	10518	265	360	09/06-12/07
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 33.390	D 2066	10518	287	390	05/04-12/07
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 33.400, 33.403, 33.404	D 2066 Euro 5	10518	294	400	05/06-12/07
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 33.410	D 2866	11967	301	410	04/00-12/07
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 33.430	D 2066	10518	316	430	02/04-12/07
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 33.440	D 2676 Euro 4/5	12412	324	441	06/05-12/07
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 33.460	D 2876	12816	338	460	04/00-12/07
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 33.480	D 2876	12816	353	480	02/03-12/07
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 33.480 D26	D 2676 Euro 4/5	12412	353	480	05/06-12/07
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 33.510	D 2876	12816	375	510	08/00-12/07
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 33.530	D 2876	12816	390	530	01/03-12/07
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 33.680	D 2868	16162	500	680	07/07-04/08
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 35.310	D 2866	11967	228	310	04/03-12/07

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 35.310 D20	D 2066	10518	228	310	02/04-12/07
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 35.320 D20	D 2066	10518	235	320	09/06-12/07
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 35.350	D 2066	10518	257	350	02/04-12/07
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 35.360	D 2866	11967	265	360	04/00-12/07
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 35.360 D20	D 2066	10518	265	360	09/06-12/07
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 35.390	D 2066	10518	287	390	02/04-10/08
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 35.400	D 2066 Euro 5	10518	294	400	09/06->
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 35.410	D 2866	11967	301	410	04/00-12/07
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 35.430	D 2066	10518	316	430	02/04-12/07
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 35.440	D 2066 Euro 5	10518	324	441	09/06->
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 35.440	D 2676	12419	324	441	07/08-04/12
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 35.460	D 2876	12816	338	460	10/03-12/07
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 35.480	D 2876	12816	353	480	10/03-12/07
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 35.480 D26	D 2676 Euro 4/5	12412	353	480	05/06->
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 35.530	D 2876	12816	390	530	01/03-12/07
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 37.310 D20	D 2066	10518	228	310	02/04-12/07
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 37.320 D20	D 2066	10518	235	320	09/06-12/07
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 37.350	D 2066	10518	257	350	02/04-12/07
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 37.360 D20	D 2066	10518	265	360	09/06-12/07
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 37.390	D 2066	10518	287	390	02/04-12/07
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 37.400	D 2066 Euro 5	10518	294	400	09/06-12/07
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 37.410	D 2866	11967	301	410	04/00-12/07
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 37.430	D 2066	10518	316	430	02/04-12/07
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 37.440	D 2066 Euro 5	10518	324	441	09/06-12/07
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 37.480 D26	D 2676 Euro 4/5	12412	353	480	05/06-12/07
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 37.530	D 2876	12816	390	530	01/05-12/07
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 40.390	D 2066	10518	287	390	06/05-12/07
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 40.400	D 2066	10518	294	400	06/08-04/12
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 40.410	D 2866	11967	301	410	04/04-12/07
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 40.430	D 2066	10518	316	430	06/05->
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 40.440	D 2066	10518	324	441	06/08-04/12
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 40.460	D 2876	12816	338	460	04/04-12/07
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 40.480	D 2676	12419	353	480	07/08-04/12
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 40.480	D 2876	12816	353	480	04/04-12/07
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 41.310	D 2066	10518	228	310	07/08-04/12
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 41.350	D 2066	10518	257	350	02/04->
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 41.360	D 2866	11967	265	360	04/00-12/07
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 41.360 D20	D 2066	10518	265	360	09/06->
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 41.390	D 2066	10518	287	390	02/04->

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 41.400	D 2066 Euro 5	10518	294	400	09/06->
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 41.410	D 2866	11967	301	409	09/03-12/07
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 41.430	D 2066	10518	316	430	02/04->
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 41.440	D 2066 Euro 5	10518	324	441	09/06->
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 41.440	D 2676	12419	324	441	07/08-04/12
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 41.460	D 2876	12816	338	460	09/03-12/07
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 41.480	D 2876	12816	353	480	02/03-12/07
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 41.480 D26	D 2676 Euro 4/5	12412	353	480	05/06->
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 41.510	D 2876	12816	375	510	08/00-12/07
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 41.530	D 2876	12816	390	530	01/03-12/07
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 41.660	D 2840	18273	485	660	09/02-12/07
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 50.350	D 2066	10518	257	350	04/03-09/08
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 50.360	D 2866	11967	265	360	08/01-03/09
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 50.360 D20	D 2066	10518	265	360	04/03-09/08
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 50.390	D 2066	10518	287	390	04/03-09/08
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 50.400	D 2066	10518	294	400	04/03-09/08
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 50.410	D 2866	11967	301	409	08/01-03/09
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 50.430	D 2066	10518	316	430	04/03-09/08
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 50.440	D 2066	10518	324	441	04/03-09/08
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 50.460	D 2876	12816	338	460	11/99-03/09
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 50.480	D 2876	12816	353	480	04/02-03/09
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 50.480 D26	D 2676	12419	353	480	03/06-09/08
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 50.510	D 2876	12816	375	510	01/03-03/09
MAN TRUCK TGA (2000-2012) 50.530	D 2876	12816	390	530	04/02-03/09
MAN TRUCK TGA (2000-2012) TG 310 A	D 2866	11967	228	310	04/00-03/04
MAN TRUCK TGA (2000-2012) TG 310 A D20	D 2066	10518	228	310	02/04-12/07
MAN TRUCK TGA (2000-2012) TG 330 A	D 0836	6900	240	326	11/02-12/07
MAN TRUCK TGA (2000-2012) TG 350 A	D 2066	10518	257	350	02/04-12/07
MAN TRUCK TGA (2000-2012) TG 360 A	D 2866	11967	265	360	04/00-12/07
MAN TRUCK TGA (2000-2012) TG 390 A	D 2066	10518	287	390	02/04-12/07
MAN TRUCK TGA (2000-2012) TG 400 A	D 2066 Euro5	10518	294	400	05/06-12/07
MAN TRUCK TGA (2000-2012) TG 410 A	D 2866	11967	301	410	04/00-12/07
MAN TRUCK TGA (2000-2012) TG 430 A	D 2066	10518	316	430	02/04-12/07
MAN TRUCK TGA (2000-2012) TG 440 A	D 2066 Euro 5	10518	324	441	05/06-12/07
MAN TRUCK TGA (2000-2012) TG 460 A	D 2876	12816	338	460	04/00-12/07
MAN TRUCK TGA (2000-2012) TG 480 A	D 2876	12816	353	480	02/03-12/07
MAN TRUCK TGA (2000-2012) TG 480 A D26	D 2676 Euro4/5	12412	353	480	05/06-12/07
MAN TRUCK TGA (2000-2012) TG 510 A	D 2876	12816	375	510	08/00-10/07
MAN TRUCK TGA (2000-2012) TG 530 A	D 2876	12816	390	530	01/03-12/07

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
MAN TRUCK TGA (2000-2012) TG 540 A	D 2676 Euro 5	12412	397	540	07/06-12/07
MAN TRUCK TGA (2000-2012) TG 660 A	D 2840	18273	485	660	09/02-12/07
MAN TRUCK TGL (05-) 10.180	D 0834 LFL41/51/61/64/75	4580	132	180	06/05->
MAN TRUCK TGL (05-) 10.190	D 0834 LFL	4580	140	190	09/17->
MAN TRUCK TGL (05-) 10.210	D 0834 LFL42/52	4580	151	206	06/05->
MAN TRUCK TGL (05-) 10.220	D 0834 LFL62/65/76	4580	162	220	09/08->
MAN TRUCK TGL (05-) 10.240	D 0836 LFL40/50	6871	176	240	06/05->
MAN TRUCK TGL (05-) 10.250	D 0836 LFL60/63/69/75	6871	184	250	05/09->
MAN TRUCK TGL (05-) 10.290	D 0836 LFL61/64	6871	213	290	09/08->
MAN TRUCK TGL (05-) 12.180	D 0834 LFL41/51/61/64/75	4580	132	180	06/05->
MAN TRUCK TGL (05-) 12.190	D 0834 LFL	4580	140	190	09/17->
MAN TRUCK TGL (05-) 12.210	D 0834 LFL42/52	4580	151	206	06/05->
MAN TRUCK TGL (05-) 12.220	D 0834 LFL62/65/76	4580	162	220	09/08->
MAN TRUCK TGL (05-) 12.240	D 0836 LFL40/50	6871	176	240	06/05->
MAN TRUCK TGL (05-) 12.250	D 0836 LFL60/63/69/75	6871	184	250	05/09->
MAN TRUCK TGL (05-) 12.290	D 0836 LFL61/64	6871	213	290	09/08->
MAN TRUCK TGL (05-) 14.220	D 0834 LFL62/65	4580	162	220	04/05->
MAN TRUCK TGL (05-) 7.150	D 0834 LFL40/50/60/63	4580	110	150	04/05->
MAN TRUCK TGL (05-) 7.160	D 0834 LFL	4580	118	160	09/17->
MAN TRUCK TGL (05-) 7.180	D 0834 LFL41/51/61/64/75	4580	132	180	06/05->
MAN TRUCK TGL (05-) 7.190	D 0834 LFL	4580	140	190	09/17->
MAN TRUCK TGL (05-) 7.220	D 0834 LFL62/65	4580	162	220	09/08->
MAN TRUCK TGL (05-) 7.250	D 0836 LFL60/63	6871	184	250	05/09->
MAN TRUCK TGL (05-) 8.150	D 0834 LFL40/50/60/63	4580	110	150	10/06->
MAN TRUCK TGL (05-) 8.160	D 0834 LFL	4580	118	160	09/17->
MAN TRUCK TGL (05-) 8.180	D 0834 LFL41/51/61/64/75	4580	132	180	04/05->
MAN TRUCK TGL (05-) 8.190	D 0834 LFL	4580	140	190	09/17->
MAN TRUCK TGL (05-) 8.210	D 0834 LFL42/52	4580	151	206	06/05->
MAN TRUCK TGL (05-) 8.220	D 0834 LFL62/65/76	4580	162	220	09/08->
MAN TRUCK TGL (05-) 8.240	D 0836 LFL40/50	6871	176	240	06/05->
MAN TRUCK TGL (05-) 8.250	D 0836 LFL60/63/69/75	6871	184	250	05/09->
MAN TRUCK TGL (05-) 8.290	D 0836 LFL61/64	6871	213	290	09/08->
MAN TRUCK TGL II (20-) 10.150	D 0834 LFL	4580	110	150	02/20->
MAN TRUCK TGL II (20-) 10.180	D 0834 LFL	4580	132	179	02/20->
MAN TRUCK TGL II (20-) 10.220	D 0834 LFL	4580	162	220	02/20->
MAN TRUCK TGL II (20-) 10.250	D 0836 LFL	6871	184	250	02/20->
MAN TRUCK TGL II (20-) 10.290	D 0836 LFL	6871	213	290	02/20->
MAN TRUCK TGL II (20-) 10.340	D 0836 LFL	6871	251	341	02/20->
MAN TRUCK TGL II (20-) 12.150	D 0834 LFL	4580	110	150	02/20->

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
MAN TRUCK TGL II (20-) 12.180	D 0834 LFL	4580	132	179	02/20->
MAN TRUCK TGL II (20-) 12.220	D 0834 LFL	4580	162	220	02/20->
MAN TRUCK TGL II (20-) 12.250	D 0836 LFL	6871	184	250	02/20->
MAN TRUCK TGL II (20-) 12.290	D 0836 LFL	6871	213	290	02/20->
MAN TRUCK TGL II (20-) 12.340	D 0836 LFL	6871	251	341	02/20->
MAN TRUCK TGL II (20-) 7.150	D 0834 LFL	4580	110	150	02/20->
MAN TRUCK TGL II (20-) 7.180	D 0834 LFL	4580	132	179	02/20->
MAN TRUCK TGL II (20-) 7.220	D 0834 LFL	4580	162	220	02/20->
MAN TRUCK TGL II (20-) 7.250	D 0836 LFL	6871	184	250	02/20->
MAN TRUCK TGL II (20-) 7.290	D 0836 LFL	6871	213	290	02/20->
MAN TRUCK TGL II (20-) 7.340	D 0836 LFL	6871	251	341	02/20->
MAN TRUCK TGL II (20-) 8.150	D 0834 LFL	4580	110	150	02/20->
MAN TRUCK TGL II (20-) 8.180	D 0834 LFL	4580	132	179	02/20->
MAN TRUCK TGL II (20-) 8.220	D 0834 LFL	4580	162	220	02/20->
MAN TRUCK TGL II (20-) 8.250	D 0836 LFL	6871	184	250	02/20->
MAN TRUCK TGL II (20-) 8.290	D 0836 LFL	6871	213	290	02/20->
MAN TRUCK TGL II (20-) 8.340	D 0836 LFL	6871	251	341	02/20->
MAN TRUCK TGM (05-) 12.240, 12.244	D 0836 LFL50	6871	176	240	09/06->
MAN TRUCK TGM (05-) 12.250	D 0836 LFL60/63/69/75	6871	184	250	02/09->
MAN TRUCK TGM (05-) 12.280, 12.284	D 0836 LFL51	6871	206	280	09/06->
MAN TRUCK TGM (05-) 12.290	D 0836 LFL61/64/70/76	6871	213	290	09/08->
MAN TRUCK TGM (05-) 13.240	D 0836 LFL50	6871	176	240	09/06->
MAN TRUCK TGM (05-) 13.250	D 0836 LFL60/63	6871	184	250	02/09->
MAN TRUCK TGM (05-) 13.280	D 0836 LFL51	6871	206	280	09/06->
MAN TRUCK TGM (05-) 13.290	D 0836 LFL61/64	6871	213	290	09/08->
MAN TRUCK TGM (05-) 15.240, 15.244	D 0836 LFL50	6871	176	240	09/06->
MAN TRUCK TGM (05-) 15.250	D 0836 LFL60/63/69/75	6871	184	250	02/09->
MAN TRUCK TGM (05-) 15.280, 15.284	D 0836 LFL51	6871	206	280	09/06->
MAN TRUCK TGM (05-) 15.290	D 0836 LFL61/64/70/76	6871	213	290	09/08->
MAN TRUCK TGM (05-) 15.320	D 0836 LFL	6871	235	320	09/17->
MAN TRUCK TGM (05-) 15.330, 15.334	D 0836 LFL44/52	6871	240	326	11/05->
MAN TRUCK TGM (05-) 15.340	D 0836 LFL62/65/71/77	6871	250	340	09/08->
MAN TRUCK TGM (05-) 16.240	D 0836 LFL40/50/53	6871	176	240	05/05->
MAN TRUCK TGM (05-) 16.250	D 0836 LFL60/63/69/75	6871	184	250	04/08->
MAN TRUCK TGM (05-) 16.280	D 0836 LFL41/51/54	6871	206	280	05/05->
MAN TRUCK TGM (05-) 16.290	D 0836 LFL61/64	6871	213	290	09/08->
MAN TRUCK TGM (05-) 18.240, 18.244	D 0836 LFL40/50	6871	176	240	11/05->
MAN TRUCK TGM (05-) 18.250	D 0836 LFL60/63/69/75	6871	184	250	02/09->
MAN TRUCK TGM (05-) 18.280, 18.284	D 0836 LFL41/51	6871	206	280	11/05->

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
MAN TRUCK TGM (05-) 18.290	D 0836 LFL61/64/70/76	6871	213	290	06/09->
MAN TRUCK TGM (05-) 18.320	D 0836 LFL	6871	235	320	09/17->
MAN TRUCK TGM (05-) 18.330, 18.334	D 0836 LFL44/52	6871	240	326	11/05->
MAN TRUCK TGM (05-) 18.340	D 0836 LFL62/65/71/77	6871	250	340	09/08->
MAN TRUCK TGM (05-) 22.240	D 0836 LFL40/50	6871	176	240	11/05->
MAN TRUCK TGM (05-) 22.250	D 0836 LFL60/63/69/75	6871	184	250	02/09->
MAN TRUCK TGM (05-) 22.280	D 0836 LFL51	6871	206	280	09/06->
MAN TRUCK TGM (05-) 22.290	D 0836 LFL61/64/70/76	6871	213	290	06/09->
MAN TRUCK TGM (05-) 22.320	D 0836 LFL	6871	235	320	09/17->
MAN TRUCK TGM (05-) 26.280	D 0836 LFL51	6871	206	280	09/06->
MAN TRUCK TGM (05-) 26.290	D 0836 LFL61/64/70/76	6871	213	290	06/09->
MAN TRUCK TGM (05-) 26.320	D 0836 LFL	6871	235	320	09/17->
MAN TRUCK TGM (05-) 26.330	D 0836 LFL52	6871	240	326	09/06->
MAN TRUCK TGM (05-) 26.340	D 0836 LFL62/65/71/77	6871	250	340	09/08->
MAN TRUCK TGM (05-) 26.360 E			264	359	11/19-03/22
MAN TRUCK TGM II (20-) 12.250	D 0836 LFL	6871	184	250	02/20->
MAN TRUCK TGM II (20-) 12.290	D 0836 LFL	6871	213	290	02/20->
MAN TRUCK TGM II (20-) 12.340	D 0836 LFL	6871	251	341	02/20->
MAN TRUCK TGM II (20-) 13.250	D 0836 LFL	6871	184	250	02/20->
MAN TRUCK TGM II (20-) 13.290	D 0836 LFL	6871	213	290	02/20->
MAN TRUCK TGM II (20-) 13.340	D 0836 LFL	6871	251	341	02/20->
MAN TRUCK TGM II (20-) 15.250	D 0836 LFL	6871	184	250	02/20->
MAN TRUCK TGM II (20-) 15.290	D 0836 LFL	6871	213	290	02/20->
MAN TRUCK TGM II (20-) 15.340	D 0836 LFL	6871	251	341	02/20->
MAN TRUCK TGM II (20-) 15.430	D 2676 LF	12419	316	430	02/20->
MAN TRUCK TGM II (20-) 15.470	D 2676 LF	12419	346	470	02/20->
MAN TRUCK TGM II (20-) 15.510	D 2676 LF	12419	375	510	02/20->
MAN TRUCK TGM II (20-) 18.250	D 0836 LFL	6871	184	250	02/20->
MAN TRUCK TGM II (20-) 18.290	D 0836 LFL	6871	213	290	02/20->
MAN TRUCK TGM II (20-) 18.340	D 0836 LFL	6871	251	341	02/20->
MAN TRUCK TGM II (20-) 18.430	D 2676 LF	12419	316	430	02/20->
MAN TRUCK TGM II (20-) 18.470	D 2676 LF	12419	346	470	02/20->
MAN TRUCK TGM II (20-) 18.510	D 2676 LF	12419	375	510	02/20->
MAN TRUCK TGM II (20-) 19.250	D 0836 LFL	6871	184	250	02/20->
MAN TRUCK TGM II (20-) 19.290	D 0836 LFL	6871	213	290	02/20->
MAN TRUCK TGM II (20-) 19.340	D 0836 LFL	6871	251	341	02/20->
MAN TRUCK TGM II (20-) 26.250	D 0836 LFL	6871	184	250	02/20->
MAN TRUCK TGM II (20-) 26.290	D 0836 LFL	6871	213	290	02/20->
MAN TRUCK TGM II (20-) 26.340	D 0836 LFL	6871	251	341	02/20->

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
MAN TRUCK TGS (07-) 18.320	D 2066	10518	235	320	10/07->
MAN TRUCK TGS (07-) 18.330	D 1556	9037	243	330	01/19->
MAN TRUCK TGS (07-) 18.350	D 2066	10518	257	349	10/07-07/16
MAN TRUCK TGS (07-) 18.360	D 2066	10518	265	360	10/07->
MAN TRUCK TGS (07-) 18.360	D 1556	9037	265	360	01/19->
MAN TRUCK TGS (07-) 18.390	D 2066	10518	287	390	06/08-07/16
MAN TRUCK TGS (07-) 18.400	D 2066, D2676	10518	294	400	10/07-07/16
MAN TRUCK TGS (07-) 18.400	D 1556	9037	294	400	01/19->
MAN TRUCK TGS (07-) 18.420	D 2676	12412	309	420	07/16->
MAN TRUCK TGS (07-) 18.430	D 2066	10518	316	430	10/07-07/16
MAN TRUCK TGS (07-) 18.430	D 2676	12419	316	430	01/19->
MAN TRUCK TGS (07-) 18.440	D 2066, D 2676		324	440	10/07-07/16
MAN TRUCK TGS (07-) 18.460	D 2676	12412	338	460	07/16->
MAN TRUCK TGS (07-) 18.470	D 2676	12419	346	470	01/19->
MAN TRUCK TGS (07-) 18.480	D 2676	12412	353	480	10/07-07/16
MAN TRUCK TGS (07-) 18.500	D 2676	12412	368	500	07/16->
MAN TRUCK TGS (07-) 18.510	D 2676	12419	375	510	01/19->
MAN TRUCK TGS (07-) 18.540	D 2676	12412	397	540	10/07-07/16
MAN TRUCK TGS (07-) 19.320	D 2066	10518	235	320	10/07->
MAN TRUCK TGS (07-) 19.350	D 2066	10518	257	349	10/07-07/16
MAN TRUCK TGS (07-) 19.360	D 2066	10518	265	360	02/11->
MAN TRUCK TGS (07-) 19.390	D 2066	10518	287	390	06/08-07/16
MAN TRUCK TGS (07-) 19.400	D 2066	10518	294	400	02/11-07/16
MAN TRUCK TGS (07-) 19.420	D 2676	12412	309	420	07/16->
MAN TRUCK TGS (07-) 19.430	D 2066	10518	316	430	10/07-07/16
MAN TRUCK TGS (07-) 19.440	D 2066	10518	324	440	02/11-07/16
MAN TRUCK TGS (07-) 19.460	D 2676	12412	338	460	07/16->
MAN TRUCK TGS (07-) 19.480	D 2676	12412	353	480	02/11-07/16
MAN TRUCK TGS (07-) 19.500	D 2676	12412	368	500	07/16->
MAN TRUCK TGS (07-) 19.540	D 2676	12412	397	540	10/07-07/16
MAN TRUCK TGS (07-) 21.320	D 2066	10518	235	320	10/07->
MAN TRUCK TGS (07-) 21.360	D 2066	10518	265	360	10/07->
MAN TRUCK TGS (07-) 21.400	D 2066	10518	294	400	10/07-07/16
MAN TRUCK TGS (07-) 21.420	D 2676	12412	309	420	07/16->
MAN TRUCK TGS (07-) 21.440	D 2066, D 2676		324	440	10/07-07/16
MAN TRUCK TGS (07-) 21.460	D 2676	12412	338	460	07/16->
MAN TRUCK TGS (07-) 21.480	D 2676	12412	353	480	10/07-07/16
MAN TRUCK TGS (07-) 21.500	D 2676	12412	368	500	07/16->
MAN TRUCK TGS (07-) 23.330	D 1556	9037	243	330	01/19->

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
MAN TRUCK TGS (07-) 23.360	D 1556	9037	265	360	01/19->
MAN TRUCK TGS (07-) 23.400	D 2066, D 2676	10518	294	400	10/07-07/16
MAN TRUCK TGS (07-) 23.400	D 1556	9037	294	400	01/19->
MAN TRUCK TGS (07-) 23.420	D2676	12412	309	420	01/16->
MAN TRUCK TGS (07-) 23.430	D 2676	12419	316	430	01/19->
MAN TRUCK TGS (07-) 23.440	D 2066, D 2676		324	440	10/07-07/16
MAN TRUCK TGS (07-) 23.460	D2676	12412	338	460	01/16->
MAN TRUCK TGS (07-) 23.470	D 2676	12419	346	470	01/19->
MAN TRUCK TGS (07-) 23.480	D 2676	12412	353	480	10/07-07/16
MAN TRUCK TGS (07-) 23.500	D2676	12412	368	500	01/16->
MAN TRUCK TGS (07-) 23.510	D 2676	12419	375	510	01/19->
MAN TRUCK TGS (07-) 24.320	D 2066	10518	235	320	10/07->
MAN TRUCK TGS (07-) 24.330	D 1556	9037	243	330	01/19->
MAN TRUCK TGS (07-) 24.360	D 2066	10518	265	360	10/07->
MAN TRUCK TGS (07-) 24.360	D 1556	9037	265	360	01/19->
MAN TRUCK TGS (07-) 24.400	D 2066, D 2676	10518	294	400	10/07-07/16
MAN TRUCK TGS (07-) 24.400	D 1556	9037	294	400	01/19->
MAN TRUCK TGS (07-) 24.420	D 2676	12412	309	420	07/16->
MAN TRUCK TGS (07-) 24.430	D 2676	12419	316	430	01/19->
MAN TRUCK TGS (07-) 24.440	D 2066, D 2676		324	440	10/07-07/16
MAN TRUCK TGS (07-) 24.460	D 2676	12412	338	460	07/16->
MAN TRUCK TGS (07-) 24.470	D 2676	12419	346	470	01/19->
MAN TRUCK TGS (07-) 24.480	D 2676	12412	353	480	10/07-07/16
MAN TRUCK TGS (07-) 24.500	D 2676	12412	368	500	07/16->
MAN TRUCK TGS (07-) 24.510	D 2676	12419	375	510	01/19->
MAN TRUCK TGS (07-) 24.540	D 2676	12412	397	540	10/07-07/16
MAN TRUCK TGS (07-) 26.320	D 2066	10518	235	320	10/07->
MAN TRUCK TGS (07-) 26.330	D 1556	9037	243	330	01/19->
MAN TRUCK TGS (07-) 26.350	D 2066	10518	257	349	10/07-07/16
MAN TRUCK TGS (07-) 26.360	D 2066	10518	265	360	10/07->
MAN TRUCK TGS (07-) 26.360	D 1556	9037	265	360	01/19->
MAN TRUCK TGS (07-) 26.390	D 2066	10518	287	390	06/08-07/16
MAN TRUCK TGS (07-) 26.400	D 2066, D 2676	10518	294	400	10/07-07/16
MAN TRUCK TGS (07-) 26.400	D 1556	9037	294	400	01/19->
MAN TRUCK TGS (07-) 26.420	D 2676	12412	309	420	07/16->
MAN TRUCK TGS (07-) 26.430	D 2066	10518	316	430	06/08-07/16
MAN TRUCK TGS (07-) 26.430	D 2676	12419	316	430	01/19->
MAN TRUCK TGS (07-) 26.440	D 2066, D 2676		324	440	10/07-07/16
MAN TRUCK TGS (07-) 26.460	D 2676	12412	338	460	07/16->

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
MAN TRUCK TGS (07-) 26.470	D 2676	12419	346	470	01/19->
MAN TRUCK TGS (07-) 26.480	D 2676	12412	353	480	10/07-07/16
MAN TRUCK TGS (07-) 26.500	D 2676	12412	368	500	07/16->
MAN TRUCK TGS (07-) 26.510	D 2676	12419	375	510	01/19->
MAN TRUCK TGS (07-) 26.540	D 2676	12412	397	540	10/07-07/16
MAN TRUCK TGS (07-) 28.320	D 2066	10518	235	320	10/07->
MAN TRUCK TGS (07-) 28.330	D 1556	9037	243	330	01/19->
MAN TRUCK TGS (07-) 28.350	D 2066	10518	257	349	10/07-07/16
MAN TRUCK TGS (07-) 28.360	D 2066	10518	265	360	10/07->
MAN TRUCK TGS (07-) 28.360	D 1556	9037	265	360	01/19->
MAN TRUCK TGS (07-) 28.390	D 2066	10518	287	390	06/08-07/16
MAN TRUCK TGS (07-) 28.400	D 2066, D 2676	10518	294	400	10/07-07/16
MAN TRUCK TGS (07-) 28.400	D 1556	9037	294	400	01/19->
MAN TRUCK TGS (07-) 28.420	D 2676	12412	309	420	07/16->
MAN TRUCK TGS (07-) 28.430	D 2066	10518	316	430	06/08-07/16
MAN TRUCK TGS (07-) 28.430	D 2676	12419	316	430	01/19->
MAN TRUCK TGS (07-) 28.440	D 2066, D 2676		324	440	10/07-07/16
MAN TRUCK TGS (07-) 28.460	D 2676	12412	338	460	07/16->
MAN TRUCK TGS (07-) 28.470	D 2676	12419	346	470	01/19->
MAN TRUCK TGS (07-) 28.480	D 2676	12412	353	480	10/07-07/16
MAN TRUCK TGS (07-) 28.500	D 2676	12412	368	500	07/16->
MAN TRUCK TGS (07-) 28.510	D 2676	12419	375	510	01/19->
MAN TRUCK TGS (07-) 28.540	D 2676	12412	397	540	10/07-07/16
MAN TRUCK TGS (07-) 32.320	D 2066	10518	235	320	10/07->
MAN TRUCK TGS (07-) 32.330	D 1556	9037	243	330	01/19->
MAN TRUCK TGS (07-) 32.350	D 2066	10518	257	349	10/07-07/16
MAN TRUCK TGS (07-) 32.360	D 2066	10518	265	360	10/07->
MAN TRUCK TGS (07-) 32.360	D 1556	9037	265	360	01/19->
MAN TRUCK TGS (07-) 32.390	D 2066	10518	287	390	06/08-07/16
MAN TRUCK TGS (07-) 32.400	D 2066, D2676	10518	294	400	10/07-07/16
MAN TRUCK TGS (07-) 32.400	D 1556	9037	294	400	01/19->
MAN TRUCK TGS (07-) 32.420	D 2676	12412	309	420	07/16->
MAN TRUCK TGS (07-) 32.430	D 2676	12419	316	430	01/19->
MAN TRUCK TGS (07-) 32.440	D 2066, D 2676	12412	324	441	08/08-07/16
MAN TRUCK TGS (07-) 32.460	D 2676	12412	338	460	07/16->
MAN TRUCK TGS (07-) 32.470	D 2676	12419	346	470	01/19->
MAN TRUCK TGS (07-) 32.480	D 2676	12412	353	480	10/07-07/16
MAN TRUCK TGS (07-) 32.500	D 2676	12412	368	500	07/16->
MAN TRUCK TGS (07-) 32.510	D 2676	12419	375	510	01/19->

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
MAN TRUCK TGS (07-) 32.540	D 2676	12412	397	540	10/07-07/16
MAN TRUCK TGS (07-) 33.320	D 2066	10518	235	320	10/07->
MAN TRUCK TGS (07-) 33.330	D 1556	9037	243	330	01/19->
MAN TRUCK TGS (07-) 33.350	D 2066	10518	257	349	06/08-07/16
MAN TRUCK TGS (07-) 33.360	D 2066	10518	265	360	10/07->
MAN TRUCK TGS (07-) 33.360	D 1556	9037	265	360	01/19->
MAN TRUCK TGS (07-) 33.390	D 2066	10518	287	390	06/08-07/16
MAN TRUCK TGS (07-) 33.400	D 2066, D 2676	10518	294	400	10/07-07/16
MAN TRUCK TGS (07-) 33.400	D 1556	9037	294	400	01/19->
MAN TRUCK TGS (07-) 33.420	D 2676	12412	309	420	07/16->
MAN TRUCK TGS (07-) 33.430	D 2066	10518	316	430	06/08-07/16
MAN TRUCK TGS (07-) 33.430	D 2676	12419	316	430	01/19->
MAN TRUCK TGS (07-) 33.440	D 2066, D 2676		324	440	10/07-07/16
MAN TRUCK TGS (07-) 33.460	D 2676	12412	338	460	07/16->
MAN TRUCK TGS (07-) 33.470	D 2676	12419	346	470	01/19->
MAN TRUCK TGS (07-) 33.480	D 2676	12412	353	480	10/07-07/16
MAN TRUCK TGS (07-) 33.500	D 2676	12412	368	500	07/16->
MAN TRUCK TGS (07-) 33.510	D 2676	12419	375	510	01/19->
MAN TRUCK TGS (07-) 33.540	D 2676	12412	397	540	10/07-07/16
MAN TRUCK TGS (07-) 35.320	D 2066	10518	235	320	10/07->
MAN TRUCK TGS (07-) 35.330	D 1556	9037	243	330	01/19->
MAN TRUCK TGS (07-) 35.350	D 2066	10518	257	349	10/07-07/16
MAN TRUCK TGS (07-) 35.360	D 2066	10518	265	360	10/07->
MAN TRUCK TGS (07-) 35.360	D 1556	9037	265	360	01/19->
MAN TRUCK TGS (07-) 35.390	D 2066	10518	287	390	06/08-07/16
MAN TRUCK TGS (07-) 35.400	D 2066, D 2676	10518	294	400	10/07-07/16
MAN TRUCK TGS (07-) 35.400	D 1556	9037	294	400	01/19->
MAN TRUCK TGS (07-) 35.420	D 2676	12412	309	420	07/16->
MAN TRUCK TGS (07-) 35.430	D 2066	10518	316	430	06/08-07/16
MAN TRUCK TGS (07-) 35.430	D 2676	12419	316	430	01/19->
MAN TRUCK TGS (07-) 35.440	D 2066, D 2676		324	440	10/07-07/16
MAN TRUCK TGS (07-) 35.460	D 2676	12412	338	460	07/16->
MAN TRUCK TGS (07-) 35.470	D 2676	12419	346	470	01/19->
MAN TRUCK TGS (07-) 35.480	D 2676	12412	353	480	10/07-07/16
MAN TRUCK TGS (07-) 35.500	D 2676	12412	368	500	07/16->
MAN TRUCK TGS (07-) 35.510	D 2676	12419	375	510	01/19->
MAN TRUCK TGS (07-) 35.540	D 2676	12412	397	540	10/07-07/16
MAN TRUCK TGS (07-) 37.320	D 2066	10518	235	320	10/07->
MAN TRUCK TGS (07-) 37.330	D 1556	9037	243	330	01/19->

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
MAN TRUCK TGS (07-) 37.360	D 2066	10518	265	360	10/07->
MAN TRUCK TGS (07-) 37.360	D 1556	9037	265	360	01/19->
MAN TRUCK TGS (07-) 37.400	D 2066, D 2676	10518	294	400	10/07-07/16
MAN TRUCK TGS (07-) 37.400	D 1556	9037	294	400	01/19->
MAN TRUCK TGS (07-) 37.420	D 2676	12412	309	420	07/16->
MAN TRUCK TGS (07-) 37.430	D 2676	12419	316	430	01/19->
MAN TRUCK TGS (07-) 37.440	D 2066, D 2676		324	440	07/08-07/16
MAN TRUCK TGS (07-) 37.460	D 2676	12412	338	460	07/16->
MAN TRUCK TGS (07-) 37.470	D 2676	12419	346	470	01/19->
MAN TRUCK TGS (07-) 37.480	D 2676	12412	353	480	10/07-07/16
MAN TRUCK TGS (07-) 37.500	D 2676	12412	368	500	07/16->
MAN TRUCK TGS (07-) 37.510	D 2676	12419	375	510	01/19->
MAN TRUCK TGS (07-) 37.540	D 2676	12412	397	540	10/07-07/16
MAN TRUCK TGS (07-) 39.320	D 2066	10518	235	320	10/07->
MAN TRUCK TGS (07-) 39.360	D 2066	10518	265	360	10/07->
MAN TRUCK TGS (07-) 39.400	D 2066	10518	294	400	10/07-07/16
MAN TRUCK TGS (07-) 39.420	D 2676	12412	309	420	07/16->
MAN TRUCK TGS (07-) 39.440	D 2066, D 2676		324	440	10/07-07/16
MAN TRUCK TGS (07-) 39.460	D 2676	12412	338	460	07/16->
MAN TRUCK TGS (07-) 39.480	D 2676	12412	353	480	10/07-07/16
MAN TRUCK TGS (07-) 39.500	D 2676	12412	368	500	07/16->
MAN TRUCK TGS (07-) 39.540	D 2676	12412	397	540	10/07-07/16
MAN TRUCK TGS (07-) 40.320	D 2066	10518	235	320	10/07->
MAN TRUCK TGS (07-) 40.360	D 2066	10518	265	360	06/07->
MAN TRUCK TGS (07-) 40.390	D 2066	10518	287	390	06/08-07/16
MAN TRUCK TGS (07-) 40.400	D 2066	10518	294	400	02/11-07/16
MAN TRUCK TGS (07-) 40.420	D 2676	12412	309	420	07/16->
MAN TRUCK TGS (07-) 40.430	D 2066	10518	316	430	06/08-07/16
MAN TRUCK TGS (07-) 40.440	D 2066	10518	324	440	02/11-07/16
MAN TRUCK TGS (07-) 40.460	D 2676	12412	338	460	07/16->
MAN TRUCK TGS (07-) 40.480	D 2676	12412	353	480	10/07-07/16
MAN TRUCK TGS (07-) 40.500	D 2676	12412	368	500	07/16->
MAN TRUCK TGS (07-) 41.320	D 2066	10518	235	320	06/08->
MAN TRUCK TGS (07-) 41.330	D 1556	9037	243	330	01/19->
MAN TRUCK TGS (07-) 41.350	D 2066	10518	257	349	06/08-07/16
MAN TRUCK TGS (07-) 41.360	D 2066	10518	265	360	10/07->
MAN TRUCK TGS (07-) 41.360	D 1556	9037	265	360	01/19->
MAN TRUCK TGS (07-) 41.390	D 2066	10518	287	390	06/08-07/16
MAN TRUCK TGS (07-) 41.400	D 2066, D 2676	10518	294	400	10/07-07/16

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
MAN TRUCK TGS (07-) 41.400	D 1556	9037	294	400	01/19->
MAN TRUCK TGS (07-) 41.420	D 2676	12412	309	420	07/16->
MAN TRUCK TGS (07-) 41.430	D 2066	10518	316	430	06/08-07/16
MAN TRUCK TGS (07-) 41.430	D 2676	12419	316	430	01/19->
MAN TRUCK TGS (07-) 41.440	D 2066, D 2676		324	440	03/08-07/16
MAN TRUCK TGS (07-) 41.460	D 2676	12412	338	460	07/16->
MAN TRUCK TGS (07-) 41.470	D 2676	12419	346	470	01/19->
MAN TRUCK TGS (07-) 41.480	D 2676	12412	353	480	03/08-07/16
MAN TRUCK TGS (07-) 41.500	D 2676	12412	368	500	07/16->
MAN TRUCK TGS (07-) 41.510	D 2676	12419	375	510	01/19->
MAN TRUCK TGS (07-) 41.540	D 2676	12412	397	540	03/08-07/16
MAN TRUCK TGS (07-) 49.440	D 2066, D 2676		324	440	03/08-07/16
MAN TRUCK TGS (07-) 50.440	D 2066	10518	324	440	02/11-07/16
MAN TRUCK TGS (07-) 50.480	D 2676	12412	353	480	09/08-07/16
MAN TRUCK TGX (07-) 18.330	D 1556	9037	243	330	01/19->
MAN TRUCK TGX (07-) 18.360	D 2066	10518	265	360	10/07->
MAN TRUCK TGX (07-) 18.360	D 1556	9037	265	360	01/19->
MAN TRUCK TGX (07-) 18.400	D 2066, D 2676	10518	294	400	10/07-07/16
MAN TRUCK TGX (07-) 18.400	D 1556	9037	294	400	01/19->
MAN TRUCK TGX (07-) 18.420	D 2676	12412	309	420	07/16->
MAN TRUCK TGX (07-) 18.430	D 2676	12419	316	430	01/19->
MAN TRUCK TGX (07-) 18.440	D 2066, D 2676		324	440	10/07-07/16
MAN TRUCK TGX (07-) 18.460	D 2676	12412	338	460	07/16->
MAN TRUCK TGX (07-) 18.470	D 2676	12419	346	470	01/19->
MAN TRUCK TGX (07-) 18.480	D 2676	12412	353	480	10/07-07/16
MAN TRUCK TGX (07-) 18.500	D 2676	12412	368	500	07/16->
MAN TRUCK TGX (07-) 18.510	D 2676	12419	375	510	01/19->
MAN TRUCK TGX (07-) 18.520 D38	D 3876 LF02	15200	382	520	08/14-07/16
MAN TRUCK TGX (07-) 18.540	D 2676	12412	397	540	10/07-07/16
MAN TRUCK TGX (07-) 18.540 D38	D 3876	15200	397	540	07/16->
MAN TRUCK TGX (07-) 18.560 D38	D 3876 LF	15200	412	560	08/14-07/16
MAN TRUCK TGX (07-) 18.580 D38	D 3876	15200	427	580	07/16->
MAN TRUCK TGX (07-) 18.640 D38	D 3876	15200	471	640	07/16->
MAN TRUCK TGX (07-) 18.680 V8	D 2868	16200	500	680	10/07-06/14
MAN TRUCK TGX (07-) 24.330	D 1556	9037	243	330	01/19->
MAN TRUCK TGX (07-) 24.360	D 2066	10518	265	360	10/07->
MAN TRUCK TGX (07-) 24.360	D 1556	9037	265	360	01/19->
MAN TRUCK TGX (07-) 24.400	D 2066, D 2676	10518	294	400	10/07-07/16
MAN TRUCK TGX (07-) 24.400	D 1556	9037	294	400	01/19->

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
MAN TRUCK TGX (07-) 24.420	D 2676	12412	309	420	07/16->
MAN TRUCK TGX (07-) 24.430	D 2676	12419	316	430	01/19->
MAN TRUCK TGX (07-) 24.440	D 2676	12412	324	440	09/08-07/16
MAN TRUCK TGX (07-) 24.460	D 2676	12412	338	460	07/16->
MAN TRUCK TGX (07-) 24.470	D 2676	12419	346	470	01/19->
MAN TRUCK TGX (07-) 24.480	D 2676	12412	353	480	10/07-07/16
MAN TRUCK TGX (07-) 24.500	D 2676	12412	368	500	07/16->
MAN TRUCK TGX (07-) 24.510	D 2676	12419	375	510	01/19->
MAN TRUCK TGX (07-) 24.520 D38	D 3876 LF02	15200	382	520	08/14-07/16
MAN TRUCK TGX (07-) 24.540	D 2676	12412	397	540	10/07-07/16
MAN TRUCK TGX (07-) 24.540 D38	D 3876	15200	397	540	07/16->
MAN TRUCK TGX (07-) 24.560 D38	D 3876 LF01	15200	412	560	08/14-07/16
MAN TRUCK TGX (07-) 24.580 D38	D 3876	15200	427	580	07/16->
MAN TRUCK TGX (07-) 24.640 D38	D 3876	15200	471	640	07/16->
MAN TRUCK TGX (07-) 24.680 V8	D 2868	16200	500	680	10/07-06/14
MAN TRUCK TGX (07-) 26.320	D 2066	10518	235	320	10/07->
MAN TRUCK TGX (07-) 26.330	D 1556	9037	243	330	01/19->
MAN TRUCK TGX (07-) 26.360	D 1556	9037	265	360	01/19->
MAN TRUCK TGX (07-) 26.360	D 2066	10518	265	360	10/07->
MAN TRUCK TGX (07-) 26.400	D 2066, D 2676	10518	294	400	10/07-07/16
MAN TRUCK TGX (07-) 26.400	D 1556	9037	294	400	01/19->
MAN TRUCK TGX (07-) 26.420	D 2676	12412	309	420	07/16->
MAN TRUCK TGX (07-) 26.430	D 2676	12419	316	430	01/19->
MAN TRUCK TGX (07-) 26.440	D 2066, D 2676		324	440	10/07-07/16
MAN TRUCK TGX (07-) 26.460	D 2676	12412	338	460	07/16->
MAN TRUCK TGX (07-) 26.470	D 2676	12419	346	470	01/19->
MAN TRUCK TGX (07-) 26.480	D 2676	12412	353	480	10/07-07/16
MAN TRUCK TGX (07-) 26.500	D 2676	12412	368	500	07/16->
MAN TRUCK TGX (07-) 26.510	D 2676	12419	375	510	01/19->
MAN TRUCK TGX (07-) 26.520 D38	D 3876 LF02	15200	382	520	08/14-07/16
MAN TRUCK TGX (07-) 26.540	D 2676	12412	397	540	10/07-07/16
MAN TRUCK TGX (07-) 26.540 D38	D 3876	15200	397	540	07/16->
MAN TRUCK TGX (07-) 26.560 D38	D 3876 LF01	15200	412	560	08/14-06/16
MAN TRUCK TGX (07-) 26.580 D38	D 3876	15200	427	580	07/16->
MAN TRUCK TGX (07-) 26.640 D38	D 3876	15200	471	640	07/16->
MAN TRUCK TGX (07-) 26.680 V8	D 2868	16200	500	680	10/07-06/14
MAN TRUCK TGX (07-) 27.440	D 2676		324	440	09/12-07/16
MAN TRUCK TGX (07-) 27.480	D 2676	12412	353	480	10/07-07/16
MAN TRUCK TGX (07-) 28.330	D 1556	9037	243	330	01/19->

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
MAN TRUCK TGX (07-) 28.360	D 2066	10518	265	360	10/07->
MAN TRUCK TGX (07-) 28.360	D 1556	9037	265	360	01/19->
MAN TRUCK TGX (07-) 28.400	D 2066, D 2676	10518	294	400	10/07-07/16
MAN TRUCK TGX (07-) 28.400	D 1556	9037	294	400	01/19->
MAN TRUCK TGX (07-) 28.420	D 2676	12412	309	420	07/16->
MAN TRUCK TGX (07-) 28.430	D 2676	12419	316	430	01/19->
MAN TRUCK TGX (07-) 28.440	D 2066, D 2676		324	440	10/07-07/16
MAN TRUCK TGX (07-) 28.460	D 2676	12412	338	460	07/16->
MAN TRUCK TGX (07-) 28.470	D 2676	12419	346	470	01/19->
MAN TRUCK TGX (07-) 28.480	D 2676	12412	353	480	10/07-07/16
MAN TRUCK TGX (07-) 28.500	D 2676	12412	368	500	07/16->
MAN TRUCK TGX (07-) 28.510	D 2676	12419	375	510	01/19->
MAN TRUCK TGX (07-) 28.520 D38	D 3876 LF02	15200	382	520	08/14-07/16
MAN TRUCK TGX (07-) 28.540	D 2676	12412	397	540	10/07-07/16
MAN TRUCK TGX (07-) 28.540 D38	D 3876	15200	397	540	07/16->
MAN TRUCK TGX (07-) 28.560 D38	D 3876 LF01	15200	412	560	08/14-07/16
MAN TRUCK TGX (07-) 28.580 D38	D 3876	15200	427	580	07/16->
MAN TRUCK TGX (07-) 28.640 D38	D 3876	15200	471	640	07/16->
MAN TRUCK TGX (07-) 28.680 V8	D 2868	16200	500	680	10/07-06/14
MAN TRUCK TGX (07-) 33.330	D 1556	9037	243	330	01/19->
MAN TRUCK TGX (07-) 33.360	D 2066	10518	265	360	10/07->
MAN TRUCK TGX (07-) 33.360	D 1556	9037	265	360	01/19->
MAN TRUCK TGX (07-) 33.400	D 2066, D 2676	10518	294	400	10/07-07/16
MAN TRUCK TGX (07-) 33.400	D 1556	9037	294	400	01/19->
MAN TRUCK TGX (07-) 33.420	D 2676	12412	309	420	07/16->
MAN TRUCK TGX (07-) 33.430	D 2676	12419	316	430	01/19->
MAN TRUCK TGX (07-) 33.440	D 2066, D 2676		324	440	10/07-07/16
MAN TRUCK TGX (07-) 33.460	D 2676	12412	338	460	07/16->
MAN TRUCK TGX (07-) 33.470	D 2676	12419	346	470	01/19->
MAN TRUCK TGX (07-) 33.480	D 2676	12412	353	480	10/07-07/16
MAN TRUCK TGX (07-) 33.500	D 2676	12412	368	500	07/16->
MAN TRUCK TGX (07-) 33.510	D 2676	12419	375	510	01/19->
MAN TRUCK TGX (07-) 33.520 D38	D 3876 LF02	15200	382	520	08/14-07/16
MAN TRUCK TGX (07-) 33.540	D 2676	12412	397	540	10/07-07/16
MAN TRUCK TGX (07-) 33.540 D38	D 3876	15200	397	540	07/16->
MAN TRUCK TGX (07-) 33.560 D38	D 3876 LF01	15200	412	560	08/14-07/16
MAN TRUCK TGX (07-) 33.580 D38	D 3876	15200	427	580	07/16->
MAN TRUCK TGX (07-) 33.640 D38	D 3876	15200	471	640	08/14->
MAN TRUCK TGX (07-) 33.680 V8	D 2868	16200	500	680	10/07-06/14

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
MAN TRUCK TGX (07-) 35.330	D 1556	9037	243	330	01/19->
MAN TRUCK TGX (07-) 35.360	D 2066	10518	265	360	06/08->
MAN TRUCK TGX (07-) 35.360	D 1556	9037	265	360	01/19->
MAN TRUCK TGX (07-) 35.400	D 2066	10518	294	400	06/08-07/16
MAN TRUCK TGX (07-) 35.400	D 1556	9037	294	400	01/19->
MAN TRUCK TGX (07-) 35.420	D 2676	12412	309	420	07/16->
MAN TRUCK TGX (07-) 35.430	D 2676	12419	316	430	01/19->
MAN TRUCK TGX (07-) 35.440	D 2066, D 2676		324	440	06/08-07/16
MAN TRUCK TGX (07-) 35.460	D 2676	12412	338	460	07/16->
MAN TRUCK TGX (07-) 35.470	D 2676	12419	346	470	01/19->
MAN TRUCK TGX (07-) 35.480	D 2676	12412	353	480	06/08-07/16
MAN TRUCK TGX (07-) 35.500	D 2676	12412	368	500	07/16->
MAN TRUCK TGX (07-) 35.510	D 2676	12419	375	510	01/19->
MAN TRUCK TGX (07-) 35.520 D38	D 3876 LF02	15200	382	520	08/14-07/16
MAN TRUCK TGX (07-) 35.540	D 2676	12412	397	540	06/08-07/16
MAN TRUCK TGX (07-) 35.540 D38	D 3876	15200	397	540	07/16->
MAN TRUCK TGX (07-) 35.560 D38	D 3876 LF01	15200	412	560	08/14-07/16
MAN TRUCK TGX (07-) 35.580 D38	D 3876	15200	427	580	07/16->
MAN TRUCK TGX (07-) 35.640 D38	D 3876	15200	471	640	08/14->
MAN TRUCK TGX (07-) 41.420	D 2676	12412	309	420	07/16->
MAN TRUCK TGX (07-) 41.460	D 2676	12412	338	460	07/16->
MAN TRUCK TGX (07-) 41.480	D 2676	12412	353	480	10/07-07/16
MAN TRUCK TGX (07-) 41.500	D 2676	12412	368	500	07/16->
MAN TRUCK TGX (07-) 41.520 D38	D 3876	15200	382	519	08/14-07/16
MAN TRUCK TGX (07-) 41.540	D 2676	12412	397	540	10/07-07/16
MAN TRUCK TGX (07-) 41.540 D38	D 3876	15200	397	540	07/16->
MAN TRUCK TGX (07-) 41.560 D38	D 3876 LF01	15200	412	560	08/14-07/16
MAN TRUCK TGX (07-) 41.580 D38	D 3876	15200	427	580	07/16->
MAN TRUCK TGX (07-) 41.640 D38	D 3876	15200	471	640	08/14->
MAN TRUCK TGX (07-) 41.680 V8	D 2868	16200	500	680	10/07-06/14
MAZ 6 Series 6430A9	YaMZ 650.10 (Renault dCi11)	11100	303	412	01/08->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ Actros I (950.003-954.532) 96-03 1831	OM 541 LA	12000	230	313	09/96-12/03
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ Actros I (950.003-954.532) 96-03 1835	OM 541 LA		260	354	09/96-12/03
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ Actros I (950.003-954.532) 96-03 1840	OM 541 LA		290	394	09/96-12/03

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ Actros I (950.003-954.532) 96-03 1843	OM 541 LA		315	428	09/96-12/03
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ Actros I (950.003-954.532) 96-03 1846	OM 541 LA		335	456	09/01-12/03
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ Actros I (950.003-954.532) 96-03 1848	OM 542 LA		350	476	09/96-12/03
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ Actros I (950.003-954.532) 96-03 1853	OM 542 LA		390	530	09/96-12/03
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ Actros I (950.003-954.532) 96-03 1857	OM 542 LA		420	571	09/96-12/03
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ Actros I (950.003-954.532) 96-03 1943	OM 541 LA		315	428	01/97-12/03
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ Actros I (950.003-954.532) 96-03 2031	OM 541 LA	12000	230	331	11/97-12/03
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ Actros I (950.003-954.532) 96-03 2035	OM 541 LA		260	354	04/97-12/03
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ Actros I (950.003-954.532) 96-03 2038	OM 541 LA		279	379	09/96-12/03
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ Actros I (950.003-954.532) 96-03 2040	OM 541 LA	12000	290	394	11/97-12/03
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ Actros I (950.003-954.532) 96-03 2043	OM 541 LA		315	428	09/98-12/03
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ Actros I (950.003-954.532) 96-03 2046	OM 541 LA		335	456	09/01-12/03
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ Actros I (950.003-954.532) 96-03 2048	OM 542 LA		350	476	09/96-12/03
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ Actros I (950.003-954.532) 96-03 2053	OM 542 LA		390	530	04/96-12/03
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ Actros I (950.003-954.532) 96-03 2531	OM 541 LA		223	313	09/96-12/03
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
MERCEDES-BENZ Actros I (950.003-954.532) 96-03 2535	OM 541 LA		260	354	09/96-12/03
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ Actros I (950.003-954.532) 96-03 2540	OM 541 LA		290	394	09/96-12/03
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ Actros I (950.003-954.532) 96-03 2543	OM 541 LA		315	428	09/96-12/03
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ Actros I (950.003-954.532) 96-03 2546	OM 541 LA		335	456	09/96-12/03
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ Actros I (950.003-954.532) 96-03 2548	OM 542 LA		350	476	09/96-12/03
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ Actros I (950.003-954.532) 96-03 2553	OM 542 LA		390	530	09/96-12/03
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ Actros I (950.003-954.532) 96-03 2557	OM 542 LA		420	571	09/96-12/03
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ Actros I (950.003-954.532) 96-03 2631	OM 541 LA		223	313	09/96-12/03
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ Actros I (950.003-954.532) 96-03 2635	OM 541 LA		260	354	09/96-12/03
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ Actros I (950.003-954.532) 96-03 2640	OM 541 LA		290	394	09/96-12/03
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ Actros I (950.003-954.532) 96-03 2643	OM 541 LA		315	428	09/96-12/03
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ Actros I (950.003-954.532) 96-03 2646	OM 541 LA		335	456	09/01-12/03
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ Actros I (950.003-954.532) 96-03 2648	OM 542 LA		350	476	09/96-12/03
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ Actros I (950.003-954.532) 96-03 2653	OM 542 LA		390	530	09/96-12/03
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ Actros I (950.003-954.532) 96-03 2657	OM 542 LA		420	571	09/96-12/03
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
MERCEDES-BENZ Actros I (950.003-954.532) 96-03 2831	OM 541 LA		223	313	09/96-12/03
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ Actros I (950.003-954.532) 96-03 3231	OM 541 LA		223	313	09/96-12/03
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ Actros I (950.003-954.532) 96-03 3235	OM 541 LA		260	354	09/96-12/03
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ Actros I (950.003-954.532) 96-03 3240	OM 541 LA		290	394	09/96-12/03
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ Actros I (950.003-954.532) 96-03 3243	OM 541 LA		315	428	09/96-12/03
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ Actros I (950.003-954.532) 96-03 3246	OM 541 LA		335	456	09/01-12/03
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ Actros I (950.003-954.532) 96-03 3331	OM 541 LA		223	313	09/96-12/03
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ Actros I (950.003-954.532) 96-03 3335	OM 541 LA		260	354	09/96-12/03
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ Actros I (950.003-954.532) 96-03 3340	OM 541 LA		290	394	09/96-12/03
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ Actros I (950.003-954.532) 96-03 3343	OM 541 LA		315	428	09/96-12/03
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ Actros I (950.003-954.532) 96-03 3346	OM 541 LA		335	456	09/01-12/03
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ Actros I (950.003-954.532) 96-03 3348	OM 542 LA		350	476	09/96-12/03
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ Actros I (950.003-954.532) 96-03 3353	OM 542 LA		390	530	09/96-12/03
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ Actros I (950.003-954.532) 96-03 3357	OM 542 LA		420	571	09/96-12/03
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ Actros I (950.003-954.532) 96-03 4140	OM 541 LA		290	394	09/96-12/03
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
MERCEDES-BENZ Actros I (950.003-954.532) 96-03 4143	OM 541 LA	12000	315	430	09/97-12/03
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ Actros I (950.003-954.532) 96-03 4146	OM 541 LA		335	456	09/01-12/03
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ Actros I (950.003-954.532) 96-03 4148	OM 542 LA		350	476	04/97-12/03
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ Actros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934) 03- 1832	OM 541 LA	12000	235	320	02/03-12/08
MERCEDES-BENZ Actros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934) 03- 1832 BlueTec 4+5	OM 541 LA	11946	235	320	02/05->
MERCEDES-BENZ Actros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934) 03- 1836	OM 541 LA	12000	265	361	02/03-12/08
MERCEDES-BENZ Actros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934) 03- 1836 BlueTec 4+5	OM 541 LA	11946	265	360	02/05->
MERCEDES-BENZ Actros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934) 03- 1841	OM 541 LA	12000	300	409	02/03-12/08
MERCEDES-BENZ Actros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934) 03- 1841 BlueTec 4+5	OM 541 LA	11946	300	408	02/05->
MERCEDES-BENZ Actros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934) 03- 1844	OM 541 LA	12000	320	435	04/03-12/08
MERCEDES-BENZ Actros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934) 03- 1844 BlueTec 4+5	OM 541 LA	11946	320	435	02/05->
MERCEDES-BENZ Actros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934) 03- 1846	OM 541 LA	12000	335	457	02/03-12/08
MERCEDES-BENZ Actros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934) 03- 1846 BlueTec 4+5	OM 541 LA	11946	335	456	02/05->
MERCEDES-BENZ Actros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934) 03- 1848	OM 541 LA	11946	350	476	02/03-12/08
MERCEDES-BENZ Actros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934) 03- 1848 BlueTec 4+5	OM 541 LA	11946	350	476	02/05->
MERCEDES-BENZ Actros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934) 03- 1850	OM 542 LA	15928	370	503	04/03-12/08
MERCEDES-BENZ Actros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934) 03- 1851 BlueTec 4+5	OM 542 LA	15928	375	510	02/05->
MERCEDES-BENZ Actros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934) 03- 1854	OM 542 LA	15928	395	537	02/03-12/08
MERCEDES-BENZ Actros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934) 03- 1855 BlueTec 4+5	OM 542 LA	15928	405	551	07/05->
MERCEDES-BENZ Actros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934) 03- 1858	OM 542 LA	15928	427	582	02/03-12/08
MERCEDES-BENZ Actros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934) 03- 1860 BlueTec 4+5	OM 542 LA	15928	440	598	07/05->
MERCEDES-BENZ Actros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934) 03- 1861 Black Edition	OM 542 LA	15928	450	612	09/04-12/08

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
MERCEDES-BENZ Actros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934) 03- 2032	OM 541 LA	12000	235	320	04/03-12/08
MERCEDES-BENZ Actros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934) 03- 2032 BlueTec 4+5	OM 541 LA	11946	235	320	09/08->
MERCEDES-BENZ Actros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934) 03- 2036	OM 541 LA	12000	265	360	04/03-12/08
MERCEDES-BENZ Actros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934) 03- 2036 BlueTec 4+5	OM 541 LA	11946	265	360	09/08->
MERCEDES-BENZ Actros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934) 03- 2038	OM 541 LA	12000	279	379	02/03-12/08
MERCEDES-BENZ Actros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934) 03- 2041	OM 541 LA	12000	300	408	04/03-12/08
MERCEDES-BENZ Actros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934) 03- 2041 BlueTec 4+5	OM 541 LA	11946	300	408	09/08->
MERCEDES-BENZ Actros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934) 03- 2044	OM 541 LA	12000	320	435	04/03-12/08
MERCEDES-BENZ Actros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934) 03- 2044 BlueTec 4+5	OM 541 LA	11946	320	435	09/08->
MERCEDES-BENZ Actros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934) 03- 2046	OM 541 LA	12000	335	456	04/03-12/08
MERCEDES-BENZ Actros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934) 03- 2046 BlueTec 4+5	OM 541 LA	11946	335	456	09/08->
MERCEDES-BENZ Actros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934) 03- 2048	OM 541 LA	11946	350	476	02/03-12/08
MERCEDES-BENZ Actros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934) 03- 2048 BlueTec 4+5	OM 541 LA	11946	350	476	02/05->
MERCEDES-BENZ Actros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934) 03- 2050	OM 542 LA	15928	370	503	04/03-12/08
MERCEDES-BENZ Actros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934) 03- 2051	OM 542 LA	15928	375	510	04/03-12/08
MERCEDES-BENZ Actros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934) 03- 2051 BlueTec 4+5	OM 542 LA	15928	375	510	09/08->
MERCEDES-BENZ Actros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934) 03- 2054	OM 542 LA	15928	395	537	04/03-12/08
MERCEDES-BENZ Actros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934) 03- 2055 BlueTec 4+5	OM 542 LA	15928	405	551	07/05->
MERCEDES-BENZ Actros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934) 03- 2058	OM 542 LA	15928	425	578	04/03-12/08
MERCEDES-BENZ Actros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934) 03- 2432 BlueTec 4+5	OM 541 LA	11946	235	320	09/08->
MERCEDES-BENZ Actros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934) 03- 2436 BlueTec 4+5	OM 541 LA	11946	265	360	09/08->
MERCEDES-BENZ Actros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934) 03- 2441 BlueTec 4+5	OM 541 LA	11946	300	408	09/08->
MERCEDES-BENZ Actros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934) 03- 2444 BlueTec 4+5	OM 541 LA	11946	320	435	09/08->
MERCEDES-BENZ Actros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934) 03- 2446 BlueTec 4+5	OM 541 LA	11946	335	456	09/08->

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
MERCEDES-BENZ Actros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934) 03- 2448 BlueTec 4+5	OM 541 LA	11946	350	476	09/08->
MERCEDES-BENZ Actros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934) 03- 2451 BlueTec 4+5	OM 542 LA	15928	375	510	09/08->
MERCEDES-BENZ Actros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934) 03- 2455 BlueTec 4+5	OM 542 LA	15928	405	551	09/08->
MERCEDES-BENZ Actros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934) 03- 2460 BlueTec 4+5	OM 542 LA	15928	440	598	09/08->
MERCEDES-BENZ Actros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934) 03- 2532	OM 541 LA	12000	235	320	02/03-12/08
MERCEDES-BENZ Actros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934) 03- 2532 BlueTec 4+5	OM 541 LA	11946	235	320	02/05->
MERCEDES-BENZ Actros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934) 03- 2536	OM 541 LA	12000	265	361	02/03-12/08
MERCEDES-BENZ Actros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934) 03- 2536 BlueTec 4+5	OM 541 LA	11946	265	360	02/05->
MERCEDES-BENZ Actros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934) 03- 2541	OM 541 LA	12000	300	409	02/03-12/08
MERCEDES-BENZ Actros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934) 03- 2541 BlueTec 4+5	OM 541 LA	11946	300	408	02/05->
MERCEDES-BENZ Actros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934) 03- 2544	OM 541 LA	12000	320	435	02/03-12/08
MERCEDES-BENZ Actros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934) 03- 2544 BlueTec 4+5	OM 541 LA	11946	320	435	02/05->
MERCEDES-BENZ Actros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934) 03- 2546	OM 541 LA	12000	335	457	02/03-12/08
MERCEDES-BENZ Actros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934) 03- 2546 BlueTec 4+5	OM 541 LA	11946	335	456	02/05->
MERCEDES-BENZ Actros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934) 03- 2548	OM 541 LA	11946	350	476	02/03-12/08
MERCEDES-BENZ Actros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934) 03- 2548 BlueTec 4+5	OM 541 LA	11946	350	476	02/05->
MERCEDES-BENZ Actros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934) 03- 2550	OM 542 LA	15928	370	503	04/03-12/08
MERCEDES-BENZ Actros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934) 03- 2551 BlueTec 4+5	OM 542 LA	15928	375	510	02/05->
MERCEDES-BENZ Actros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934) 03- 2554	OM 542 LA	15928	395	537	02/03-12/08
MERCEDES-BENZ Actros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934) 03- 2555 BlueTec 4+5	OM 542 LA	15928	405	551	02/05->
MERCEDES-BENZ Actros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934) 03- 2558	OM 542 LA	15928	427	582	02/03-12/08
MERCEDES-BENZ Actros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934) 03- 2560 BlueTec 4+5	OM 542 LA	15928	440	598	02/05->
MERCEDES-BENZ Actros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934) 03- 2632	OM 541 LA	12000	235	320	04/03-12/08
MERCEDES-BENZ Actros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934) 03- 2632 BlueTec 4+5	OM 541 LA	11946	235	320	09/08->

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
MERCEDES-BENZ Actros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934) 03- 2636	OM 541 LA	12000	265	360	04/03-12/08
MERCEDES-BENZ Actros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934) 03- 2636 BlueTec 4+5	OM 541 LA	11946	265	360	09/08->
MERCEDES-BENZ Actros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934) 03- 2641	OM 541 LA	12000	300	408	04/03-12/08
MERCEDES-BENZ Actros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934) 03- 2641 BlueTec 4+5	OM 541 LA	11946	300	408	09/08->
MERCEDES-BENZ Actros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934) 03- 2644	OM 541 LA	12000	320	435	04/03-12/08
MERCEDES-BENZ Actros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934) 03- 2644 BlueTec 4+5	OM 541 LA	11946	320	435	09/08->
MERCEDES-BENZ Actros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934) 03- 2646	OM 541 LA	12000	335	456	04/03-12/08
MERCEDES-BENZ Actros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934) 03- 2646 BlueTec 4+5	OM 541 LA	11946	335	456	09/08->
MERCEDES-BENZ Actros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934) 03- 2648	OM 541 LA	11946	350	476	02/03-12/08
MERCEDES-BENZ Actros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934) 03- 2648 BlueTec 4+5	OM 541 LA	11946	350	476	02/05->
MERCEDES-BENZ Actros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934) 03- 2650	OM 542 LA	15928	370	503	04/03-12/08
MERCEDES-BENZ Actros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934) 03- 2651 BlueTec 4+5	OM 542 LA	15928	375	510	02/05->
MERCEDES-BENZ Actros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934) 03- 2654	OM 542 LA	15928	395	537	04/03-12/08
MERCEDES-BENZ Actros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934) 03- 2655 BlueTec 4+5	OM 542 LA	15928	405	551	02/05->
MERCEDES-BENZ Actros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934) 03- 2658	OM 542 LA	15928	425	578	04/03-12/08
MERCEDES-BENZ Actros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934) 03- 2660 BlueTec 4+5	OM 542 LA	15928	440	598	09/06->
MERCEDES-BENZ Actros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934) 03- 2665 BlueTec 4+5	OM 542 LA	15928	480	653	09/08->
MERCEDES-BENZ Actros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934) 03- 3232	OM 541 LA	12000	235	320	04/03-12/08
MERCEDES-BENZ Actros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934) 03- 3232 BlueTec 4+5	OM 541 LA	11946	235	320	09/08->
MERCEDES-BENZ Actros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934) 03- 3236	OM 541 LA	12000	265	360	04/03-12/08
MERCEDES-BENZ Actros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934) 03- 3236 BlueTec 4+5	OM 541 LA	11946	265	360	09/08->
MERCEDES-BENZ Actros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934) 03- 3241	OM 541 LA	12000	300	408	04/03-12/08
MERCEDES-BENZ Actros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934) 03- 3241 BlueTec 4+5	OM 541 LA	11946	300	408	09/08->
MERCEDES-BENZ Actros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934) 03- 3244	OM 541 LA	12000	320	435	04/03-12/08

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
MERCEDES-BENZ Actros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934) 03- 3244 BlueTec 4+5	OM 541 LA	11946	320	435	09/08->
MERCEDES-BENZ Actros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934) 03- 3246	OM 541 LA	12000	335	456	04/03-12/08
MERCEDES-BENZ Actros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934) 03- 3246 BlueTec 4+5	OM 541 LA	11946	335	456	09/08->
MERCEDES-BENZ Actros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934) 03- 3248	OM 541 LA	11946	350	476	02/03-12/08
MERCEDES-BENZ Actros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934) 03- 3248 BlueTec 4+5	OM 541 LA	11946	350	476	02/05->
MERCEDES-BENZ Actros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934) 03- 3250	OM 542 LA	15928	370	503	04/03-12/08
MERCEDES-BENZ Actros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934) 03- 3331	OM 541 LA	11946	230	313	04/03-12/08
MERCEDES-BENZ Actros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934) 03- 3332	OM 541 LA	12000	235	320	04/03-12/08
MERCEDES-BENZ Actros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934) 03- 3332 BlueTec 4+5	OM 541 LA	11946	235	320	09/08->
MERCEDES-BENZ Actros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934) 03- 3336	OM 541 LA	12000	265	360	04/03-12/08
MERCEDES-BENZ Actros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934) 03- 3336 BlueTec 4+5	OM 541 LA	11946	265	360	09/08->
MERCEDES-BENZ Actros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934) 03- 3341	OM 541 LA	12000	300	408	04/03-12/08
MERCEDES-BENZ Actros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934) 03- 3341 BlueTec 4+5	OM 541 LA	11946	300	408	09/08->
MERCEDES-BENZ Actros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934) 03- 3344	OM 541 LA	12000	320	435	04/03-12/08
MERCEDES-BENZ Actros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934) 03- 3344 BlueTec 4+5	OM 541 LA	11946	320	435	09/08->
MERCEDES-BENZ Actros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934) 03- 3346	OM 541 LA	12000	335	456	04/03-12/08
MERCEDES-BENZ Actros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934) 03- 3346 BlueTec 4+5	OM 541 LA	11946	335	456	09/08->
MERCEDES-BENZ Actros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934) 03- 3348	OM 541 LA	11946	350	476	02/03-12/08
MERCEDES-BENZ Actros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934) 03- 3348 BlueTec 4+5	OM 541 LA	11946	350	476	02/05->
MERCEDES-BENZ Actros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934) 03- 3350	OM 541 LA	12000	370	503	04/03-12/08
MERCEDES-BENZ Actros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934) 03- 3351	OM 542 LA	15928	375	510	04/03-12/08
MERCEDES-BENZ Actros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934) 03- 3351 BlueTec 4+5	OM 542 LA	15928	375	510	09/08->
MERCEDES-BENZ Actros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934) 03- 3354	OM 542 LA	15928	395	537	04/03-12/08
MERCEDES-BENZ Actros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934) 03- 3355 BlueTec 4+5	OM 542 LA	15928	405	551	02/05->

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
MERCEDES-BENZ Actros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934) 03- 3358	OM 542 LA	15928	425	578	04/03-12/08
MERCEDES-BENZ Actros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934) 03- 3360 BlueTec 4+5	OM 542 LA	15928	440	598	02/05->
MERCEDES-BENZ Actros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934) 03- 3365 BlueTec 4+5	OM 542 LA	15928	480	653	09/08->
MERCEDES-BENZ Actros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934) 03- 4141	OM 541 LA	12000	300	408	04/03-12/08
MERCEDES-BENZ Actros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934) 03- 4141 BlueTec 4+5	OM 541 LA	11946	300	408	09/08->
MERCEDES-BENZ Actros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934) 03- 4144	OM 541 LA	12000	320	435	04/03-12/08
MERCEDES-BENZ Actros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934) 03- 4144 BlueTec 4+5	OM 541 LA	11946	320	435	09/08->
MERCEDES-BENZ Actros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934) 03- 4146	OM 541 LA	12000	335	456	04/03-12/08
MERCEDES-BENZ Actros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934) 03- 4146 BlueTec 4+5	OM 541 LA	11946	335	456	09/08->
MERCEDES-BENZ Actros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934) 03- 4148	OM 541 LA	11946	350	476	02/03-12/08
MERCEDES-BENZ Actros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934) 03- 4148 BlueTec 4+5	OM 541 LA	11946	350	476	02/05->
MERCEDES-BENZ Actros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934) 03- 4150	OM 542 LA	15928	370	503	04/03-12/08
MERCEDES-BENZ Actros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934) 03- 4151 BlueTec 5	OM 542 LA	15928	375	510	07/06-12/08
MERCEDES-BENZ Actros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934) 03- 4151 BlueTec 4+5	OM 542 LA	15928	375	510	09/08->
MERCEDES-BENZ Actros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934) 03- 4154	OM 542 LA	15928	395	537	10/03-11/08
MERCEDES-BENZ Actros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934) 03- 4154 BlueTec 5	OM 542 LA	15928	397	540	07/06-12/08
MERCEDES-BENZ Actros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934) 03- 4155 BlueTec 4+5	OM 542 LA	15928	405	551	02/05->
MERCEDES-BENZ Actros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934) 03- 4160 BlueTec 4+5	OM 542 LA	15928	440	598	09/08->
MERCEDES-BENZ Actros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934) 03- 4160 BlueTec 5	OM 542 LA	15928	448	609	07/06-12/08
MERCEDES-BENZ Actros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934) 03- 4165 BlueTec 4+5	OM 542 LA	15928	480	653	09/08->
MERCEDES-BENZ Actros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934) 03- 5041 BlueTec 4+5	OM 541 LA	11946	300	408	09/08->
MERCEDES-BENZ Actros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934) 03- 5044 BlueTec 4+5	OM 541 LA	11946	320	435	09/08->
MERCEDES-BENZ Actros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934) 03- 5046 BlueTec 4+5	OM 541 LA	11946	335	456	09/08->
MERCEDES-BENZ Actros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934) 03- 5048 BlueTec 4+5	OM 541 LA	11946	350	476	09/08->

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-1824 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	175	238	09/12->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-1827 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	200	272	09/12->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-1830 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	220	299	09/12->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-1832 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	235	320	09/12->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-1833 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	240	326	09/12->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-1835 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	260	353	09/12->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-1836 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	265	360	09/12->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-1840 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	290	394	09/12->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-1842 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	310	421	09/11->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-1843 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	315	428	09/12->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-1845 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	330	449	09/11->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-1848 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	350	476	09/11->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-1851 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	375	510	09/11->

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-1852 BlueTec 6	OM 473 LA	15569	380	517	11/13->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-1858 BlueTec 6	OM 473 LA	15569	425	578	11/13->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-1863 BlueTec 6	OM 473 LA	15569	460	625	11/13->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-2024 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	175	238	09/12->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-2027 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	200	272	09/12->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-2030 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	220	299	09/12->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-2032 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	235	320	09/12->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-2033 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	240	326	09/12->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-2035 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	260	353	09/12->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-2036 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	265	360	09/12->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-2040 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	290	394	09/12->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-2042 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	310	421	09/11->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-2043 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	315	428	09/12->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-2045 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	330	449	09/11->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-2048 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	350	476	09/11->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-2051 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	375	510	09/11->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-2052 BlueTec 6	OM 473 LA	15569	380	517	07/11->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-2058 BlueTec 6	OM 473 LA	15569	425	578	07/11->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-2063 BlueTec 6	OM 473 LA	15569	460	625	07/11->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-2424 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7698	175	238	07/11->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-2427 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	200	272	09/12->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-2430 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	220	299	09/12->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-2432 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	235	320	09/12->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-2433 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	240	326	09/12->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-2435 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	260	353	09/12->

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-2436 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	265	360	09/12->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-2440 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	290	394	09/12->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-2442 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	310	421	09/11->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-2443 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	315	428	09/12->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-2445 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	330	449	09/11->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-2448 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	350	476	09/11->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-2451 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	375	510	09/11->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-2452 BlueTec 6	OM 473 LA	15569	380	517	07/11->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-2458 BlueTec 6	OM 473 LA	15569	425	578	07/11->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-2463 BlueTec 6	OM 473 LA	15569	460	625	07/11->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-2524 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	175	238	09/12->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-2527 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	200	272	09/12->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-2530 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	220	299	09/12->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-2532 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	235	320	09/12->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-2533 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	240	326	09/12->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-2535 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	260	353	09/12->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-2536 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	265	360	09/12->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-2540 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	290	394	09/12->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-2542 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	310	421	09/11->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-2543 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	315	428	09/12->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-2545 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	330	449	09/11->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-2548 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	350	476	09/11->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-2551 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	375	510	09/11->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-2552 BlueTec 6	OM 473 LA	15569	380	517	11/13->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-2558 BlueTec 6	OM 473 LA	15569	425	578	11/13->

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-2563 BlueTec 6	OM 473 LA	15569	460	625	11/13->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-2624 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	175	238	09/12->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-2627 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	200	272	09/12->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-2630 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	220	299	09/12->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-2632 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	235	320	09/12->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-2633 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	240	326	09/12->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-2635 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	260	353	09/12->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-2636 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	265	360	09/12->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-2640 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	290	394	09/12->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-2642 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	310	421	09/11->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-2643 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	315	428	09/12->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-2645 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	330	449	09/11->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-2648 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	350	476	09/11->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-2651 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	375	510	09/11->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-2652 BlueTec 6	OM 473 LA	15569	380	517	07/11->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-2658 BlueTec 6	OM 473 LA	15569	425	578	07/11->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-2663 BlueTec 6	OM 473 LA	15569	460	625	07/11->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-3232 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	235	320	07/11->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-3233 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	240	326	07/11->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-3235 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	260	354	07/11->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-3236 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	265	360	07/11->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-3240 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	290	394	07/11->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-3242 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	310	421	07/11->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-3243 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	315	428	07/11->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-3245 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	330	449	07/11->

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-3248 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	350	476	07/11->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-3251 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	375	510	07/11->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-3253 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	390	530	07/11->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-3333 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	240	326	09/12->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-3336 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	265	360	09/12->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-3340 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	290	394	09/12->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-3342 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	310	421	09/11->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-3343 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	315	428	09/12->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-3345 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	330	449	09/11->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-3348 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	350	476	09/11->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-3351 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	375	510	09/11->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-3352 BlueTec 6	OM 473 LA	15569	380	517	07/11->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-3358 BlueTec 6	OM 473 LA	15569	425	578	07/11->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-3363 BlueTec 6	OM 473 LA	15569	460	625	07/11->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-4152 BlueTec 5/6/EEV	OM 473 LA	15569	380	517	01/14->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-4158 BlueTec 5/6/EEV	OM 473 LA	15569	425	578	01/14->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-4163 BlueTec 5/6/EEV	OM 473 LA	15569	460	625	01/14->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 1824 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	175	238	09/12->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 1827 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	200	272	09/12->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 1830 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	220	299	09/12->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 1832 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	235	320	09/12->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 1833 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	240	326	09/12->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 1835 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	260	353	09/12->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 1836 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	265	360	09/12->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 1840 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	290	394	09/12->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 1842 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	310	421	09/12->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 1843 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	315	428	09/12->

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 1845 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	330	449	09/12->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 1848 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	350	476	09/12->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 1851 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	375	510	09/12->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 1852 BlueTec 6	OM 473 LA	15569	380	517	11/13->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 1858 BlueTec 6	OM 473 LA	15569	425	578	11/13->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 1863 BlueTec 6	OM 473 LA	15569	460	625	11/13->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2024 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	175	238	09/12->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2027 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	200	272	09/12->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2030 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	220	299	09/12->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2032 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	235	320	09/12->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2033 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	240	326	09/12->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2035 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	260	353	09/12->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2036 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	265	360	09/12->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2040 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	290	394	09/12->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2042 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	310	421	09/12->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2043 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	315	428	09/12->

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2045 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	330	449	09/12->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2048 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	350	476	09/12->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2051 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	375	510	09/12->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2052 BlueTec 6	OM 473 LA	15569	380	517	09/12->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2058 BlueTec 6	OM 473 LA	15569	425	578	09/12->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2063 BlueTec 6	OM 473 LA	15569	460	625	09/12->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2424 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	175	238	09/12->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2427 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	200	272	09/12->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2430 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	220	299	09/12->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2432 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	235	320	09/12->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2433 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	240	326	09/12->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2435 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	260	353	09/12->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2436 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	265	360	09/12->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2440 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	290	394	09/12->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2442 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	310	421	09/12->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2443 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	315	428	09/12->

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2445 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	330	449	09/12->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2448 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	350	476	09/12->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2451 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	375	510	09/12->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2452 BlueTec 6	OM 473 LA	15569	380	517	11/13->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2458 BlueTec 6	OM 473 LA	15569	425	578	11/13->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2463 BlueTec 6	OM 473 LA	15569	460	625	11/13->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2524 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	175	238	09/12->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2527 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	200	272	09/12->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2530 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	220	299	09/12->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2532 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	235	320	09/12->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2533 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	240	326	09/12->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2535 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	260	353	09/12->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2536 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	265	360	09/12->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2540 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	290	394	09/12->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2542 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	310	421	09/12->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2543 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	315	428	09/12->

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2545 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	330	449	09/12->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2548 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	350	476	09/12->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2551 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	375	510	09/12->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2552 BlueTec 6	OM 473 LA	15569	380	517	11/13->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2558 BlueTec 6	OM 473 LA	15569	425	578	11/13->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2563 BlueTec 6	OM 473 LA	15569	460	625	11/13->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2624 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	175	238	09/12->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2627 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	200	272	09/12->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2630 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	220	299	09/12->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2632 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	235	320	09/12->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2633 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	240	326	09/12->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2635 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	260	353	09/12->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2636 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	265	360	09/12->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2640 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	290	394	09/12->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2642 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	310	421	09/12->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2643 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	315	428	09/12->

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2645 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	330	449	09/12->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2648 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	350	476	09/12->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2651 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	375	510	09/12->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2652 BlueTec 6	OM 473 LA	15569	380	517	11/13->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2658 BlueTec 6	OM 473 LA	15569	425	578	11/13->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 2663 BlueTec 6	OM 473 LA	15569	460	625	11/13->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 3232 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	235	320	09/12->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 3233 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	240	326	09/12->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 3235 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	260	354	09/12->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 3236 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	265	360	09/12->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 3240 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	290	394	09/12->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 3242 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	310	421	09/12->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 3243 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	315	428	09/12->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 3245 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	330	449	09/12->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 3248 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	350	476	09/12->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 3251 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	375	510	09/12->

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 3253 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	390	530	09/12->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 3333 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	240	326	09/12->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 3336 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	265	360	09/12->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 3340 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	290	394	09/12->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 3342 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	310	421	09/12->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 3343 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	315	428	09/12->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 3345 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	330	449	09/12->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 3348 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	350	476	09/12->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 3351 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	375	510	09/12->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 3352 BlueTec 6	OM 473 LA	15569	380	517	09/12->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 3358 BlueTec 6	OM 473 LA	15569	425	578	09/12->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Antos (963) 3363 BlueTec 6	OM 473 LA	15569	460	625	09/12->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 1824 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	175	238	04/13->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 1827 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	200	272	04/13->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 1830 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	220	299	04/13->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 1832 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	235	320	04/13->

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 1833 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	240	326	04/13->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 1835 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	260	353	04/13->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 1836 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	265	360	04/13->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 1840 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	290	394	04/13->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 1842 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	310	421	04/13->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 1843 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	315	428	04/13->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 1845 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	330	449	04/13->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 1848 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	350	476	04/13->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 1851 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	375	510	04/13->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 1852 BlueTec 5/6/EEV	OM 473 LA	15569	380	517	04/13->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 1858 BlueTec 5/6/EEV	OM 473 LA	15569	425	578	05/13->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 1863 BlueTec 5/6/EEV	OM 473 LA	15569	460	625	04/13->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 2024 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	175	238	04/13->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 2027 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	200	272	04/13->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 2030 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	220	299	04/13->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 2032 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	235	320	04/13->

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 2033 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	240	326	04/13->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 2035 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	260	353	04/13->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 2036 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	265	360	04/13->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 2040 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	290	394	04/13->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 2042 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	310	421	04/13->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 2043 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	315	428	04/13->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 2045 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	330	449	04/13->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 2048 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	350	476	04/13->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 2051 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	375	510	04/13->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 2052 BlueTec 5/6/EEV	OM 473 LA	15569	380	517	04/13->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 2058 BlueTec 5/6/EEV	OM 473 LA	15569	425	578	05/13->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 2063 BlueTec 5/6/EEV	OM 473 LA	15569	460	625	04/13->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 2524 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	175	238	09/12->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 2527 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	200	272	04/13->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 2530 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	220	299	04/13->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 2532 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	235	320	04/13->

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 2533 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	240	326	04/13->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 2535 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	260	353	04/13->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 2536 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	265	360	04/13->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 2540 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	290	394	04/13->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 2542 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	310	421	04/13->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 2543 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	315	428	04/13->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 2545 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	330	449	04/13->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 2548 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	350	476	04/13->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 2551 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	375	510	04/13->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 2552 BlueTec 5/6/EEV	OM 473 LA	15569	380	517	04/13->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 2558 BlueTec 5/6/EEV	OM 473 LA	15569	425	578	10/13->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 2563 BlueTec 5/6/EEV	OM 473 LA	15569	460	625	04/13->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 2624 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	175	238	09/12->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 2627 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	200	272	04/13->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 2630 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	220	299	04/13->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 2632 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	235	320	04/13->

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 2633 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	240	326	04/13->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 2635 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	260	353	04/13->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 2636 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	265	360	04/13->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 2640 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	290	394	04/13->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 2642 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	310	421	04/13->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 2643 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	315	428	04/13->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 2645 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	330	449	04/13->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 2648 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	350	476	04/13->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 2651 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	375	510	04/13->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 2652 BlueTec 5/6/EEV	OM 473 LA	15569	380	517	04/13->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 2658 BlueTec 5/6/EEV	OM 473 LA	15569	425	578	10/13->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 2663 BlueTec 5/6/EEV	OM 473 LA	15569	460	625	04/13->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 3224 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	175	238	05/13->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 3227 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	200	272	04/13->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 3230 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	220	299	04/13->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 3232 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	235	320	04/13->

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 3233 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	240	326	04/13->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 3235 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	260	353	04/13->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 3236 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	265	360	04/13->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 3240 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	290	394	04/13->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 3242 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	310	421	04/13->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 3243 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	315	428	04/13->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 3245 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	330	449	04/13->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 3248 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	350	476	04/13->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 3251 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	375	510	04/13->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 3252 BlueTec 5/6/EEV	OM 473 LA	15569	380	517	04/13->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 3258 BlueTec 5/6/EEV	OM 473 LA	15569	425	578	05/13->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 3263 BlueTec 5/6/EEV	OM 473 LA	15569	460	625	04/13->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 3324 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	175	238	05/13->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 3327 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	200	272	05/13->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 3330 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	220	299	05/13->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 3332 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	235	320	05/13->

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 3333 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	240	326	04/13->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 3335 BlueTec 5/6/EEV	OM 936 LA	7700	260	353	05/13->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 3336 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	265	360	04/13->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 3340 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	290	394	04/13->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 3342 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	310	421	04/13->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 3343 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	315	428	04/13->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 3345 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	330	449	04/13->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 3348 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	350	476	04/13->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 3351 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	375	510	04/13->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 3352 BlueTec 5/6/EEV	OM 473 LA	15569	380	517	04/13->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 3358 BlueTec 5/6/EEV	OM 473 LA	15569	425	578	05/13->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 3363 BlueTec 5/6/EEV	OM 473 LA	15569	460	625	04/13->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 4052 BlueTec 5/6/EEV	OM 473 LA	15569	380	517	12/13->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 4058 BlueTec 5/6/EEV	OM 473 LA	15569	425	578	04/14->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 4063 BlueTec 5/6/EEV	OM 473 LA	15569	460	625	04/14->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 4133 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	240	326	04/13->

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 4136 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	265	360	04/13->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 4140 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	290	394	04/13->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 4142 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	310	421	04/13->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 4143 BlueTec 5/6/EEV	OM 470 LA	10677	315	428	04/13->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 4145 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	330	449	04/13->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 4148 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	350	476	04/13->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 4151 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	375	510	04/13->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 4152 BlueTec 5/6/EEV	OM 473 LA	15569	380	517	04/13->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 4158 BlueTec 5/6/EEV	OM 473 LA	15569	425	578	04/13->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 4163 BlueTec 5/6/EEV	OM 473 LA	15569	460	625	04/13->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 4448 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	350	476	10/13->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 4451 BlueTec 5/6/EEV	OM 471 LA	12810	375	510	10/13->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 4452 BlueTec 5/6/EEV	OM 473 LA	15569	380	517	04/13->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 4458 BlueTec 5/6/EEV	OM 473 LA	15569	425	578	10/13->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 4463 BlueTec 5/6/EEV	OM 473 LA	15569	460	625	04/14->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 4852 BlueTec 5/6/EEV	OM 473 LA	15569	380	517	04/14->

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 4858 BlueTec 5/6/EEV	OM 473 LA	15569	425	578	04/14->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Arocs (964) 4863 BlueTec 5/6/EEV	OM 473 LA	15569	460	625	04/14->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO. Frână cu aer comprimat: KNORR+WABCO.					
MERCEDES-BENZ Atego I (950-953, 970, 974, 975, 976) 98-04 1017	OM 904 LA	4250	125	170	03/98-12/04
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ Atego I (950-953, 970, 974, 975, 976) 98-04 1018	OM 904 LA	4250	130	177	09/00-12/04
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ Atego I (950-953, 970, 974, 975, 976) 98-04 1023	OM 906 LA	6370	170	231	03/98-12/04
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ Atego I (950-953, 970, 974, 975, 976) 98-04 1215	OM 904 LA	4250	112	152	03/98-12/04
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ Atego I (950-953, 970, 974, 975, 976) 98-04 1217	OM 904 LA	4250	125	170	03/98-12/04
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ Atego I (950-953, 970, 974, 975, 976) 98-04 1218	OM 904 LA	4250	130	177	09/00-12/04
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ Atego I (950-953, 970, 974, 975, 976) 98-04 1223	OM 906 LA	6370	170	231	03/98-12/04
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ Atego I (950-953, 970, 974, 975, 976) 98-04 1225	OM 906 LA	6370	180	245	03/98-12/04
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ Atego I (950-953, 970, 974, 975, 976) 98-04 1228	OM 906 LA	6370	205	279	03/98-12/04
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ Atego I (950-953, 970, 974, 975, 976) 98-04 1317	OM 904 LA	4250	125	170	03/98-12/04
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ Atego I (950-953, 970, 974, 975, 976) 98-04 1318	OM 904 LA	4250	130	177	09/00-12/04
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ Atego I (950-953, 970, 974, 975, 976) 98-04 1323	OM 906 LA	6370	170	231	03/98-12/04
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ Atego I (950-953, 970, 974, 975, 976) 98-04 1325	OM 906 LA	6370	180	245	03/98-12/04
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
MERCEDES-BENZ Atego I (950-953, 970, 974, 975, 976) 98-04 1328	OM 906 LA	6370	205	279	03/98-12/04
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ Atego I (950-953, 970, 974, 975, 976) 98-04 1333	OM 926 LA	7200	240	327	10/02-12/04
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ Atego I (950-953, 970, 974, 975, 976) 98-04 1517	OM 904 LA	4250	125	170	03/98-12/04
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ Atego I (950-953, 970, 974, 975, 976) 98-04 1518	OM 904 LA	4250	130	177	09/00-12/04
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ Atego I (950-953, 970, 974, 975, 976) 98-04 1523	OM 906 LA	6370	170	231	03/98-12/04
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ Atego I (950-953, 970, 974, 975, 976) 98-04 1525	OM 906 LA	6370	180	245	01/98-12/04
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ Atego I (950-953, 970, 974, 975, 976) 98-04 1528	OM 906 LA	6370	205	279	03/98-12/04
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ Atego I (950-953, 970, 974, 975, 976) 98-04 1533	OM 926 LA	7200	240	327	10/02-12/04
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ Atego I (950-953, 970, 974, 975, 976) 98-04 1823	OM 906 LA	6370	170	231	07/98-12/04
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ Atego I (950-953, 970, 974, 975, 976) 98-04 1828	OM 906 LA	6370	205	279	07/98-12/04
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ Atego I (950-953, 970, 974, 975, 976) 98-04 1833	OM 926 LA	7200	240	327	10/02-12/04
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ Atego I (950-953, 970, 974, 975, 976) 98-04 1923	OM 906 LA	6370	170	231	07/98-12/04
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ Atego I (950-953, 970, 974, 975, 976) 98-04 1928	OM 906 LA	6370	205	279	07/98-12/04
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ Atego I (950-953, 970, 974, 975, 976) 98-04 2223	OM 906 LA	6370	170	231	07/98-12/04
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ Atego I (950-953, 970, 974, 975, 976) 98-04 2228	OM 906 LA	6370	205	279	07/98-12/04
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
MERCEDES-BENZ Atego I (950-953, 970, 974, 975, 976) 98-04 2523	OM 906 LA	6370	170	231	09/98-12/04
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ Atego I (950-953, 970, 974, 975, 976) 98-04 2528	OM 906 LA	6370	205	279	09/98-12/04
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ Atego I (950-953, 970, 974, 975, 976) 98-04 2533	OM 926 LA	7200	240	327	10/02-12/04
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ Atego I (950-953, 970, 974, 975, 976) 98-04 2628	OM 906 LA	6370	205	279	07/98-12/04
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ Atego I (950-953, 970, 974, 975, 976) 98-04 2633	OM 926 LA	7200	240	327	10/02-12/04
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ Atego I (950-953, 970, 974, 975, 976) 98-04 712	OM 904 LA	4250	90	122	03/98-12/04
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ Atego I (950-953, 970, 974, 975, 976) 98-04 714	OM 904 LA	4250	100	136	03/98-12/04
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ Atego I (950-953, 970, 974, 975, 976) 98-04 715	OM 904 LA	4250	112	152	03/98-12/04
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ Atego I (950-953, 970, 974, 975, 976) 98-04 717	OM 904 LA	4250	125	170	03/98-12/04
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ Atego I (950-953, 970, 974, 975, 976) 98-04 812	OM 904 LA	4250	90	122	03/98-12/04
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ Atego I (950-953, 970, 974, 975, 976) 98-04 814	OM 904 LA	4250	100	136	03/98-12/04
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ Atego I (950-953, 970, 974, 975, 976) 98-04 815	OM 904 LA	4250	112	152	03/98-12/04
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ Atego I (950-953, 970, 974, 975, 976) 98-04 817	OM 904 LA	4250	125	170	03/98-12/04
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ Atego I (950-953, 970, 974, 975, 976) 98-04 818	OM 904 LA	4250	130	177	09/00-12/04
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ Atego I (950-953, 970, 974, 975, 976) 98-04 823	OM 906 LA	6370	170	231	03/98-12/04
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
MERCEDES-BENZ Atego I (950-953, 970, 974, 975, 976) 98-04 828 F	OM 906 LA	6370	205	279	03/98-12/04
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ Atego I (950-953, 970, 974, 975, 976) 98-04 914	OM 904 LA	4250	100	136	03/98-12/04
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ Atego I (950-953, 970, 974, 975, 976) 98-04 917	OM 904 LA	4250	125	170	03/98-12/04
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ Atego I (950-953, 970, 974, 975, 976) 98-04 918	OM 904 LA	4250	130	177	09/00-12/04
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ Atego I (950-953, 970, 974, 975, 976) 98-04 923	OM 906 LA	6370	170	231	03/98-12/04
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ Atego I (950-953, 970, 974, 975, 976) 98-04 925	OM 906 LA	6370	180	245	03/98-12/04
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ Atego I (950-953, 970, 974, 975, 976) 98-04 928	OM 906 LA	6370	205	279	03/98-12/04
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ Atego II (958, 970, 972, 974) 04-1015	OM 904 LA	4250	110	150	09/04->
MERCEDES-BENZ Atego II (958, 970, 972, 974) 04-1016 BlueTec 4+5	OM 904 LA	4250	115	156	09/04->
MERCEDES-BENZ Atego II (958, 970, 972, 974) 04-1018	OM 904 LA	4250	130	177	09/04->
MERCEDES-BENZ Atego II (958, 970, 972, 974) 04-1018 BlueTec 4+5/EEV	OM 904 LA	4250	130	177	09/05->
MERCEDES-BENZ Atego II (958, 970, 972, 974) 04-1022	OM 924 LA	4800	160	218	09/04->
MERCEDES-BENZ Atego II (958, 970, 972, 974) 04-1022 BlueTec 4+5/EEV	OM 924 LA	4800	160	218	09/05->
MERCEDES-BENZ Atego II (958, 970, 972, 974) 04-1023	OM 906 LA	6370	170	231	09/04->
MERCEDES-BENZ Atego II (958, 970, 972, 974) 04-1024 BlueTec 4+5/EEV	OM 906 LA	6370	175	238	09/05->
MERCEDES-BENZ Atego II (958, 970, 972, 974) 04-1026 BlueTec 4+5/EEV	OM 906 LA	6370	188	256	09/05->
MERCEDES-BENZ Atego II (958, 970, 972, 974) 04-1029 BlueTec 4+5/EEV	OM 906 LA	6370	210	286	09/05->
MERCEDES-BENZ Atego II (958, 970, 972, 974) 04-1118 BlueTec 4+5/EEV	OM 904 LA	4250	130	177	09/05->
MERCEDES-BENZ Atego II (958, 970, 972, 974) 04-1215	OM 904 LA	4250	110	150	09/04->
MERCEDES-BENZ Atego II (958, 970, 972, 974) 04-1216 BlueTec 4+5	OM 904 LA	4250	115	156	09/04->

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
MERCEDES-BENZ Atego II (958, 970, 972, 974) 04-1218	OM 904 LA	4250	130	177	09/04->
MERCEDES-BENZ Atego II (958, 970, 972, 974) 04-1218 BlueTec 4+5/EEV	OM 904 LA	4250	130	177	09/05->
MERCEDES-BENZ Atego II (958, 970, 972, 974) 04-1222	OM 924 LA	4800	160	218	09/04->
MERCEDES-BENZ Atego II (958, 970, 972, 974) 04-1222 BlueTec 4+5/EEV	OM 924 LA	4800	160	218	09/05->
MERCEDES-BENZ Atego II (958, 970, 972, 974) 04-1223	OM 906 LA	6370	170	231	09/04->
MERCEDES-BENZ Atego II (958, 970, 972, 974) 04-1224 BlueTec 4+5/EEV	OM 906 LA	6370	175	238	09/05->
MERCEDES-BENZ Atego II (958, 970, 972, 974) 04-1226 BlueTec 4+5/EEV	OM 906 LA	6370	188	256	09/05->
MERCEDES-BENZ Atego II (958, 970, 972, 974) 04-1228	OM 906 LA	6370	205	279	09/04->
MERCEDES-BENZ Atego II (958, 970, 972, 974) 04-1229 BlueTec 4+5/EEV	OM 906 LA	6370	210	286	09/05->
MERCEDES-BENZ Atego II (958, 970, 972, 974) 04-1315	OM 904 LA	4249	110	150	10/04->
MERCEDES-BENZ Atego II (958, 970, 972, 974) 04-1318	OM 904 LA	4250	130	177	09/04->
MERCEDES-BENZ Atego II (958, 970, 972, 974) 04-1318 BlueTec 4+5/EEV	OM 904 LA	4250	130	177	09/05->
MERCEDES-BENZ Atego II (958, 970, 972, 974) 04-1322	OM 924 LA	4800	160	218	09/04->
MERCEDES-BENZ Atego II (958, 970, 972, 974) 04-1322 BlueTec 4+5/EEV	OM 924 LA	4800	160	218	09/05->
MERCEDES-BENZ Atego II (958, 970, 972, 974) 04-1323	OM 906 LA	6370	170	231	09/04->
MERCEDES-BENZ Atego II (958, 970, 972, 974) 04-1324 BlueTec 4+5/EEV	OM 906 LA	6370	175	238	09/05->
MERCEDES-BENZ Atego II (958, 970, 972, 974) 04-1326 BlueTec 4+5/EEV	OM 906 LA	6370	188	256	09/05->
MERCEDES-BENZ Atego II (958, 970, 972, 974) 04-1328	OM 906 LA	6370	205	279	09/04->
MERCEDES-BENZ Atego II (958, 970, 972, 974) 04-1329 BlueTec 4+5/EEV	OM 906 LA	6370	210	286	09/05->
MERCEDES-BENZ Atego II (958, 970, 972, 974) 04-1418	OM 904 LA	4249	130	177	10/04-12/12
MERCEDES-BENZ Atego II (958, 970, 972, 974) 04-1518	OM 904 LA	4250	130	177	09/04->
MERCEDES-BENZ Atego II (958, 970, 972, 974) 04-1518 BlueTec 4+5/EEV	OM 904 LA	4250	130	177	09/05->
MERCEDES-BENZ Atego II (958, 970, 972, 974) 04-1522	OM 924 LA	4800	160	218	09/04->
MERCEDES-BENZ Atego II (958, 970, 972, 974) 04-1522 BlueTec 4+5/EEV	OM 924 LA	4800	160	218	09/05->

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
MERCEDES-BENZ Atego II (958, 970, 972, 974) 04-1523	OM 906 LA	6370	170	231	09/04->
MERCEDES-BENZ Atego II (958, 970, 972, 974) 04-1524 BlueTec 4+5/EEV	OM 906 LA	6370	175	238	09/05->
MERCEDES-BENZ Atego II (958, 970, 972, 974) 04-1526 BlueTec 4+5/EEV	OM 906 LA	6370	188	256	09/05->
MERCEDES-BENZ Atego II (958, 970, 972, 974) 04-1528	OM 906 LA	6370	205	279	09/04->
MERCEDES-BENZ Atego II (958, 970, 972, 974) 04-1529 BlueTec 4+5/EEV	OM 906 LA	6370	210	286	09/05->
MERCEDES-BENZ Atego II (958, 970, 972, 974) 04-1618 BlueTec 4+5/EEV	OM 904 LA	4250	130	177	03/08->
MERCEDES-BENZ Atego II (958, 970, 972, 974) 04-1622 BlueTec 4+5/EEV	OM 924 LA	4800	160	218	03/08->
MERCEDES-BENZ Atego II (958, 970, 972, 974) 04-1624 BlueTec 4+5/EEV	OM 906 LA	6370	175	238	03/08->
MERCEDES-BENZ Atego II (958, 970, 972, 974) 04-1629 BlueTec 4+5/EEV	OM 906 LA	6370	210	286	03/08->
MERCEDES-BENZ Atego II (958, 970, 972, 974) 04-1718	OM 904 LA	4249	130	177	10/04-12/12
MERCEDES-BENZ Atego II (958, 970, 972, 974) 04-1725	OM 906 LA	6374	180	245	10/04-12/11
MERCEDES-BENZ Atego II (958, 970, 972, 974) 04-2425	OM 906 LA	6374	180	245	10/04-12/12
MERCEDES-BENZ Atego II (958, 970, 972, 974) 04-2428	OM 906 LA, OM 926 LA	7201	205	279	10/04->
MERCEDES-BENZ Atego II (958, 970, 972, 974) 04-712	OM 904 LA	4250	90	122	09/04->
MERCEDES-BENZ Atego II (958, 970, 972, 974) 04-713 BlueTec 4+5	OM 904 LA	4250	95	129	09/04->
MERCEDES-BENZ Atego II (958, 970, 972, 974) 04-715	OM 904 LA	4250	110	150	09/04->
MERCEDES-BENZ Atego II (958, 970, 972, 974) 04-716 BlueTec 4+5	OM 904 LA	4250	115	156	09/05->
MERCEDES-BENZ Atego II (958, 970, 972, 974) 04-812	OM 904 LA	4250	90	122	09/04->
MERCEDES-BENZ Atego II (958, 970, 972, 974) 04-813 BlueTec 4+5	OM 904 LA	4250	95	129	09/04->
MERCEDES-BENZ Atego II (958, 970, 972, 974) 04-815	OM 904 LA	4250	110	150	09/04->
MERCEDES-BENZ Atego II (958, 970, 972, 974) 04-816 BlueTec 4+5	OM 904 LA	4250	115	156	09/04->
MERCEDES-BENZ Atego II (958, 970, 972, 974) 04-818	OM 904 LA	4250	130	177	09/04->
MERCEDES-BENZ Atego II (958, 970, 972, 974) 04-818 BlueTec 4+5/EEV	OM 904 LA	4250	130	177	09/05->
MERCEDES-BENZ Atego II (958, 970, 972, 974) 04-822	OM 924 LA	4800	160	218	09/04->

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
MERCEDES-BENZ Atego II (958, 970, 972, 974) 04-822 BlueTec 4+5/EEV	OM 924 LA	4800	160	218	09/05->
MERCEDES-BENZ Atego II (958, 970, 972, 974) 04-823	OM 906 LA	6370	170	231	09/04->
MERCEDES-BENZ Atego II (958, 970, 972, 974) 04-824 BlueTec 4+5/EEV	OM 906 LA	6370	175	238	09/05->
MERCEDES-BENZ Atego II (958, 970, 972, 974) 04-826 BlueTec 4+5/EEV	OM 906 LA	6370	188	256	09/05->
MERCEDES-BENZ Atego II (958, 970, 972, 974) 04-829 BlueTec 4+5/EEV	OM 906 LA	6370	210	286	09/05->
MERCEDES-BENZ Atego II (958, 970, 972, 974) 04-915	OM 904 LA	4250	110	150	09/04->
MERCEDES-BENZ Atego II (958, 970, 972, 974) 04-916 BlueTec 4+5	OM 904 LA	4250	115	156	09/04->
MERCEDES-BENZ Atego II (958, 970, 972, 974) 04-918	OM 904 LA	4250	130	177	09/04->
MERCEDES-BENZ Atego II (958, 970, 972, 974) 04-918 BlueTec 4+5/EEV	OM 904 LA	4250	130	177	09/05->
MERCEDES-BENZ Atego II (958, 970, 972, 974) 04-922	OM 924 LA	4800	160	218	09/04->
MERCEDES-BENZ Atego II (958, 970, 972, 974) 04-922 BlueTec 4+5/EEV	OM 924 LA	4800	160	218	09/05->
MERCEDES-BENZ Atego II (958, 970, 972, 974) 04-923	OM 906 LA	6370	170	231	09/04->
MERCEDES-BENZ Atego II (958, 970, 972, 974) 04-924 BlueTec 4+5/EEV	OM 906 LA	6370	175	238	09/05->
MERCEDES-BENZ Atego II (958, 970, 972, 974) 04-926 BlueTec 4+5/EEV	OM 906 LA	6370	188	256	09/05->
MERCEDES-BENZ Atego II (958, 970, 972, 974) 04-929 BlueTec 4+5/EEV	OM 906 LA	6370	210	286	09/05->
MERCEDES-BENZ Atego III (967) 13- 1016	OM 934 LA	5100	115	156	05/13->
->09/14. Până la seria sasiului WDB967....L905 886. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO.					
MERCEDES-BENZ Atego III (967) 13- 1018	OM 934 LA	5100	130	177	05/13->
->09/14. Până la seria sasiului WDB967....L905 886. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO.					
MERCEDES-BENZ Atego III (967) 13- 1021	OM 934 LA	5100	155	211	05/13->
->09/14. Până la seria sasiului WDB967....L905 886. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO.					
MERCEDES-BENZ Atego III (967) 13- 1023	OM 934 LA	5100	170	231	05/13->
->09/14. Până la seria sasiului WDB967....L905 886. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO.					
MERCEDES-BENZ Atego III (967) 13- 1024	OM 936 LA	7700	175	238	05/13->
->09/14. Până la seria sasiului WDB967....L905 886. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO.					
MERCEDES-BENZ Atego III (967) 13- 1027	OM 936 LA	7700	200	272	05/13->
->09/14. Până la seria sasiului WDB967....L905 886. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO.					

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
MERCEDES-BENZ Atego III (967) 13- 1030	OM 936 LA	7700	220	299	05/13->
->09/14. Până la seria sasiului WDB967....L905 886. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO.					
MERCEDES-BENZ Atego III (967) 13- 1216	OM 934 LA	5100	115	156	05/13->
->09/14. Până la seria sasiului WDB967....L905 886. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO.					
MERCEDES-BENZ Atego III (967) 13- 1218	OM 934 LA	5100	130	177	05/13->
->09/14. Până la seria sasiului WDB967....L905 886. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO.					
MERCEDES-BENZ Atego III (967) 13- 1221	OM 934 LA	5100	155	211	05/13->
->09/14. Până la seria sasiului WDB967....L905 886. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO.					
MERCEDES-BENZ Atego III (967) 13- 1223	OM 934 LA	5100	170	231	05/13->
->09/14. Până la seria sasiului WDB967....L905 886. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO.					
MERCEDES-BENZ Atego III (967) 13- 1224	OM 936 LA	7700	175	238	05/13->
->09/14. Până la seria sasiului WDB967....L905 886. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO.					
MERCEDES-BENZ Atego III (967) 13- 1227	OM 936 LA	7700	200	272	05/13->
->09/14. Până la seria sasiului WDB967....L905 886. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO.					
MERCEDES-BENZ Atego III (967) 13- 1230	OM 936 LA	7700	220	299	05/13->
->09/14. Până la seria sasiului WDB967....L905 886. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO.					
MERCEDES-BENZ Atego III (967) 13- 1316	OM 934 LA	5132	115	156	05/13->
->09/14. Până la seria sasiului WDB967....L905 886. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO.					
MERCEDES-BENZ Atego III (967) 13- 1318	OM 934 LA	5100	130	177	05/13->
->09/14. Până la seria sasiului WDB967....L905 886. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO.					
MERCEDES-BENZ Atego III (967) 13- 1321	OM 934 LA	5100	155	211	05/13->
->09/14. Până la seria sasiului WDB967....L905 886. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO.					
MERCEDES-BENZ Atego III (967) 13- 1323	OM 934 LA	5100	170	231	05/13->
->09/14. Până la seria sasiului WDB967....L905 886. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO.					
MERCEDES-BENZ Atego III (967) 13- 1324	OM 936 LA	7700	175	238	05/13->
->09/14. Până la seria sasiului WDB967....L905 886. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO.					
MERCEDES-BENZ Atego III (967) 13- 1327	OM 936 LA	7700	200	272	05/13->
->09/14. Până la seria sasiului WDB967....L905 886. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO.					
MERCEDES-BENZ Atego III (967) 13- 1330	OM 936 LA	7700	220	299	05/13->
->09/14. Până la seria sasiului WDB967....L905 886. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO.					
MERCEDES-BENZ Atego III (967) 13- 1515 / 1516	OM 934 LA	5100	115	156	05/13->
->09/14. Până la seria sasiului WDB967....L905 886. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO.					

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
MERCEDES-BENZ Atego III (967) 13- 1518	OM 934 LA	5100	130	177	05/13->
->09/14. Până la seria sasiului WDB967....L905 886. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO.					
MERCEDES-BENZ Atego III (967) 13- 1521	OM 934 LA	5100	155	211	05/13->
->09/14. Până la seria sasiului WDB967....L905 886. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO.					
MERCEDES-BENZ Atego III (967) 13- 1523	OM 934 LA	5100	170	231	05/13->
->09/14. Până la seria sasiului WDB967....L905 886. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO.					
MERCEDES-BENZ Atego III (967) 13- 1524	OM 936 LA	7700	175	238	05/13->
->09/14. Până la seria sasiului WDB967....L905 886. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO.					
MERCEDES-BENZ Atego III (967) 13- 1527	OM 936 LA	7700	200	272	05/13->
->09/14. Până la seria sasiului WDB967....L905 886. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO.					
MERCEDES-BENZ Atego III (967) 13- 1530	OM 936 LA	7700	220	299	05/13->
->09/14. Până la seria sasiului WDB967....L905 886. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO.					
MERCEDES-BENZ Atego III (967) 13- 716	OM 934 LA	5100	115	156	05/13->
->09/14. Până la seria sasiului WDB967....L905 886. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO.					
MERCEDES-BENZ Atego III (967) 13- 718	OM 934 LA	5100	130	177	05/13->
->09/14. Până la seria sasiului WDB967....L905 886. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO.					
MERCEDES-BENZ Atego III (967) 13- 721	OM 934 LA	5100	155	211	05/13->
->09/14. Până la seria sasiului WDB967....L905 886. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO.					
MERCEDES-BENZ Atego III (967) 13- 723	OM 934 LA	5100	170	231	05/13->
->09/14. Până la seria sasiului WDB967....L905 886. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO.					
MERCEDES-BENZ Atego III (967) 13- 816	OM 934 LA	5100	115	156	05/13->
->09/14. Până la seria sasiului WDB967....L905 886. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO.					
MERCEDES-BENZ Atego III (967) 13- 818	OM 934 LA	5100	130	177	05/13->
->09/14. Până la seria sasiului WDB967....L905 886. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO.					
MERCEDES-BENZ Atego III (967) 13- 821	OM 934 LA	5100	155	211	05/13->
->09/14. Până la seria sasiului WDB967....L905 886. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO.					
MERCEDES-BENZ Atego III (967) 13- 823	OM 934 LA	5100	170	231	05/13->
->09/14. Până la seria sasiului WDB967....L905 886. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO.					
MERCEDES-BENZ Atego III (967) 13- 824	OM 936 LA	7700	175	238	05/13->
->09/14. Până la seria sasiului WDB967....L905 886. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO.					
MERCEDES-BENZ Atego III (967) 13- 827	OM 936 LA	7700	200	272	05/13->
->09/14. Până la seria sasiului WDB967....L905 886. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO.					

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
MERCEDES-BENZ Atego III (967) 13- 830	OM 936 LA	7700	220	299	05/13->
->09/14. Până la seria sasiului WDB967....L905 886. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO.					
MERCEDES-BENZ Atego III (967) 13- 916	OM 934 LA	5100	115	156	05/13->
->09/14. Până la seria sasiului WDB967....L905 886. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO.					
MERCEDES-BENZ Atego III (967) 13- 918	OM 934 LA	5100	130	177	05/13->
->09/14. Până la seria sasiului WDB967....L905 886. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO.					
MERCEDES-BENZ Atego III (967) 13- 921	OM 934 LA	5100	155	211	05/13->
->09/14. Până la seria sasiului WDB967....L905 886. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO.					
MERCEDES-BENZ Atego III (967) 13- 923	OM 934 LA	5100	170	231	05/13->
->09/14. Până la seria sasiului WDB967....L905 886. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO.					
MERCEDES-BENZ Atego III (967) 13- 924	OM 936 LA	7700	175	238	05/13->
->09/14. Până la seria sasiului WDB967....L905 886. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO.					
MERCEDES-BENZ Atego III (967) 13- 927	OM 936 LA	7700	200	272	05/13->
->09/14. Până la seria sasiului WDB967....L905 886. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO.					
MERCEDES-BENZ Atego III (967) 13- 930	OM 936 LA	7700	220	299	05/13->
->09/14. Până la seria sasiului WDB967....L905 886. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO.					
MERCEDES-BENZ Axor I (375.301-408/944.032-233) 01-04 1835	OM 457 LA	12000	260	353	10/01-12/04
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ Axor I (375.301-408/944.032-233) 01-04 1840	OM 457 LA	12000	295	401	10/01-12/04
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ Axor I (375.301-408/944.032-233) 01-04 1843	OM 457 LA	12000	315	428	10/01-12/04
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ Axor I (375.301-408/944.032-233) 01-04 2535	OM 457 LA	12000	260	353	01/02-12/04
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ Axor I (375.301-408/944.032-233) 01-04 2540	OM 457 LA	12000	295	401	01/02-12/04
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ Axor I (375.301-408/944.032-233) 01-04 2543	OM 457 LA	12000	315	428	01/02-12/04
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ Axor II (940, 942, 943, 944, 950, 954) 04- 1823	OM 906 LA	6370	170	231	09/04->
MERCEDES-BENZ Axor II (940, 942, 943, 944, 950, 954) 04- 1824 Blue Tec 4+5	OM 906 LA	6370	175	238	09/05->

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
MERCEDES-BENZ Axor II (940, 942, 943, 944, 950, 954) 04- 1826 Blue Tec 4+5	OM 906 LA	6370	188	256	09/05->
MERCEDES-BENZ Axor II (940, 942, 943, 944, 950, 954) 04- 1828	OM 906 LA	6370	205	279	09/04->
MERCEDES-BENZ Axor II (940, 942, 943, 944, 950, 954) 04- 1829 Blue Tec 4+5/EEV	OM 906 LA	6370	210	286	09/05->
MERCEDES-BENZ Axor II (940, 942, 943, 944, 950, 954) 04- 1833	OM 926 LA	7200	240	326	09/04->
MERCEDES-BENZ Axor II (940, 942, 943, 944, 950, 954) 04- 1833 Blue Tec 4+5/EEV	OM 926 LA	7200	240	326	09/05->
MERCEDES-BENZ Axor II (940, 942, 943, 944, 950, 954) 04- 1835	OM 457 LA	11967	260	353	09/04->
MERCEDES-BENZ Axor II (940, 942, 943, 944, 950, 954) 04- 1836 Blue Tec 4+5	OM 457 LA	11967	265	360	09/05->
MERCEDES-BENZ Axor II (940, 942, 943, 944, 950, 954) 04- 1840	OM 457 LA	11967	295	401	09/04->
MERCEDES-BENZ Axor II (940, 942, 943, 944, 950, 954) 04- 1843	OM 457 LA	11967	315	428	09/04->
MERCEDES-BENZ Axor II (940, 942, 943, 944, 950, 954) 04- 1843 Blue Tec 4+5	OM 457 LA	11967	315	428	05/06->
MERCEDES-BENZ Axor II (940, 942, 943, 944, 950, 954) 04- 1933	OM 926 LA	7201	240	326	10/04->
MERCEDES-BENZ Axor II (940, 942, 943, 944, 950, 954) 04- 2523	OM 906 LA	6370	170	231	09/04->
MERCEDES-BENZ Axor II (940, 942, 943, 944, 950, 954) 04- 2528	OM 906 LA	6370	205	279	09/04->
MERCEDES-BENZ Axor II (940, 942, 943, 944, 950, 954) 04- 2529 Blue Tec 4+5/EEV	OM 906 LA	6370	210	286	09/05->
MERCEDES-BENZ Axor II (940, 942, 943, 944, 950, 954) 04- 2533	OM 926 LA	7200	240	326	09/04->
MERCEDES-BENZ Axor II (940, 942, 943, 944, 950, 954) 04- 2535	OM 457 LA	11967	260	353	09/04->
MERCEDES-BENZ Axor II (940, 942, 943, 944, 950, 954) 04- 2536 Blue Tec 4+5	OM 457 LA	11967	265	360	09/05->
MERCEDES-BENZ Axor II (940, 942, 943, 944, 950, 954) 04- 2540	OM 457 LA	11967	295	401	09/04->
MERCEDES-BENZ Axor II (940, 942, 943, 944, 950, 954) 04- 2543	OM 457 LA	11967	315	428	09/04->
MERCEDES-BENZ Axor II (940, 942, 943, 944, 950, 954) 04- 2628	OM 906 LA	6370	205	279	09/04->
MERCEDES-BENZ Axor II (940, 942, 943, 944, 950, 954) 04- 2629 Blue Tec 4+5/EEV	OM 906 LA	6370	210	286	09/05->
MERCEDES-BENZ Axor II (940, 942, 943, 944, 950, 954) 04- 2633	OM 926 LA	7200	240	326	09/04->
MERCEDES-BENZ Axor II (940, 942, 943, 944, 950, 954) 04- 2633 Blue Tec 4+5/EEV	OM 926 LA	7200	240	326	09/05->
MERCEDES-BENZ Axor II (940, 942, 943, 944, 950, 954) 04- 2636 Blue Tec 4+5	OM 457 LA	11967	265	360	09/05->

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
MERCEDES-BENZ Axor II (940, 942, 943, 944, 950, 954) 04- 2640	OM 457 LA	11967	295	401	09/04->
MERCEDES-BENZ Axor II (940, 942, 943, 944, 950, 954) 04- 2640 Blue Tec 4+5	OM 457 LA	11967	295	401	09/05->
MERCEDES-BENZ Axor II (940, 942, 943, 944, 950, 954) 04- 2643	OM 457 LA	11967	315	428	09/04->
MERCEDES-BENZ Axor II (940, 942, 943, 944, 950, 954) 04- 2643 Blue Tec 4+5	OM 457 LA	11967	315	428	09/05->
MERCEDES-BENZ Axor II (940, 942, 943, 944, 950, 954) 04- 3228	OM 906 LA	6370	205	279	09/04->
MERCEDES-BENZ Axor II (940, 942, 943, 944, 950, 954) 04- 3235	OM 457 LA	11967	260	353	09/04->
MERCEDES-BENZ Axor II (940, 942, 943, 944, 950, 954) 04- 3236 Blue Tec 4+5	OM 457 LA	11967	265	360	09/05->
MERCEDES-BENZ Axor II (940, 942, 943, 944, 950, 954) 04- 3240	OM 457 LA	11967	295	401	09/04->
MERCEDES-BENZ Axor II (940, 942, 943, 944, 950, 954) 04- 3240 Blue Tec 4+5	OM 457 LA	11967	295	401	09/05->
MERCEDES-BENZ Axor II (940, 942, 943, 944, 950, 954) 04- 3243	OM 457 LA	11967	315	428	09/04->
MERCEDES-BENZ Axor II (940, 942, 943, 944, 950, 954) 04- 3243 Blue Tec 4+5	OM 457 LA	11967	315	428	09/05->
MERCEDES-BENZ Axor II (940, 942, 943, 944, 950, 954) 04- 3335	OM 457 LA	11967	260	353	09/04->
MERCEDES-BENZ Axor II (940, 942, 943, 944, 950, 954) 04- 3340	OM 457 LA	11967	295	401	09/04->
MERCEDES-BENZ Axor II (940, 942, 943, 944, 950, 954) 04- 3343	OM 457 LA	11967	315	428	09/04->
MERCEDES-BENZ Axor II (940, 942, 943, 944, 950, 954) 04- 4135	OM 457 LA	11967	260	353	06/09->
MERCEDES-BENZ Axor II (940, 942, 943, 944, 950, 954) 04- 4140	OM 457 LA	11967	295	401	09/04->
MERCEDES-BENZ Axor II (940, 942, 943, 944, 950, 954) 04- 4143	OM 457 LA	11967	315	428	09/04->
MERCEDES-BENZ Axor II (940, 942, 943, 944, 950, 954) 04- 4144 Blue Tec 4+5	OM 457 LA (OM 457.937)	11967	315	428	01/11->
MERCEDES-BENZ Econic (956 + 957) 98- 1823	OM 906 LA	6370	170	231	07/98->
MERCEDES-BENZ Econic (956 + 957) 98- 1824	OM 906 LA Euro4/5/EEV	6370	175	238	09/06->
MERCEDES-BENZ Econic (956 + 957) 98- 1827	OM 936 LA	7698	200	272	09/17->
MERCEDES-BENZ Econic (956 + 957) 98- 1828	OM 906 LA	6370	205	279	07/98->
MERCEDES-BENZ Econic (956 + 957) 98- 1828 NTG	M 906 LAG	6880	205	279	09/02->
MERCEDES-BENZ Econic (956 + 957) 98- 1829	OM 906 LA Euro4/5/EEV	6370	210	286	09/06->
MERCEDES-BENZ Econic (956 + 957) 98- 1830	OM 936 LA	7700	220	299	05/13->
MERCEDES-BENZ Econic (956 + 957) 98- 1830 NTG	M 936 G	7700	222	302	09/14->
MERCEDES-BENZ Econic (956 + 957) 98- 1833	OM 926 LA	7200	240	326	05/04->
MERCEDES-BENZ Econic (956 + 957) 98- 1835	OM 936 LA	7700	260	354	05/13->

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
MERCEDES-BENZ Econic (956 + 957) 98- 2627	OM 936 LA	7698	200	272	09/17->
MERCEDES-BENZ Econic (956 + 957) 98- 2628	OM 906 LA	6370	205	279	07/98->
MERCEDES-BENZ Econic (956 + 957) 98- 2628 NTG	M 906 LAG	6880	205	279	09/02->
MERCEDES-BENZ Econic (956 + 957) 98- 2629	OM 906 LA Euro4/5/EEV	6370	210	286	09/06->
MERCEDES-BENZ Econic (956 + 957) 98- 2630	OM 936 LA	7700	220	299	05/13->
MERCEDES-BENZ Econic (956 + 957) 98- 2630 NTG	M 936 G	7700	222	302	09/14->
MERCEDES-BENZ Econic (956 + 957) 98- 2633	OM 926 LA	7200	240	326	05/04->
MERCEDES-BENZ Econic (956 + 957) 98- 2635	OM 936 LA	7700	260	354	05/13->
MERCEDES-BENZ Econic (956 + 957) 98- 3233	OM 926 LA	7200	240	326	05/05->
MERCEDES-BENZ Econic (956 + 957) 98- 3235	OM 936 LA	7700	260	354	09/15->
MERCEDES-BENZ LN2 / LK (673.001-679.259) 84-98 1114	OM 366.907,914	5958	100	136	03/84-02/93
01/85->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ LN2 / LK (673.001-679.259) 84-98 1114	OM 356.904(366)	5958	100	136	02/92-12/98
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ LN2 / LK (673.001-679.259) 84-98 1117	OM 366 A	5958	125	170	04/84-12/92
01/85->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ LN2 / LK (673.001-679.259) 84-98 1117	OM 366.941 A	5958	125	170	02/92-12/98
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ LN2 / LK (673.001-679.259) 84-98 1117	OM 904.907 LA	4250	125	170	03/96-12/98
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ LN2 / LK (673.001-679.259) 84-98 1117	OM 357 (366) LA	5958	125	170	03/94-12/98
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ LN2 / LK (673.001-679.259) 84-98 1117 A	OM 366.966 A	5958	125	170	06/87-12/92
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ LN2 / LK (673.001-679.259) 84-98 1117 A	OM 356 (366) A	5958	125	170	02/92-12/98
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ LN2 / LK (673.001-679.259) 84-98 1120	OM 366.988 LA	5958	155	211	06/84-02/93
01/85->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ LN2 / LK (673.001-679.259) 84-98 1120	OM 357 (366) LA	5958	155	211	06/94-12/98
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ LN2 / LK (673.001-679.259) 84-98 1120	OM 356 (366) LA	5958	155	211	02/92-12/98
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
MERCEDES-BENZ LN2 / LK (673.001-679.259) 84-98 1124 AF	OM 356 (366) LA	5958	177	240	03/92-12/98
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ LN2 / LK (673.001-679.259) 84-98 1124 AF	OM 357 (366) LA	5958	177	240	06/94-12/98
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ LN2 / LK (673.001-679.259) 84-98 1314	OM 366	5960	100	136	07/84-02/93
01/85->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ LN2 / LK (673.001-679.259) 84-98 1314	OM 356 (366)	5960	100	136	12/92-12/98
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ LN2 / LK (673.001-679.259) 84-98 1317	OM 366 A	5960	125	170	08/84-02/93
01/85->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ LN2 / LK (673.001-679.259) 84-98 1317	OM 357 (366) LA	5960	125	170	03/94-12/98
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ LN2 / LK (673.001-679.259) 84-98 1317	OM 904.907 LA	4250	125	170	03/96-12/98
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ LN2 / LK (673.001-679.259) 84-98 1317	OM 356 (366) A	5960	125	170	12/92-12/98
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ LN2 / LK (673.001-679.259) 84-98 1320	OM 366.962 A	5960	155	211	10/84-12/98
01/85->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ LN2 / LK (673.001-679.259) 84-98 1320	OM 356 (366) LA	5960	155	211	12/92-12/98
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ LN2 / LK (673.001-679.259) 84-98 1320	OM 357 LA	5960	155	211	03/94-12/98
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ LN2 / LK (673.001-679.259) 84-98 1324	OM 356 (366) LA	5958	177	240	01/91-12/98
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ LN2 / LK (673.001-679.259) 84-98 1324	OM 357 (366) LA	5958	177	240	03/94-12/98
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ LN2 / LK (673.001-679.259) 84-98 1324	OM 366.999 LA	5958	177	240	01/91-12/98
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ LN2 / LK (673.001-679.259) 84-98 1514	OM 366.936	5958	100	136	01/89-12/92
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
MERCEDES-BENZ LN2 / LK (673.001-679.259) 84-98 1514	OM 356.908(366)	5958	100	136	12/92-12/98
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ LN2 / LK (673.001-679.259) 84-98 1517	OM 366.979 A	5958	125	170	01/89-12/92
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ LN2 / LK (673.001-679.259) 84-98 1517	OM 904.907 LA	5958	125	170	03/96-12/98
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ LN2 / LK (673.001-679.259) 84-98 1517	OM 356 (366) A	5958	125	170	12/92-12/98
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ LN2 / LK (673.001-679.259) 84-98 1517	OM 357 (366) LA	5958	125	170	03/94-12/98
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ LN2 / LK (673.001-679.259) 84-98 1520	OM 366.995 LA	5958	155	211	01/89-12/92
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ LN2 / LK (673.001-679.259) 84-98 1520	OM 357 (366) LA	5958	155	211	03/94-12/98
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ LN2 / LK (673.001-679.259) 84-98 1520	OM 356 (366) LA	5958	155	211	12/92-12/98
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ LN2 / LK (673.001-679.259) 84-98 1524	OM 366.999 LA	5958	177	240	02/91-12/98
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ LN2 / LK (673.001-679.259) 84-98 1524	OM 357 (366) LA	5958	177	240	03/94-12/98
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ LN2 / LK (673.001-679.259) 84-98 709	OM 364	3972	63	86	03/84-12/98
01/85->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ LN2 / LK (673.001-679.259) 84-98 711	OM 354 (364) LA	4249	77	105	03/94-12/98
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ LN2 / LK (673.001-679.259) 84-98 711	OM 904.905 LA	4249	90	122	03/96-12/98
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ LN2 / LK (673.001-679.259) 84-98 809	OM 364.907	3970	66	90	03/84-03/93
01/85->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ LN2 / LK (673.001-679.259) 84-98 809	OM 364.918	3970	63	86	02/92-12/98
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
MERCEDES-BENZ LN2 / LK (673.001-679.259) 84-98 811	OM 354 (364) LA	4249	77	105	03/94-12/98
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ LN2 / LK (673.001-679.259) 84-98 811	OM 904.905 LA	4249	90	122	03/96-12/98
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ LN2 / LK (673.001-679.259) 84-98 814	OM 366.905/6/7	5958	100	136	03/84-02/93
01/85->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ LN2 / LK (673.001-679.259) 84-98 814	OM 356.901/2/6	5958	95	130	02/92-12/98
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ LN2 / LK (673.001-679.259) 84-98 814	OM 354.920-922	4000	103	140	03/94-12/98
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ LN2 / LK (673.001-679.259) 84-98 814	OM 904.906 LA	4250	103	140	03/96-12/98
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ LN2 / LK (673.001-679.259) 84-98 814 L/LO	OM 366.910/932	5958	100	136	12/86-02/93
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ LN2 / LK (673.001-679.259) 84-98 814 L/LO	OM 356.901/02/05/06	5958	95	130	02/92-12/98
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ LN2 / LK (673.001-679.259) 84-98 814 L/LO	OM 354.920-922	3972	103	140	03/94-12/98
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ LN2 / LK (673.001-679.259) 84-98 814 L/LO	OM 904.906 LA	4250	100	136	03/96-12/98
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ LN2 / LK (673.001-679.259) 84-98 817	OM 366 (366) A	5958	116	158	01/84-12/98
01/85->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ LN2 / LK (673.001-679.259) 84-98 817	OM 357 (366) LA	5958	125	170	03/94-12/98
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ LN2 / LK (673.001-679.259) 84-98 817	OM 904.907 LA	5958	125	170	03/96-12/98
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ LN2 / LK (673.001-679.259) 84-98 817 F	OM 356 (366) A	5958	125	170	12/92-12/98
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ LN2 / LK (673.001-679.259) 84-98 817 LO	OM 366.969 A	5958	125	170	06/86-02/93
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
MERCEDES-BENZ LN2 / LK (673.001-679.259) 84-98 817 LO	OM 356 (366) A	5958	125	170	02/92-12/98
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ LN2 / LK (673.001-679.259) 84-98 817 LO	OM 357 (366) LA	5958	125	170	03/94-12/98
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ LN2 / LK (673.001-679.259) 84-98 820	OM 366 LA	5958	155	211	09/96-12/98
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ LN2 / LK (673.001-679.259) 84-98 914	OM 366.905,907	5958	100	136	03/84-02/93
01/85->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ LN2 / LK (673.001-679.259) 84-98 914	OM 356.901(366)	5958	100	136	02/92-12/98
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ LN2 / LK (673.001-679.259) 84-98 914 KO	OM 366.940	5958	100	136	01/87-02/93
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ LN2 / LK (673.001-679.259) 84-98 917	OM 366 A	5958	125	170	01/85-12/98
01/85->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ LN2 / LK (673.001-679.259) 84-98 917	OM 357 (366) LA	5958	125	170	03/94-12/98
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ LN2 / LK (673.001-679.259) 84-98 917	OM 904.907 LA	4250	125	170	03/96-12/98
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ LN2 / LK (673.001-679.259) 84-98 917 AF	OM 366 A	5958	125	170	02/87-02/93
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ LN2 / LK (673.001-679.259) 84-98 917 AF	OM 356 (366) A	5958	125	170	12/92-12/98
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ MK (650.034-654.555) 87-96 1222	OM 441.905,913	10964	165	224	07/89-08/94
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ MK (650.034-654.555) 87-96 1224 AF	OM 356 (366) LA	9572	180	245	02/93-09/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ MK (650.034-654.555) 87-96 1224 AF	OM 401.984 LA	9572	180	245	02/93-09/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ MK (650.034-654.555) 87-96 1224 AF	OM 357 (366) LA	9572	180	245	01/94-09/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ MK (650.034-654.555) 87-96 1226 AF	OM 401 LA	15080	195	265	02/93-09/96

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ MK (650.034-654.555) 87-96 1226 AF	OM 441.989 LA	15080	195	265	02/93-09/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ MK (650.034-654.555) 87-96 1226 AF	OM 442.907	15080	195	265	02/90-09/93
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ MK (650.034-654.555) 87-96 1227 A	OM 401.973,989	9572	200	272	01/92-07/92
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ MK (650.034-654.555) 87-96 1234 AF	OM 441 LA	10964	250	340	01/92-09/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ MK (650.034-654.555) 87-96 1417	OM 356 (366) A	5958	125	170	07/92-09/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ MK (650.034-654.555) 87-96 1417	OM 357 (366) A	5958	125	170	03/94-09/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ MK (650.034-654.555) 87-96 1417	OM 366.952 A	5958	125	170	07/89-07/92
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ MK (650.034-654.555) 87-96 1420	OM 356 (366) LA	5958	155	211	02/90-09/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ MK (650.034-654.555) 87-96 1422	OM 401.979 LA	11310	169	230	02/93-08/94
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ MK (650.034-654.555) 87-96 1422	OM 441.905	11310	169	230	07/89-08/94
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ MK (650.034-654.555) 87-96 1422 F	OM 356 (366) LA	11310	169	230	03/93-08/94
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ MK (650.034-654.555) 87-96 1424	OM 401.975 LA	12800	180	245	02/93-09/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ MK (650.034-654.555) 87-96 1424 L	OM 445 (441) LA	12800	180	245	01/95-09/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ MK (650.034-654.555) 87-96 1426 LS	OM 442.914,932	15080	195	265	02/90-09/93
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ MK (650.034-654.555) 87-96 1427 F	OM 401 LA (445.936)	9600	200	272	02/93-09/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ MK (650.034-654.555) 87-96 1624	OM 445.924	12800	180	245	12/87-09/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ MK (650.034-654.555) 87-96 1627 F, AF	OM442.914,920,932/33	15080	200	272	01/92-09/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
MERCEDES-BENZ MK (650.034-654.555) 87-96 1714 K	OM 366	5958	100	136	02/91-09/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ MK (650.034-654.555) 87-96 1717	OM 366 A	5958	129	175	09/89-09/93
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ MK (650.034-654.555) 87-96 1717 K, AK	OM 366 A	5958	125	170	09/89-09/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ MK (650.034-654.555) 87-96 1718 K	OM 366 A	5958	135	184	07/90-09/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ MK (650.034-654.555) 87-96 1720	OM 356 (366) LA	5958	155	211	02/90-08/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ MK (650.034-654.555) 87-96 1721 S	OM 366 LA	5958	155	210	12/94-09/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ MK (650.034-654.555) 87-96 1722	OM 441.905,923	11309	160	218	12/88-09/93
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ MK (650.034-654.555) 87-96 1726	OM 442.914,932	15080	191	260	12/88-09/93
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ MK (650.034-654.555) 87-96 1733	OM 441 LA	10964	215	292	01/89-07/92
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ MK (650.034-654.555) 87-96 1820	OM 356 (366) LA	5958	155	211	05/92-09/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ MK (650.034-654.555) 87-96 1820 K, AK	OM 356 (366) LA	5958	155	211	05/92-08/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ MK (650.034-654.555) 87-96 1824	OM 401.975 LA	9572	180	245	08/92-09/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ MK (650.034-654.555) 87-96 1824 K, AK	OM 445 LA	10964	180	245	01/94-09/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ MK (650.034-654.555) 87-96 1824 K, AK	OM 401.975 LA	9572	180	245	08/92-09/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ MK (650.034-654.555) 87-96 1827	OM 401.973 LA	9572	200	272	12/90-09/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ MK (650.034-654.555) 87-96 1831	OM 401/445 LA	9572	230	313	12/90-09/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ MK (650.034-654.555) 87-96 1834	OM 441.986 LA	10964	250	340	01/91-09/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ MK (650.034-654.555) 87-96 1926	OM 442.914,922,932	15080	191	260	12/87-09/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
MERCEDES-BENZ MK (650.034-654.555) 87-96 2420	OM 356 (366) LA	5958	155	211	02/90-09/93
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ MK (650.034-654.555) 87-96 2422	OM 441.905,912	11309	160	218	09/89-09/93
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ MK (650.034-654.555) 87-96 2426	OM 442	15080	195	265	01/90-09/93
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ MK (650.034-654.555) 87-96 2427 L	OM 401.973 LA	9572	200	272	07/92-09/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ MK (650.034-654.555) 87-96 2433	OM 441 LA	10964	249	340	09/89-07/92
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ MK (650.034-654.555) 87-96 2524	OM 401.975 LA	9600	180	245	06/92-08/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ MK (650.034-654.555) 87-96 2527 B	OM 401.978 LA	9572	200	272	03/91-09/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ MK (650.034-654.555) 87-96 2531	OM 401 LA	9572	230	313	12/90-09/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ MK (650.034-654.555) 87-96 2534	OM 441 LA	10964	250	340	01/91-09/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ MK (650.034-654.555) 87-96 3231 L	OM 401/445 LA		230	313	12/87-09/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ NG (380.002-395.452/615.026-648.473) 73-94 1017	OM 353 A	5700	124	168	11/75-02/91
01/85->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ NG (380.002-395.452/615.026-648.473) 73-94 1213 K, AK	OM 353.943-946	5700	96	130	09/75-05/86
01/85->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ NG (380.002-395.452/615.026-648.473) 73-94 1217 K, AK	OM 353.950,951	5700	124	168	09/75-09/85
01/85->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ NG (380.002-395.452/615.026-648.473) 73-94 1222	OM 421.905	10964	165	224	07/82-02/90
01/85->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ NG (380.002-395.452/615.026-648.473) 73-94 1414	OM 366.906,909	5960	100	136	04/84-03/91
01/85->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ NG (380.002-395.452/615.026-648.473) 73-94 1419 C	OM 362.906,909	5700	141	192	06/83-06/85
01/85->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ NG (380.002-395.452/615.026-648.473) 73-94 1420	OM 366.983 LA	5958	155	211	07/85-03/91

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ NG (380.002-395.452/615.026-648.473) 73-94 1422	OM 421.905	11310	169	230	05/82-10/90
01/85->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ NG (380.002-395.452/615.026-648.473) 73-94 1424	OM 402.910,911	12800	180	245	07/75-01/87
01/85->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ NG (380.002-395.452/615.026-648.473) 73-94 1425	OM 422.909	14600	184	250	12/82-03/91
01/85->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ NG (380.002-395.452/615.026-648.473) 73-94 1614	OM 366.906	5960	100	136	04/84-03/91
01/85->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ NG (380.002-395.452/615.026-648.473) 73-94 1617	OM 353.951, 953	5700	124	168	01/75-07/85
01/85->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ NG (380.002-395.452/615.026-648.473) 73-94 1617 C	OM 366.951 A	5960	125	170	04/84-03/91
01/85->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ NG (380.002-395.452/615.026-648.473) 73-94 1619	OM 401.905, 914	9570	141	192	11/74-05/87
01/85->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ NG (380.002-395.452/615.026-648.473) 73-94 1619 C	OM 362.906,909	5700	141	192	06/83-06/85
01/85->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ NG (380.002-395.452/615.026-648.473) 73-94 1620	OM 366.983 LA	5958	150	204	07/85-03/91
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ NG (380.002-395.452/615.026-648.473) 73-94 1622	OM 441.906	10964	159	216	03/87-03/91
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ NG (380.002-395.452/615.026-648.473) 73-94 1622	OM 421.905	10964	159	216	05/82-03/91
01/85->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ NG (380.002-395.452/615.026-648.473) 73-94 1625	OM 442.905	15080	191	260	03/87-10/89
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ NG (380.002-395.452/615.026-648.473) 73-94 1625	OM 422.909	15080	191	260	05/80-10/89
01/85->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ NG (380.002-395.452/615.026-648.473) 73-94 1628	OM 422	14600	206	280	01/80-05/89
01/85->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ NG (380.002-395.452/615.026-648.473) 73-94 1628 L	OM 441.951 LA	14600	243	330	07/87-02/90
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
MERCEDES-BENZ NG (380.002-395.452/615.026-648.473) 73-94 1633	OM 422 A	14600	243	330	10/80-05/87
01/85->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ NG (380.002-395.452/615.026-648.473) 73-94 1635	OM 442 A	14618	260	354	02/86-07/89
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ NG (380.002-395.452/615.026-648.473) 73-94 1636	OM 423.905,908	18300	261	355	09/84-03/91
01/85->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ NG (380.002-395.452/615.026-648.473) 73-94 1638	OM 422 LA	14600	203	276	11/80-12/86
01/85->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ NG (380.002-395.452/615.026-648.473) 73-94 1644	OM 442 LA	14618	320	435	06/86-07/89
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ NG (380.002-395.452/615.026-648.473) 73-94 1922	OM 421.905	11310	160	218	10/81-10/90
01/85->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ NG (380.002-395.452/615.026-648.473) 73-94 1928	OM 422	15080	206	280	01/80-05/89
01/85->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ NG (380.002-395.452/615.026-648.473) 73-94 1928	OM 442.908	15080	206	280	03/87-05/89
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ NG (380.002-395.452/615.026-648.473) 73-94 1933	OM422.952-958A	14620	243	330	11/80-03/91
01/85->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ NG (380.002-395.452/615.026-648.473) 73-94 1936	OM 423.905,906	18273	261	355	10/81-03/91
01/85->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ NG (380.002-395.452/615.026-648.473) 73-94 1938	OM 422.955/959 LA	14600	276	376	11/80-06/90
01/85->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ NG (380.002-395.452/615.026-648.473) 73-94 1944	OM 442.951 LA	14618	320	435	10/85-12/89
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ NG (380.002-395.452/615.026-648.473) 73-94 2025 S	OM 422.909	14600	135	184	08/83-03/91
01/85->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ NG (380.002-395.452/615.026-648.473) 73-94 2028 LS	OM 422	14618	206	280	01/80-06/89
01/85->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ NG (380.002-395.452/615.026-648.473) 73-94 2033 LS	OM 422 A	14600	243	330	12/81-05/87
01/85->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
MERCEDES-BENZ NG (380.002-395.452/615.026-648.473) 73-94 2035 LS	OM 442 A	14618	260	354	06/86-07/89
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ NG (380.002-395.452/615.026-648.473) 73-94 2035 S	OM 442 A	14618	260	354	06/86-07/89
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ NG (380.002-395.452/615.026-648.473) 73-94 2036 LS	OM 423.905,908	18300	261	354	03/84-03/91
01/85->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ NG (380.002-395.452/615.026-648.473) 73-94 2219 A	OM 401.905, 914	9570	141	192	06/76-06/87
01/85->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ NG (380.002-395.452/615.026-648.473) 73-94 2219 C	OM 362.906	5700	141	192	02/83-09/85
01/85->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ NG (380.002-395.452/615.026-648.473) 73-94 2220	OM 366.983 LA	5958	150	204	07/85-03/91
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ NG (380.002-395.452/615.026-648.473) 73-94 2222	OM 421.905	10964	159	216	05/82-03/91
01/85->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ NG (380.002-395.452/615.026-648.473) 73-94 2222 B	OM 441.906	10964	159	216	03/87-03/91
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ NG (380.002-395.452/615.026-648.473) 73-94 2225	OM 422.909	14618	184	250	04/85-03/91
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ NG (380.002-395.452/615.026-648.473) 73-94 2228	OM 422.905,911	14618	206	280	12/79-03/91
01/85->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ NG (380.002-395.452/615.026-648.473) 73-94 2233	OM 422 A	14618	243	330	11/80-05/87
01/85->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ NG (380.002-395.452/615.026-648.473) 73-94 2235	OM 442.950 A	14618	260	354	03/86-07/89
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ NG (380.002-395.452/615.026-648.473) 73-94 2236	OM 423.905,908	18300	261	355	09/82-03/91
01/85->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ NG (380.002-395.452/615.026-648.473) 73-94 2238	OM 422 LA	14618	203	276	01/81-12/86
01/85->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ NG (380.002-395.452/615.026-648.473) 73-94 2244	OM 442.951 LA	14618	320	435	10/85-07/89
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
MERCEDES-BENZ NG (380.002-395.452/615.026-648.473) 73-94 2421	OM 421.11	10964	148	201	02/83-09/89
01/85->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ NG (380.002-395.452/615.026-648.473) 73-94 2422	OM 421.905	10964	160	218	05/86-06/89
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ NG (380.002-395.452/615.026-648.473) 73-94 2425	OM 422.909	14618	184	250	09/85-06/89
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ NG (380.002-395.452/615.026-648.473) 73-94 2528 A	OM 422.907,913	14618	206	280	01/86-12/92
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ NG (380.002-395.452/615.026-648.473) 73-94 2536 A	OM 423.907	18273	261	355	01/86-12/92
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ NG (380.002-395.452/615.026-648.473) 73-94 2628	OM 443.940 A	18270			01/90-03/91
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ NG (380.002-395.452/615.026-648.473) 73-94 2628	OM 422.905,911	18270	206	280	02/80-03/91
01/85->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ NG (380.002-395.452/615.026-648.473) 73-94 2633	OM 422 A	14620	243	330	05/82-05/87
01/85->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ NG (380.002-395.452/615.026-648.473) 73-94 2636	OM 423.905	18273	261	356	11/81-03/91
01/85->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ NG (380.002-395.452/615.026-648.473) 73-94 2636	OM 443.940 A	18273	261	356	01/90-03/91
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ NG (380.002-395.452/615.026-648.473) 73-94 2638 S	OM 422 LA	14600	203	276	01/81-12/86
01/85->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ NG (380.002-395.452/615.026-648.473) 73-94 3025 B, K	OM 422.920	14618	184	250	12/85-07/87
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ NG (380.002-395.452/615.026-648.473) 73-94 3028 B, K	OM 422.919	14618	206	280	12/85-07/87
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ NG (380.002-395.452/615.026-648.473) 73-94 3225 B, K	OM 422.920	14618	184	250	07/87-03/91
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ NG (380.002-395.452/615.026-648.473) 73-94 3228 B, K	OM 422.919,921	14618	206	280	07/87-03/91
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
MERCEDES-BENZ NG (380.002-395.452/615.026-648.473) 73-94 3250 A	OM 423 LA	18273	412	560	09/85-09/93
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ NG (380.002-395.452/615.026-648.473) 73-94 3328	OM 422.914, 919	14600	206	280	07/82-07/87
01/85->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ NG (380.002-395.452/615.026-648.473) 73-94 3333	OM 422.954 A	14618	243	330	12/82-11/91
01/85->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ NG (380.002-395.452/615.026-648.473) 73-94 3336	OM 423.905	18273	261	355	12/82-11/91
01/85->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ NG (380.002-395.452/615.026-648.473) 73-94 3528 B, K	OM 422.919	14618	206	280	07/87-09/89
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ NG (380.002-395.452/615.026-648.473) 73-94 3850 A	OM 423.950 LA	18273	368	500	09/85-08/94
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ SK (621.005-625.932/655.005-659.344) 87-06 1729	OM 442		213	290	07/88-09/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ SK (621.005-625.932/655.005-659.344) 87-06 1729 K, AK	OM 442.907,926		213	290	07/88-09/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ SK (621.005-625.932/655.005-659.344) 87-06 1735	OM 442 A	14618	250	340	07/88-09/93
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ SK (621.005-625.932/655.005-659.344) 87-06 1735 K	OM 440 (442) A	14618	250	340	07/91-09/93
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ SK (621.005-625.932/655.005-659.344) 87-06 1748	OM 442 LA	14618	357	486	09/88-07/92
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ SK (621.005-625.932/655.005-659.344) 87-06 1831 K, AK	OM 401/405 LA	9572	230	313	05/91-09/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ SK (621.005-625.932/655.005-659.344) 87-06 1838	OM 402 LA	12763	280	381	12/90-09/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ SK (621.005-625.932/655.005-659.344) 87-06 1838 L	OM 446 (442) LA	12763	280	381	06/95-09/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ SK (621.005-625.932/655.005-659.344) 87-06 1840 LS	OM 402.971 LA	12763	280	381	07/91-07/92
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
MERCEDES-BENZ SK (621.005-625.932/655.005-659.344) 87-06 1844	OM 440 (442) LA	14618	320	435	01/92-09/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ SK (621.005-625.932/655.005-659.344) 87-06 1850	OM 442.997 LA	14618	370	503	01/91-09/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ SK (621.005-625.932/655.005-659.344) 87-06 1853	OM 446.920 LA	14618	390	530	01/96-09/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ SK (621.005-625.932/655.005-659.344) 87-06 1922	OM 441.905	11310	160	218	05/89-09/93
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ SK (621.005-625.932/655.005-659.344) 87-06 1929	OM 442.925/26/29		213	290	07/88-09/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ SK (621.005-625.932/655.005-659.344) 87-06 1935	OM 442 A	14620	260	354	05/89-09/93
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ SK (621.005-625.932/655.005-659.344) 87-06 1935 AK	OM 440 (442A)	14618	250	340	12/91-09/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ SK (621.005-625.932/655.005-659.344) 87-06 1945 AK	OM 443.940	18270	340	462	09/88-07/92
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ SK (621.005-625.932/655.005-659.344) 87-06 1948	OM 442 LA	14618	353	480	09/88-07/92
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ SK (621.005-625.932/655.005-659.344) 87-06 2024	OM 401.975 LA	9600	180	245	02/93-09/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ SK (621.005-625.932/655.005-659.344) 87-06 2024 A	OM 401.984 LA	9600	180	245	02/93-09/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ SK (621.005-625.932/655.005-659.344) 87-06 2027 AK	OM 401.989/445.993LA		200	272	02/93-09/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ SK (621.005-625.932/655.005-659.344) 87-06 2031	OM 401/445 LA	9572	230	313	03/92-09/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ SK (621.005-625.932/655.005-659.344) 87-06 2038	OM 402.LA	12763	280	381	11/91-09/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ SK (621.005-625.932/655.005-659.344) 87-06 2038 AS	OM 402.978 LA	12763	280	381	12/92-09/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
MERCEDES-BENZ SK (621.005-625.932/655.005-659.344) 87-06 2044	OM 440 (442) LA	14618	320	435	01/92-09/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ SK (621.005-625.932/655.005-659.344) 87-06 2050	OM 442.997 LA	14618	370	503	01/91-09/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ SK (621.005-625.932/655.005-659.344) 87-06 2053	OM 446.920 LA	14618	390	530	01/96-09/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ SK (621.005-625.932/655.005-659.344) 87-06 2055 AF	OM 442.997 (442) LA	14618	370	503	01/92-09/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ SK (621.005-625.932/655.005-659.344) 87-06 2429	OM 442	15080	213	290	07/88-09/93
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ SK (621.005-625.932/655.005-659.344) 87-06 2434	OM 441.986/989 LA	10984	250	340	07/87-09/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ SK (621.005-625.932/655.005-659.344) 87-06 2435	OM 442 A	14618	250	340	07/88-09/93
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ SK (621.005-625.932/655.005-659.344) 87-06 2435 K	OM 440 (442) A	14618	250	340	07/91-09/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ SK (621.005-625.932/655.005-659.344) 87-06 2448	OM 442 LA	14618	310	422	07/88-07/92
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ SK (621.005-625.932/655.005-659.344) 87-06 2538	OM 402/440/446 LA	14618	280	381	03/91-09/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ SK (621.005-625.932/655.005-659.344) 87-06 2544	OM 440 (442) LA	14618	320	435	01/92-09/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ SK (621.005-625.932/655.005-659.344) 87-06 2550	OM 442.997 LA	14618	370	503	01/91-09/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ SK (621.005-625.932/655.005-659.344) 87-06 2553	OM 446.920 LA	14618	390	530	01/96-09/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ SK (621.005-625.932/655.005-659.344) 87-06 2629	OM 442.906-929	15080	213	290	07/88-09/93
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ SK (621.005-625.932/655.005-659.344) 87-06 2631	OM 401/445 LA	9572	230	313	06/92-09/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
MERCEDES-BENZ SK (621.005-625.932/655.005-659.344) 87-06 2634	OM441 LA (441/445LA)	10964	250	340	02/92-09/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ SK (621.005-625.932/655.005-659.344) 87-06 2635	OM 442 A	14618	265	360	07/88-09/93
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ SK (621.005-625.932/655.005-659.344) 87-06 2635	OM 440 (442) A	14618	265	360	07/91-09/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ SK (621.005-625.932/655.005-659.344) 87-06 2638	OM 402 LA (422)	12763	280	381	09/91-09/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ SK (621.005-625.932/655.005-659.344) 87-06 2644	OM 440 (442) LA	14618	320	435	01/92-09/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ SK (621.005-625.932/655.005-659.344) 87-06 2648 S	OM 442 LA	14618	357	486	12/88-07/92
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ SK (621.005-625.932/655.005-659.344) 87-06 2650	OM 442.997 LA	14618	370	503	07/92-09/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ SK (621.005-625.932/655.005-659.344) 87-06 2653	OM 446. LA	14618	390	530	01/96-09/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ SK (621.005-625.932/655.005-659.344) 87-06 3050	OM 440 (442) LA	14618	370	503	12/93-09/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ SK (621.005-625.932/655.005-659.344) 87-06 3229	OM 442	15078	213	290	09/89-09/93
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ SK (621.005-625.932/655.005-659.344) 87-06 3233	OM 441 LA	10964	249	340	10/90-07/92
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ SK (621.005-625.932/655.005-659.344) 87-06 3234	OM 441 LA	10964	250	340	02/92-09/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ SK (621.005-625.932/655.005-659.344) 87-06 3235	OM 442.959 A	14618	260	354	10/88-07/92
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ SK (621.005-625.932/655.005-659.344) 87-06 3238	OM 402 LA (422/446)	12763	280	381	10/90-09/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ SK (621.005-625.932/655.005-659.344) 87-06 3250 A	OM 443.980 LA	18273	412	560	01/90-09/93
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
MERCEDES-BENZ SK (621.005-625.932/655.005-659.344) 87-06 3253	OM 446 LA	14618	390	530	01/96-09/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ SK (621.005-625.932/655.005-659.344) 87-06 3535	OM 442 A	14618	260	354	10/88-09/93
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ SK (621.005-625.932/655.005-659.344) 87-06 3538	OM 402 LA (440/446)	12763	280	381	03/91-09/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ SK (621.005-625.932/655.005-659.344) 87-06 3544 S	OM 440 (442) LA	14618	320	435	07/92-09/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ SK (621.005-625.932/655.005-659.344) 87-06 3548 S	OM 440 (442) LA	14618	370	503	05/92-07/92
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ SK (621.005-625.932/655.005-659.344) 87-06 3550 S	OM 440 (442) LA	14618	370	503	05/92-09/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ SK (621.005-625.932/655.005-659.344) 87-06 3553	OM 446.933 LA	14618	390	530	01/96-05/06
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ SK (621.005-625.932/655.005-659.344) 87-06 4050 A	OM 423.950 LA	18273	368	500	07/87-05/06
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ SK (621.005-625.932/655.005-659.344) 87-06 4050 A	OM 440.975 LA	18273	370	503	07/87-05/06
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ SK (621.005-625.932/655.005-659.344) 87-06 4435 K	OM 442.959 A	14618	260	354	10/89-08/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ SK (621.005-625.932/655.005-659.344) 87-06 4850 A	OM 423.950 LA	18273	368	500	07/87-05/06
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ T2/LN1 (667, 668, 669, 670, 672) 86-94 507 D	OM 616.914	2399	53	72	04/86-04/89
Seria 670. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ T2/LN1 (667, 668, 669, 670, 672) 86-94 508 D	OM 601.941	2299	58	79	03/89-12/94
Seria 670. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ T2/LN1 (667, 668, 669, 670, 672) 86-94 510	M 102.946	2299	70	95	04/86-12/94
Seria 670. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ T2/LN1 (667, 668, 669, 670, 672) 86-94 609 D	OM 364.906	3972	63	86	04/86-12/94
Seria 670. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
MERCEDES-BENZ T2/LN1 (667, 668, 669, 670, 672) 86-94 611 D	OM 354 (364) LA	3972	77	105	06/94-12/94
Seria 670. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ T2/LN1 (667, 668, 669, 670, 672) 86-94 709 D	OM 364.906	3972	63	86	04/86-12/94
Seria 670. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ T2/LN1 (667, 668, 669, 670, 672) 86-94 711 D	OM354 (364) LA	3972	77	105	06/94-12/94
Seria 670. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ T2/LN1 (667, 668, 669, 670, 672) 86-94 711 D	OM 364 A	3972	77	105	04/86-12/94
Seria 670. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ T2/LN1 (667, 668, 669, 670, 672) 86-94 714 D	OM 354.923 LA	3972	103	140	06/94-12/94
Seria 670. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ T2/LN1 (667, 668, 669, 670, 672) 86-94 809 D	OM 364.906	3972	63	86	04/86-12/94
Seria 670. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ T2/LN1 (667, 668, 669, 670, 672) 86-94 809 DT	OM 364.911	3972	63	86	04/86-12/94
Seria 670. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ T2/LN1 (667, 668, 669, 670, 672) 86-94 811 D	OM 364 A	3972	85	115	04/86-12/94
Seria 670. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ T2/LN1 (667, 668, 669, 670, 672) 86-94 811 D	OM 354 (364) LA	3972	85	115	06/94-12/94
Seria 670. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ T2/LN1 (667, 668, 669, 670, 672) 86-94 811 DT	OM 354 (364) LA	3972	77	105	06/94-12/94
Seria 670. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ T2/LN1 (667, 668, 669, 670, 672) 86-94 814 D	OM 354 (364) LA	3972	103	140	06/94-12/94
Seria 670. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ T2/LN1 (667, 668, 669, 670, 672) 86-94 814 D	OM 364.981 LA	3972	103	140	11/87-12/94
Seria 670. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ T2/LN1 (667, 668, 669, 670, 672) 86-94 814 DA	OM 364.984 LA	3972	103	140	01/91-12/94
Seria 670. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ T2/LN1 (667, 668, 669, 670, 672) 86-94 814 DA	OM 354 (364) LA	3972	103	140	06/94-12/94
Seria 670. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ Vario (667, 668, 669, 670) 96- 512 D	OM 602.984 LA	2900	85	115	10/96->
Seria 669 + 670. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
MERCEDES-BENZ Vario (667, 668, 669, 670) 96- 612 D	OM 602.984/985 LA	2900	85	115	10/96->
Seria 669 + 670. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ Vario (667, 668, 669, 670) 96- 613 D BlueTec	OM 904 LA Euro4/5/EEV	4250	95	129	03/06->
Seria 669 + 670. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ Vario (667, 668, 669, 670) 96- 614 D	OM 904.908 LA	4250	100	136	10/96->
Seria 669 + 670. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ Vario (667, 668, 669, 670) 96- 615 D	OM 904.923 LA	4250	112	152	10/96->
Seria 669 + 670. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ Vario (667, 668, 669, 670) 96- 615 D	OM 904.908 LA	4250	110	150	10/96->
Seria 669 + 670. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ Vario (667, 668, 669, 670) 96- 616 D BlueTec	OM 904 LA Euro4/5/EEV	4250	115	156	03/06->
Seria 669 + 670. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ Vario (667, 668, 669, 670) 96- 618 D	OM 904 LA	4250	130	177	11/02->
Seria 669 + 670. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ Vario (667, 668, 669, 670) 96- 618 D BlueTec	OM 904 LA Euro4/5/EEV	4250	130	177	03/06->
Seria 669 + 670. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ Vario (667, 668, 669, 670) 96- 812 D	OM 602.984/985 LA	2900	85	115	10/96->
Seria 669 + 670. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ Vario (667, 668, 669, 670) 96- 812 DT	OM 904.961 LA	4250	90	122	10/96->
Seria 669 + 670. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ Vario (667, 668, 669, 670) 96- 813 D/DA BlueTec	OM 904 LA Euro4/5/EEV	4250	95	129	03/06->
Seria 669 + 670. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ Vario (667, 668, 669, 670) 96- 814 D/DA	OM 904.908 LA	4250	100	136	10/96->
Seria 669 + 670. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ Vario (667, 668, 669, 670) 96- 815 D/DA	OM 904.923 LA	4250	112	152	10/96->
Seria 669 + 670. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ Vario (667, 668, 669, 670) 96- 815 D/DA	OM 904.908 LA	4250	110	150	10/96->
Seria 669 + 670. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ Vario (667, 668, 669, 670) 96- 816 D/DA BlueTec	OM 904 LA Euro4/5/EEV	4250	115	156	03/06->
Seria 669 + 670. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
MERCEDES-BENZ Vario (667, 668, 669, 670) 96- 818 D	OM 904 LA	4250	130	177	11/02->
Seria 669 + 670. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ Vario (667, 668, 669, 670) 96- 818 D/DA BlueTec	OM 904 LA Euro4/5/EEV	4250	130	177	03/06->
Seria 669 + 670. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ Zetros (949.016 - 949.066) 1733	OM 926 LA	7200	240	326	09/08->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ Zetros (949.016 - 949.066) 1833	OM 926 LA	7200	240	326	05/09->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ Zetros (949.016 - 949.066) 2633	OM 926 LA	7200	240	326	09/08->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ Zetros (949.016 - 949.066) 2733	OM 926 LA	7200	240	326	05/09->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ Zetros (949.016 - 949.066) 2743	OM 457 LA (457.970)	11967	315	428	01/10->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ Zetros (949.016 - 949.066) 3343	OM 457 LA (457.970)	11967	315	428	09/08->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ Zetros (949.016 - 949.066) 3643	OM 457 LA (457.970)	11967	315	428	09/08->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ Zetros (949.016 - 949.066) 4043	OM 457 LA (457.970)	11967	315	428	01/10->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
NEOPLAN (NEOMAN) Centroliner / Centroliner Evolution N 4407	D 0826 LOH17	6871	162	220	10/98->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
NEOPLAN (NEOMAN) Centroliner / Centroliner Evolution N 4407	MB OM 906 LA		180	245	01/00->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
NEOPLAN (NEOMAN) Centroliner / Centroliner Evolution N 4411	D 0836 LOH03	6871	206	280	10/98->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
NEOPLAN (NEOMAN) Centroliner / Centroliner Evolution N 4411	D 0826 LOH17/LUH12	6871	162	220	10/98->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
NEOPLAN (NEOMAN) Centroliner / Centroliner Evolution N 4416	D 0826 LOH17/LUH12	6871	162	220	10/98->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
NEOPLAN (NEOMAN) Centroliner / Centroliner Evolution N 4416	D 2866 LUH	11967	191	260	01/99-12/01
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
NEOPLAN (NEOMAN) Centroliner / Centroliner Evolution N 4416	D 2866 LUH20	11967	228	310	01/99-12/01
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
NEOPLAN (NEOMAN) Centroliner / Centroliner Evolution N 4416	D 0836 LUH13	6871	191	260	01/99-12/01
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
NEOPLAN (NEOMAN) Centroliner / Centroliner Evolution N 4416	D 0836 LOH03	6871	206	280	10/98->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
NEOPLAN (NEOMAN) Centroliner / Centroliner Evolution N 4420	D 2866 LUH22	11967	191	260	01/99->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
NEOPLAN (NEOMAN) Centroliner / Centroliner Evolution N 4420	D 2866 LUH21	11967	257	349	01/99->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
NEOPLAN (NEOMAN) Centroliner / Centroliner Evolution N 4420	D 2866 LOH25/LUH20	11967	228	310	01/99->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
NEOPLAN (NEOMAN) Centroliner / Centroliner Evolution N 4421	D 2866 LOH25/LUH20	11967	228	310	01/99->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
NEOPLAN (NEOMAN) Centroliner / Centroliner Evolution N 4421	D 2866 LUH21	11967	257	349	01/99->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
NEOPLAN (NEOMAN) Centroliner / Centroliner Evolution N 4421	D 2866 LUH22	11967	191	260	01/99->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
NEOPLAN (NEOMAN) Centroliner / Centroliner Evolution N 4426/3	D 2866 LOH	11967	265	360	05/02->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
NEOPLAN (NEOMAN) Centroliner / Centroliner Evolution N 4516	D 2066 LUH21	10518	199	271	08/06->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
NEOPLAN (NEOMAN) Centroliner / Centroliner Evolution N 4516	D 2066 LUH22	10518	228	310	08/06->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
NEOPLAN (NEOMAN) Centroliner / Centroliner Evolution N 4516	D 2066 LUH47	10518	235	320	08/06->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
NEOPLAN (NEOMAN) Centroliner / Centroliner Evolution N 4516	D 2866 LUH24	11967	228	310	03/02->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
NEOPLAN (NEOMAN) Centroliner / Centroliner Evolution N 4516	D 2066 LUH46	10518	206	280	08/06->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
NEOPLAN (NEOMAN) Centroliner / Centroliner Evolution N 4516	D 2066 LUH33	10518	265	360	08/06->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
NEOPLAN (NEOMAN) Centroliner / Centroliner Evolution N 4521	D 2866 LUH25	11967	265	360	03/02->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
NEOPLAN (NEOMAN) Centroliner / Centroliner Evolution N 4522	D 2066 LUH23	10518	257	349	08/06->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
NEOPLAN (NEOMAN) Centroliner / Centroliner Evolution N 4522	D 2066 LUH33	10518	265	360	08/06->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
NEOPLAN (NEOMAN) Centroliner / Centroliner Evolution N 4522	D 2066 LUH47	10518	235	320	08/06->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
NEOPLAN (NEOMAN) Centroliner / Centroliner Evolution N 4522	D 2066 LUH22	10518	228	310	08/06->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
NEOPLAN (NEOMAN) Cityliner I N 1116	MAN D2866 LOH06/20/29	11967	301	409	09/01-06/06
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
NEOPLAN (NEOMAN) Cityliner I N 1116/3	MAN D2866 LOH29	11967	301	409	09/01-06/06
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
NEOPLAN (NEOMAN) Cityliner I N 1116/3 HC	MAN D2876 LOH02	12816	338	460	09/02-06/06
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
NEOPLAN (NEOMAN) Cityliner I N 116	Mercedes OM 402 LA		280	381	01/90-08/01
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
NEOPLAN (NEOMAN) Cityliner II N1216 HD	D2066 LOH E4/5/6/EEV	10520	294	400	07/06->
NEOPLAN (NEOMAN) Cityliner II N1216 HD	D2066 LOH E4/5/6/EEV	10520	324	440	07/06->
NEOPLAN (NEOMAN) Cityliner II N1216 HD	D2676 LOH E6	12419	324	440	03/14->
NEOPLAN (NEOMAN) Cityliner II N1217 HDC	D2066 LOH E4/5/6/EEV	10520	324	440	07/06->
NEOPLAN (NEOMAN) Cityliner II N1217 HDC	D2676 LOH E4/5/6/EEV	12412	353	480	07/06->
NEOPLAN (NEOMAN) Cityliner II N1217 HDC	D2676 LOH E4/5/6/EEV	12412	324	440	09/07->
NEOPLAN (NEOMAN) Cityliner II N1218 HDL	D2066 LOH E4/5/6/EEV	10520	324	440	07/06->
NEOPLAN (NEOMAN) Cityliner II N1218 HDL	D2676 LOH E4/5/6/EEV	12412	353	480	07/06->
NEOPLAN (NEOMAN) Cityliner II N1218 HDL	D2676 LOH E4/5/6/EEV	12412	363	494	09/07->
NEOPLAN (NEOMAN) Cityliner II N1218 HDL	D2676 LOH04/27 EEV	12412	353	480	09/08->
NEOPLAN (NEOMAN) Euroliner N 316/3 UEL	MAN D 2876 LUH01		294	400	01/97->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
NEOPLAN (NEOMAN) Euroliner N 3316 K/UE	D 2866 LUH30	11967	301	410	09/98->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
NEOPLAN (NEOMAN) Euroliner N 3316 KL/UEL	D 2866 LUH25	11967	265	360	09/98->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
NEOPLAN (NEOMAN) Euroliner N 3318/3 UE	D 2866 LUH30	11967	301	410	09/98->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
NEOPLAN (NEOMAN) Jetliner Jetliner N 208	MAN D 0826 LOH3/4	6871	169	230	09/90->

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

MANN FILTER

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
NEOPLAN (NEOMAN) Jetliner Jetliner N 208	MAN D0226	5958	150	204	01/89->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
NEOPLAN (NEOMAN) Jetliner Jetliner N 208	MAN D 0826 LOH2	6871	140	190	09/92->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
NEOPLAN (NEOMAN) Jetliner Jetliner N 208	MB OM 352A	5958	150	204	01/83->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
NEOPLAN (NEOMAN) Jetliner Jetliner N 208	MB-OM 366 LA	5958	150	204	01/88->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
NEOPLAN (NEOMAN) Jetliner Jetliner N 212, H	KHD/MAN/MB				01/81->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
NEOPLAN (NEOMAN) Jetliner Jetliner N 213, H	Detroit/KHD/MB				01/81->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
NEOPLAN (NEOMAN) Jetliner Jetliner N 214, H	DAF-Steyr				01/81->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
NEOPLAN (NEOMAN) Jetliner Jetliner N 216	MB OM 422 LA	14618	206	280	09/90->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
NEOPLAN (NEOMAN) Jetliner Jetliner N 216	MB OM 422.909/912	14618	184	250	09/90->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
NEOPLAN (NEOMAN) Jetliner Jetliner N 221/3	DAF-Steyr				01/88->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
NEOPLAN (NEOMAN) Jetliner II Jetliner	D 2066 LUH (Euro 5/6/EEV)	10520	294	400	09/12->
NEOPLAN (NEOMAN) Jetliner II Jetliner	D 2066 LUH34 (EEV, Euro 6)	10520	264	360	09/12->
NEOPLAN (NEOMAN) Megaliner N128/4	MB OM442.998	14618	370	503	01/93->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
NEOPLAN (NEOMAN) Megashuttle N4032/4	MAN D 2865 LOH02	9973	235	320	01/94->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
NEOPLAN (NEOMAN) N-Series N 416 SL	DAF DKFL1160	11630	191	260	09/82-12/93
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
NEOPLAN (NEOMAN) N-Series N 416 SÜ	Deutz F8L 513	13382	177	241	09/82-12/93
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
NEOPLAN (NEOMAN) Skyliner Skyliner C, L	D2876 LOH21	12816	390	530	09/02-06/10
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
NEOPLAN (NEOMAN) Skyliner Skyliner C, L	D2676 LOH02	12412	353	480	09/02-06/10
NEOPLAN (NEOMAN) Skyliner Skyliner L	D2676 LOH28 EEV/Euro 6	12412	371	505	10/11-05/14
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
NEOPLAN (NEOMAN) Skyliner Skyliner L	D2676 LOH Euro 6	12419	375	510	03/14->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
NEOPLAN (NEOMAN) Skyliner Skyliner N 122	DAF DS11, DSC11				09/82->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
NEOPLAN (NEOMAN) Skyliner Skyliner N 122/3	MB OM 422.951/952	14618	243	330	09/90->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
NEOPLAN (NEOMAN) Skyliner Skyliner N 122/3	MB OM 403.933	15950	261	355	01/79->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
NEOPLAN (NEOMAN) Skyliner Skyliner N 122/3	MB OM 442.979	14618	250	340	09/79->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
NEOPLAN (NEOMAN) Skyliner Skyliner N 122/3	MAN D2540MT	17426	259	352	01/79-12/89
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
NEOPLAN (NEOMAN) Skyliner Skyliner N 122/3	MB OM 442 LA	14618	370	503	09/95-12/04
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
NEOPLAN (NEOMAN) Sportliner N208	D0826 LOH15	6871	162	220	01/90->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
NEOPLAN (NEOMAN) Starliner I N 516	MB OM 442 LA	14618	280	382	09/96-12/04
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
NEOPLAN (NEOMAN) Starliner I N 516	MB OM 501 (541) LA	11950	300	408	09/96-12/04
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
NEOPLAN (NEOMAN) Starliner I N 516	MAN D2866 LOH23	11967	294	401	09/96-12/04
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
NEOPLAN (NEOMAN) Starliner I N 516	MB OM 501 (541) LA	11950	260	353	09/96-12/04
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
NEOPLAN (NEOMAN) Starliner I N 516	MAN D2876 LOH01	12816	338	461	09/96-12/04
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
NEOPLAN (NEOMAN) Starliner I N 516	MB OM 502 (542) A	15928	350	476	09/96-12/04
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
NEOPLAN (NEOMAN) Starliner I N 516/3	MAN D2876 LOH01	12816	338	461	09/96-12/04
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
NEOPLAN (NEOMAN) Starliner I N 516/3	MB OM 501 (541) LA	11950	260	353	09/96-12/04
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
NEOPLAN (NEOMAN) Starliner I N 516/3	MAN D2866 LOH23	11967	294	401	09/96-12/04
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
NEOPLAN (NEOMAN) Starliner I N 516/3	MB OM 442 LA	14618	280	382	09/96-12/04
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
NEOPLAN (NEOMAN) Starliner I N 516/3	MB OM 502 (542) A	15928	350	476	09/96-12/04
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
NEOPLAN (NEOMAN) Starliner I N 516/3	MB OM 501 (541) LA	11950	300	408	09/96-12/04
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
NEOPLAN (NEOMAN) Starliner I N 516/3	MAN D2866 LOH 29	11967	301	410	09/02-12/04
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
NEOPLAN (NEOMAN) Starliner II / Starliner C / L N 5217 SHD	D2876 LOH20	12816	353	480	05/05->

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
NEOPLAN (NEOMAN) Starliner II / Starliner C / L N 5217 SHD	D2676 LOH04	12412	353	480	07/06->
NEOPLAN (NEOMAN) Starliner II / Starliner C / L N 5217 SHD	D2676 LOH28 EEV	12412	371	505	09/08->
NEOPLAN (NEOMAN) Starliner II / Starliner C / L N 5218 SHD	D2876 LOH20	12816	353	480	05/05->
NEOPLAN (NEOMAN) Starliner II / Starliner C / L N 5218 SHD	D2876 LOH21	12816	390	530	05/05->
NEOPLAN (NEOMAN) Starliner II / Starliner C / L N 5218 SHD	D2676 LOH04	12412	353	480	07/06->
NEOPLAN (NEOMAN) Starliner II / Starliner C / L N 5218 SHD	D2676 LOH28EEV	12412	371	505	09/08->
NEOPLAN (NEOMAN) Tourliner N 2216 SHD	MAN D 2866 LOH034	11967	301	410	09/03->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
NEOPLAN (NEOMAN) Tourliner N 2216 SHD/SHDL	MAN D 2066 LOH03 / CR EEV	10518	294	400	06/06->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
NEOPLAN (NEOMAN) Tourliner N 2216 SHD/SHDL	D2066 LOH04, D2676 LOH26 EEV		324	441	06/06->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
NEOPLAN (NEOMAN) Tourliner N 2216/3 SHD-L	MAN D 2876 LOH01/03	12816	338	460	09/03->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
NEOPLAN (NEOMAN) Tourliner N 2216/3 SHD-L	MAN D 2866 LOH034	11967	301	410	09/03->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
NEOPLAN (NEOMAN) Tourliner C (P10) 420	D2676 LOH	12419	309	420	09/17->
NEOPLAN (NEOMAN) Tourliner C (P10) 460	D2676 LOH	12419	338	460	09/17->
NEOPLAN (NEOMAN) Transliner Transliner N 316 H	MB OM 401.905/906	9570	141	192	12/88->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
NEOPLAN (NEOMAN) Transliner Transliner N 316 H	MAN D 2866	11970	199	271	12/88->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
NEOPLAN (NEOMAN) Transliner Transliner N 316 H	MAN D 2866	11970	221	300	12/88->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
NEOPLAN (NEOMAN) Transliner Transliner N 316 H	MB OM 441.997	10964	230	313	12/88->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
NEOPLAN (NEOMAN) Transliner Transliner N 316 H	MB OM 442 A	14618	235	320	12/88->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
NEOPLAN (NEOMAN) Transliner Transliner N 316 H	DAF-DKV 1160	11970	247	373	12/88->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
NEOPLAN (NEOMAN) Transliner Transliner N 316 H	MB OM 441.980	10964	250	340	12/88->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
NEOPLAN (NEOMAN) Transliner Transliner N 316 H	MAN D 2866 LOH	11970	294	400	12/88->
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
NEOPLAN (NEOMAN) Trendliner N 3516 UE	MAN D 2866 LUH	11967	265	360	09/04->

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

MANN FILTER

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
NEOPLAN (NEOMAN) Trendliner N 3516 UE	MAN D 2866 LUH	11967	228	310	09/04->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
NEOPLAN (NEOMAN) Trendliner N 3516 UE	MAN D 2866 LUH	11967	301	409	09/04->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
NEOPLAN (NEOMAN) Trendliner N 3516/3 UE	MAN D 2866 LUH	11967	301	409	09/04->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
NEOPLAN (NEOMAN) Trendliner N 3517 UE	MAN D 2066 LUH	10520	287	390	07/06->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
NISSAN DIESEL / UD TRUCKS NT500 35.15	ZD30DDTI	2953	110	150	04/14->
NISSAN DIESEL / UD TRUCKS NT500 56.15	ZD30DDTI	2953	110	150	04/14->
NISSAN DIESEL / UD TRUCKS NT500 65.15	ZD30DDTI	2953	110	150	04/14->
NISSAN DIESEL / UD TRUCKS NT500 75.18	ZD30DDTT	2953	130	177	04/14->
OPTARE Olympus Olympus	Volvo D9B310	9364	228	310	11/06->
Frână cu aer comprimat: Wabco.					
OPTARE Olympus Olympus	Volvo D9B260	9364	191	260	11/06->
Frână cu aer comprimat: Wabco.					
OPTARE Solo / Solo SE / Solo SR M1020	Mercedes OM 904 LA	4249	91	122	03/97->
OPTARE Solo / Solo SE / Solo SR M1020	Cummins ISBe	5900	138	185	03/00->
OPTARE Solo / Solo SE / Solo SR M1020	Merc. OM904LA Euro4/5	4249	115	154	09/06->
OPTARE Solo / Solo SE / Solo SR M1020	MAN D0834 Euro4	4580	132	177	09/06->
OPTARE Solo / Solo SE / Solo SR M1020	Mercedes OM 904 LA	4249	110	147	03/97->
OPTARE Solo / Solo SE / Solo SR M1020	Cummins ISBe Euro4	5900	150	201	09/06->
OPTARE Solo / Solo SE / Solo SR M710	Merc. OM904LA Euro4/5	4249	115	154	09/06->
OPTARE Solo / Solo SE / Solo SR M710	Merc. OM904LA Euro4/5	4249	95	129	09/06->
OPTARE Solo / Solo SE / Solo SR M710	Mercedes OM 904 LA	4249	110	147	03/97->
OPTARE Solo / Solo SE / Solo SR M710	Cummins ISBe Euro4	5900	150	201	09/06->
OPTARE Solo / Solo SE / Solo SR M710	Cummins ISBe	5900	138	185	03/00->
OPTARE Solo / Solo SE / Solo SR M710	Mercedes OM 904 LA	4249	91	122	03/97->
OPTARE Solo / Solo SE / Solo SR M710	MAN D0834 Euro4	4580	132	177	09/06->
OPTARE Solo / Solo SE / Solo SR M780	Cummins ISBe Euro4	5900	150	201	09/06->
OPTARE Solo / Solo SE / Solo SR M780	Merc. OM904LA Euro4/5	4249	95	129	09/06->
OPTARE Solo / Solo SE / Solo SR M780	Mercedes OM 904 LA	4249	91	122	03/97->
OPTARE Solo / Solo SE / Solo SR M780	Merc. OM904LA Euro4/5	4249	115	154	09/06->
OPTARE Solo / Solo SE / Solo SR M780	Cummins ISBe	5900	138	185	03/00->
OPTARE Solo / Solo SE / Solo SR M780	Mercedes OM 904 LA	4249	110	147	03/97->
OPTARE Solo / Solo SE / Solo SR M780	MAN D0834 Euro4	4580	132	177	09/06->
OPTARE Solo / Solo SE / Solo SR M810	Mercedes OM 904 LA	4249	91	122	03/97->
OPTARE Solo / Solo SE / Solo SR M810	MAN D0834 Euro4	4580	132	177	09/06->

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
OPTARE Solo / Solo SE / Solo SR M810	Cummins ISBe Euro4	5900	150	201	09/06->
OPTARE Solo / Solo SE / Solo SR M810	Cummins ISBe	5900	138	185	03/00->
OPTARE Solo / Solo SE / Solo SR M810	Merc. OM904LA Euro4/5	4249	115	154	09/06->
OPTARE Solo / Solo SE / Solo SR M810	Mercedes OM 904 LA	4249	110	147	03/97->
OPTARE Solo / Solo SE / Solo SR M880	MAN D0834 Euro4	4580	132	177	09/06->
OPTARE Solo / Solo SE / Solo SR M880	Cummins ISBe Euro4	5900	150	201	09/06->
OPTARE Solo / Solo SE / Solo SR M880	Mercedes OM 904 LA	4249	91	122	03/97->
OPTARE Solo / Solo SE / Solo SR M880	Merc. OM904LA Euro4/5	4249	115	154	09/06->
OPTARE Solo / Solo SE / Solo SR M880	Mercedes OM 904 LA	4249	110	147	03/97->
OPTARE Solo / Solo SE / Solo SR M880	Cummins ISBe	5900	138	185	03/00->
OPTARE Solo / Solo SE / Solo SR M890	Cummins ISBe Euro4	5900	150	201	10/07->
OPTARE Solo / Solo SE / Solo SR M890	MAN D0834 LOH50 Euro4	4580	132	177	10/07->
OPTARE Solo / Solo SE / Solo SR M890	Merc. OM904LA Euro5	4249	115	154	10/07->
OPTARE Solo / Solo SE / Solo SR M950	Mercedes OM 904 LA	4249	91	122	03/97->
OPTARE Solo / Solo SE / Solo SR M950	MAN D0834 Euro4	4580	132	177	09/06->
OPTARE Solo / Solo SE / Solo SR M950	Cummins ISBe	5900	138	185	03/00->
OPTARE Solo / Solo SE / Solo SR M950	Merc. OM904LA Euro4/5	4249	115	154	09/06->
OPTARE Solo / Solo SE / Solo SR M950	Mercedes OM 904 LA	4249	110	147	03/97->
OPTARE Solo / Solo SE / Solo SR M950	Cummins ISBe Euro4	5900	150	201	09/06->
OPTARE Solo / Solo SE / Solo SR M960	MAN D0834 LOH50 Euro4	4580	132	177	10/07->
OPTARE Solo / Solo SE / Solo SR M960	Cummins ISBe Euro4	5900	150	201	10/07->
OPTARE Solo / Solo SE / Solo SR M960	Merc. OM904LA Euro5	4249	115	154	10/07->
OPTARE Tempo X1060	Merc. OM906 LA Euro4/5	6900	210	286	05/06->
OPTARE Tempo X1060	MAN D0836 LOH51 Euro4	6871	206	280	09/06->
OPTARE Tempo X1060	Merc. OM906 LA	6900	180	245	10/04->
OPTARE Tempo X1130	Merc. OM906 LA	6900	180	245	10/04->
OPTARE Tempo X1130	Merc. OM906 LA Euro4/5	6900	210	286	05/06->
OPTARE Tempo X1130	MAN D0836 LOH51 Euro4	6871	206	280	09/06->
OPTARE Tempo X1200	Merc. OM906 LA Euro4/5	6900	210	286	05/06->
OPTARE Tempo X1200	Merc. OM906 LA	6900	180	245	10/04->
OPTARE Tempo X1200	MAN D0836 LOH51 Euro4	6871	206	280	09/06->
OPTARE Tempo X1260	Merc. OM906 LA Euro4/5	6900	210	286	05/06->
OPTARE Tempo X1260	MAN D0836 LOH51 Euro4	6871	206	280	09/06->
OPTARE Tempo X1260	Merc. OM906 LA	6900	180	245	10/04->
OPTARE Toro Toro	OM 904 LA Euro4/5	4250	115	156	01/08->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
OPTARE Versa V 1040	Merc. OM904LA Euro4/5	4249	115	154	09/06->
OPTARE Versa V 1040	MAN D0834 Euro4	4580	132	177	09/06->
OPTARE Versa V 1040	Cummins ISBe Euro4	5900	150	201	09/06->

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
OPTARE Versa V 1110	Merc. OM904LA Euro4/5	4249	115	154	09/06->
OPTARE Versa V 1110	MAN D0834 Euro4	4580	132	177	09/06->
OPTARE Versa V 1110	Cummins ISBe Euro4	5900	150	201	09/06->
OTOKAR KENT 290 H,LF	Deutz TCD2013 L6 4V	7145	213	290	09/09->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
OTOKAR KENT Kent C 280	Cummins ISB6.7E6	6700	204	280	09/15->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
OTOKAR KENT Kent C 370	DAF MX 11	10800	271	368	09/15->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
OTOKAR NAVIGO 140 S, City, Maxi City	Cummins ISBe4/5 140B	4462	103	140	02/10->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
OTOKAR NAVIGO 145 S	Deutz BF4M 1013FC	4764	105	143	09/02->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
OTOKAR NAVIGO 145 S City, 145 SL	Deutz BF4M 1013FC	4764	112	152	09/02->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
OTOKAR NAVIGO 160 S Maxi	Cummins ISBe4/5 160B	4462	118	160	02/10->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
OTOKAR NAVIGO 165 S	Deutz BF4M 1013FC	4764	121	165	09/02->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
OTOKAR NAVIGO 180 C, T, U Euro 6	Cummins ISBe4.5 Euro 6	4462	132	180	09/14->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
OTOKAR NAVIGO 185 S, SE, SH, LX	Cummins ISBe4 185B	4462	136	185	09/06->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
OTOKAR TERRITO Territo U	Cummins ISB6.7E6	6700	231	310	09/15->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
OTOKAR TERRITO Territo U	Cummins ISB6.7E6	6700	213	290	09/15->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
OTOKAR TERRITO Territo U	Deutz TCD2013 L6 4V	7145	213	290	09/09->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
OTOKAR VECTIO 190 H, S	Deutz TCD2013 L4 4V	4764	140	190	04/07->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
OTOKAR VECTIO 215 LE, T	Deutz TCD2013 L4 4V	4764	158	215	04/07->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
OTOKAR VECTIO 230 DG	Cummins ISBe235	5883	172	234	04/07->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
OTOKAR VECTIO 250 LE, S, T, U	MAN D0836 LOH65	6871	184	250	04/07->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
OTOKAR VECTIO 250 T	MAN D0836 LOH73 E6	6871	184	250	09/15->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
OTOKAR VECTIO 250 T	Cummins ISB6.7E6	6700	187	254	09/15->

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
OTOKAR VECTIO 290 T	MAN D0836 LOH72 E6	6871	210	290	07/14->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
PLAXTON BUS Beaver Beaver	Mercedes OM 904.906 LA	4249	100	136	01/05->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
PLAXTON BUS Elite Elite	Volvo DH12E420 Euro 4/5	12100	309	420	01/09->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
PLAXTON BUS Panther Panther	MAN D 2066 LOH02	10518	265	360	01/06->
PLAXTON BUS Panther Panther	MAN D 2066 LOH03	10518	294	400	01/06->
RENAULT TRUCKS (RVI) C (C 210 - C 340, 82-98) C 210	MIDS 06.20.30	9840	153	208	04/83-06/91
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
RENAULT TRUCKS (RVI) C (C 210 - C 340, 82-98) C 230	MIDR 06.02.26D	6180	166	226	05/90-09/92
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
RENAULT TRUCKS (RVI) C (C 210 - C 340, 82-98) C 260	MIDS 06.20.45 B	9840	192	260	10/82-10/98
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
RENAULT TRUCKS (RVI) C (C 210 - C 340, 82-98) C 280	MIDS 06.20.45 B	9839	202	275	09/82-10/98
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
RENAULT TRUCKS (RVI) C (C 210 - C 340, 82-98) C 290	MIDR 06.20.45 D	9840	214	291	09/82-10/98
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
RENAULT TRUCKS (RVI) C (C 210 - C 340, 82-98) C 300	MIDR 06.20.45 D/D3	9840	222	302	09/92-10/98
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
RENAULT TRUCKS (RVI) C (C 210 - C 340, 82-98) C 340 ti	MIDR 06.20.45 E	9839	249	339	07/90-10/98
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
RENAULT TRUCKS (RVI) CBH-Serie CBH 280	MIDS 06.35.40 D	11941	208	283	04/86-10/92
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
RENAULT TRUCKS (RVI) CBH-Serie CBH 320	MIDR 06.35.40	12000	236	321	10/92-12/98
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
RENAULT TRUCKS (RVI) CBH-Serie CBH 340	MIDR 06.35.40 G	11941	245	333	02/88-10/91
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
RENAULT TRUCKS (RVI) CBH-Serie CBH 350	MIDR 06.35.40 G	11941	259	352	05/90-12/98
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
RENAULT TRUCKS (RVI) CBH-Serie CBH 380	MIDR 06.35.40 H	12000	275	374	01/90-10/92
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
RENAULT TRUCKS (RVI) CBH-Serie CBH 385	MIDR 06.35.40	12000	283	385	10/92-12/98
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
RENAULT TRUCKS (RVI) CCH-Serie CCH 300	MIDR 06.20.45 D	9800	188	256	09/90-12/98

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
RENAULT TRUCKS (RVI) CLM-Serie CLM 280	MIDS 06.35.40 D	12000	208	283	04/86-10/92
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
RENAULT TRUCKS (RVI) CLM-Serie CLM 320 T	MIDR 06.35.40	12000	236	321	10/92-12/98
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
RENAULT TRUCKS (RVI) CLM-Serie CLM 340	MIDR 06.35.40 G	12000	247	336	02/88-10/91
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
RENAULT TRUCKS (RVI) CLM-Serie CLM 350 T	MIDR 06.35.40 G	12000	259	352	04/91-10/92
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
RENAULT TRUCKS (RVI) CLM-Serie CLM 380 T	MIDR 06.35.40 H	12000	275	374	05/91-10/92
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
RENAULT TRUCKS (RVI) CLM-Serie CLM 385 T	MIDR 06.35.40	12000	283	385	10/92-12/98
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
RENAULT TRUCKS (RVI) D / D Access (D150 - D430, 2013-) 150	DTi3	2953	110	150	04/14->
RENAULT TRUCKS (RVI) D / D Access (D150 - D430, 2013-) 180	DTi3	2953	132	179	04/14->
RENAULT TRUCKS (RVI) D / D Access (D150 - D430, 2013-) 210	DTi5	5132	154	210	09/13->
Seria D150 + D180.					
RENAULT TRUCKS (RVI) D / D Access (D150 - D430, 2013-) 240	DTi5	5132	177	240	09/13->
Seria D150 + D180.					
RENAULT TRUCKS (RVI) D / D Access (D150 - D430, 2013-) 250	DTi8	7698	184	250	09/13->
Seria D150 + D180.					
RENAULT TRUCKS (RVI) D / D Access (D150 - D430, 2013-) 280	DTi8	7698	206	280	09/13->
Seria D150 + D180.					
RENAULT TRUCKS (RVI) D / D Access (D150 - D430, 2013-) 320	DTi8	7698	235	320	09/13->
Seria D150 + D180.					
RENAULT TRUCKS (RVI) D / D Access (D150 - D430, 2013-) 380	DTi11	10800	279	380	01/16->
Seria D150 + D180.					
RENAULT TRUCKS (RVI) D / D Access (D150 - D430, 2013-) 430	DTi11	10800	316	430	01/16->
Seria D150 + D180.					
RENAULT TRUCKS (RVI) Kerax 260	MIDR 06.20.45	9800	188	256	09/97-12/01
Frână cu aer comprimat: WABCO. Tip filet Filet pe dreapta.					
RENAULT TRUCKS (RVI) Kerax 270 dCi	dCi11-270	11000	195	265	11/01-12/14
Frână cu aer comprimat: WABCO. Tip filet Filet pe dreapta.					
RENAULT TRUCKS (RVI) Kerax 300	MIDR 06.20.45	9800	219	299	09/97-12/01
Frână cu aer comprimat: WABCO. Tip filet Filet pe dreapta.					

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
RENAULT TRUCKS (RVI) Kerax 320 dCi	dCi11-320	11000	229	311	11/01-12/14
Frână cu aer comprimat: WABCO. Tip filet Filet pe dreapta.					
RENAULT TRUCKS (RVI) Kerax 340	MIDR 06.20.45	9800	249	340	09/97-12/01
Frână cu aer comprimat: WABCO. Tip filet Filet pe dreapta.					
RENAULT TRUCKS (RVI) Kerax 350	MIDR 06.23.56	9900	250	340	09/99-12/14
Frână cu aer comprimat: WABCO. Tip filet Filet pe dreapta.					
RENAULT TRUCKS (RVI) Kerax 370 DXi	DXi 11 Euro 4/5	10800	272	370	05/06-12/14
Frână cu aer comprimat: WABCO. Tip filet Filet pe dreapta.					
RENAULT TRUCKS (RVI) Kerax 370 dCi	dCi11-370	11000	266	361	11/01-12/14
Frână cu aer comprimat: WABCO. Tip filet Filet pe dreapta.					
RENAULT TRUCKS (RVI) Kerax 380 DXi	DXi 11 Euro 5	10800	280	380	06/09-12/14
Frână cu aer comprimat: WABCO. Tip filet Filet pe dreapta.					
RENAULT TRUCKS (RVI) Kerax 385	MIDR 06.23.56	11100	280	382	09/98-12/01
Frână cu aer comprimat: WABCO. Tip filet Filet pe dreapta.					
RENAULT TRUCKS (RVI) Kerax 400	MIDR 06.23.56	11100	288	393	09/98-12/01
Frână cu aer comprimat: WABCO. Tip filet Filet pe dreapta.					
RENAULT TRUCKS (RVI) Kerax 410 DXi	DXi 11 Euro 4/5	10800	302	410	05/06-12/14
Frână cu aer comprimat: WABCO. Tip filet Filet pe dreapta.					
RENAULT TRUCKS (RVI) Kerax 420 dCi	dCi11-420	11000	303	412	11/01-12/14
Frână cu aer comprimat: WABCO. Tip filet Filet pe dreapta.					
RENAULT TRUCKS (RVI) Kerax 430 DXi	DXi 11 Euro 5	10800	316	430	06/09-12/14
Frână cu aer comprimat: WABCO. Tip filet Filet pe dreapta.					
RENAULT TRUCKS (RVI) Kerax 440 DXi	DXi 11 Euro 4/5	10800	324	440	05/06-12/14
Frână cu aer comprimat: WABCO. Tip filet Filet pe dreapta.					
RENAULT TRUCKS (RVI) Kerax 450 DXi	DXi 11 Euro 4/5	10800	331	450	05/06-12/14
Frână cu aer comprimat: WABCO. Tip filet Filet pe dreapta.					
RENAULT TRUCKS (RVI) Kerax 460 DXi	DXi 13 Euro 4/5	12800	339	460	02/08-05/09
Frână cu aer comprimat: WABCO. Tip filet Filet pe dreapta.					
RENAULT TRUCKS (RVI) Kerax 460 DXi	DXi 11 Euro 5	10800	338	460	06/09-12/14
Frână cu aer comprimat: WABCO. Tip filet Filet pe dreapta.					
RENAULT TRUCKS (RVI) Kerax 480 DXi	DXi 13 Euro 4/5	12800	353	480	02/08-12/14
Frână cu aer comprimat: WABCO. Tip filet Filet pe dreapta.					
RENAULT TRUCKS (RVI) Kerax 500 DXi	DXi 13 Euro 4/5	12800	368	500	02/08-12/14
Frână cu aer comprimat: WABCO. Tip filet Filet pe dreapta.					
RENAULT TRUCKS (RVI) Kerax 520 DXi	DXi 13 Euro 4/5	12800	382	520	02/08-12/14
Frână cu aer comprimat: WABCO. Tip filet Filet pe dreapta.					
RENAULT TRUCKS (RVI) Magnum AE 380	MIDR 06.35.40 H	12024	279	380	09/90-06/92
Frână cu aer comprimat: WABCO. Tip filet Filet pe dreapta.					
RENAULT TRUCKS (RVI) Magnum AE 385	MIDR 06.35.40	12024	283	385	02/92-10/96
Frână cu aer comprimat: WABCO. Tip filet Filet pe dreapta.					

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
RENAULT TRUCKS (RVI) Magnum AE 390	MIDR 06.24.65	12000	287	390	02/96-02/00
Frână cu aer comprimat: WABCO. Tip filet Filet pe dreapta.					
RENAULT TRUCKS (RVI) Magnum AE 400 E-Tech	MIDR 06.24.65	12000	294	400	02/00-05/05
Frână cu aer comprimat: WABCO. Tip filet Filet pe dreapta.					
RENAULT TRUCKS (RVI) Magnum AE 420	MIDR 06.35.40	12024	305	415	10/92-12/96
Frână cu aer comprimat: WABCO. Tip filet Filet pe dreapta.					
RENAULT TRUCKS (RVI) Magnum AE 430	MIDR 06.24.65	12000	316	430	02/96-02/00
Frână cu aer comprimat: WABCO. Tip filet Filet pe dreapta.					
RENAULT TRUCKS (RVI) Magnum AE 440 DXi 12	DXi 12	12100	324	440	03/05-04/09
Frână cu aer comprimat: WABCO. Tip filet Filet pe dreapta.					
RENAULT TRUCKS (RVI) Magnum AE 440 DXi 13	DXi 13 Euro 4/5	12800	323	439	03/09-12/14
Frână cu aer comprimat: WABCO. Tip filet Filet pe dreapta.					
RENAULT TRUCKS (RVI) Magnum AE 440 E-Tech	06.24.65 B46	12000	324	441	02/00-05/05
Frână cu aer comprimat: WABCO. Tip filet Filet pe dreapta.					
RENAULT TRUCKS (RVI) Magnum AE 460 DXi 13	DXi 13 Euro 4/5	12800	338	460	06/06-04/09
Frână cu aer comprimat: WABCO. Tip filet Filet pe dreapta.					
RENAULT TRUCKS (RVI) Magnum AE 470	MIDR 06.24.65	12000	346	470	02/96-02/00
Frână cu aer comprimat: WABCO. Tip filet Filet pe dreapta.					
RENAULT TRUCKS (RVI) Magnum AE 480 DXi 12	DXi 12	12100	353	480	03/05-04/09
Frână cu aer comprimat: WABCO. Tip filet Filet pe dreapta.					
RENAULT TRUCKS (RVI) Magnum AE 480 DXi 13	DXi 13 Euro 4/5	12800	353	480	03/09-12/14
Frână cu aer comprimat: WABCO. Tip filet Filet pe dreapta.					
RENAULT TRUCKS (RVI) Magnum AE 480 E-Tech	06.24.65 C46	12000	353	480	02/00-05/05
Frână cu aer comprimat: WABCO. Tip filet Filet pe dreapta.					
RENAULT TRUCKS (RVI) Magnum AE 500	Mack-EE9-502	16510	368	500	09/90-10/92
Frână cu aer comprimat: WABCO. Tip filet Filet pe dreapta.					
RENAULT TRUCKS (RVI) Magnum AE 500 DXi	DXi 13 Euro 4/5	12800	368	500	03/06-06/09
Frână cu aer comprimat: WABCO. Tip filet Filet pe dreapta.					
RENAULT TRUCKS (RVI) Magnum AE 520	Mack-EE9-530	16510	390	530	10/92-03/96
Frână cu aer comprimat: WABCO. Tip filet Filet pe dreapta.					
RENAULT TRUCKS (RVI) Magnum AE 520 DXi 13	DXi 13 Euro 4/5	12800	382	520	03/09-12/14
Frână cu aer comprimat: WABCO. Tip filet Filet pe dreapta.					
RENAULT TRUCKS (RVI) Magnum AE 560	Mack EE9	16510	412	560	02/96-02/00
Frână cu aer comprimat: WABCO. Tip filet Filet pe dreapta.					
RENAULT TRUCKS (RVI) Major (R340-R420) R 340 ti	MIDR 06.20.45	12024	249	339	05/91-10/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
RENAULT TRUCKS (RVI) Major (R340-R420) R 350	MIDR 06.35.40 G	12024	259	352	01/90-12/92
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
RENAULT TRUCKS (RVI) Major (R340-R420) R 380	MIDR 06.35.40 H		275	374	01/90-12/92
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
RENAULT TRUCKS (RVI) Major (R340-R420) R 385 ti	MIDR 06.35.40		283	385	05/91-12/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
RENAULT TRUCKS (RVI) Major (R340-R420) R 420 ti	MIDR 06.35.40	12024	305	415	04/92-10/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
RENAULT TRUCKS (RVI) Manager (G200-G340) G 200 Manager	MIDR 06.02.26 H/Q				06/91-04/93
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
RENAULT TRUCKS (RVI) Manager (G200-G340) G 210 Manager	MIDR 06.02.26 W				05/92-10/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
RENAULT TRUCKS (RVI) Manager (G200-G340) G 230 ti Manager	MIDR 06.02.26 X				05/92-10/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
RENAULT TRUCKS (RVI) Manager (G200-G340) G 270 Manager	MIDR 06.20.45				11/92-10/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
RENAULT TRUCKS (RVI) Manager (G200-G340) G 280 Manager	MIDS 06.20.45 B				01/90-03/93
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
RENAULT TRUCKS (RVI) Manager (G200-G340) G 300 Manager	MIDR 06.20.45				01/90-09/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
RENAULT TRUCKS (RVI) Manager (G200-G340) G 330 Manager	MIDR 06.20.45 H				02/90-03/93
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
RENAULT TRUCKS (RVI) Manager (G200-G340) G 340 ti Manager	MIDR 06.20.45				10/91-10/92
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
RENAULT TRUCKS (RVI) Maxter (G230-G340) G 230 ti	MIDR 06.02.45	6180	166	226	10/92-07/95
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
RENAULT TRUCKS (RVI) Maxter (G230-G340) G 260	MIDS 06.20.45	9839	188	256	10/92-10/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
RENAULT TRUCKS (RVI) Maxter (G230-G340) G 270	MIDR 06.20.45	9839	195	265	10/92-10/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
RENAULT TRUCKS (RVI) Maxter (G230-G340) G 280	MIDS 06.20.45	9839	202	275	10/92-10/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
RENAULT TRUCKS (RVI) Maxter (G230-G340) G 300	MIDR 06.20.45	9839	219	298	02/96-07/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
RENAULT TRUCKS (RVI) Maxter (G230-G340) G 300	MIDR 06.20.45	9800	222	302	10/92-10/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
RENAULT TRUCKS (RVI) Maxter (G230-G340) G 340 ti	MIDR 06.20.45	9839	249	339	10/92-07/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
RENAULT TRUCKS (RVI) Midliner M M 140 Midliner	MIDS 06.02.12 C				06/89-03/93
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
RENAULT TRUCKS (RVI) Midliner M M 150 Midliner	MIDR 06.02.26 U				11/92-05/00
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
RENAULT TRUCKS (RVI) Midliner M M 160 Midliner	MIDS 06.02.12 B				06/89-03/93
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
RENAULT TRUCKS (RVI) Midliner M M 180 Midliner	MIDR 06.02.26 V				11/92-05/00
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
RENAULT TRUCKS (RVI) Midliner M M 200 Midliner	MIDR 06.02.26 H				06/89-03/93
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
RENAULT TRUCKS (RVI) Midliner M M 210 Midliner	MIDR 06.02.26 W				05/92-05/00
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
RENAULT TRUCKS (RVI) Midliner M M 230 Midliner	MIDR 06.02.26				06/89-05/00
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
RENAULT TRUCKS (RVI) Midliner M M 250 Midliner	MIDR 06.02.26				03/93-05/00
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
RENAULT TRUCKS (RVI) Midliner M ME 160 Midliner	MIDS 06.02.12 B				01/90-05/00
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
RENAULT TRUCKS (RVI) Midliner M ME 180 Midliner	MIDR 06.02.12 D				01/90-05/00
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
RENAULT TRUCKS (RVI) Midliner S S 08.130 Midliner	R 797				07/87->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
RENAULT TRUCKS (RVI) Midliner S S 08.150 Midliner	MIDS 06.02.12				07/87->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
RENAULT TRUCKS (RVI) Midliner S S 100 Midliner	Perkins-T4.38				01/86-09/90
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
RENAULT TRUCKS (RVI) Midliner S S 105 R, RA, RAX, RX	MAN-D 0846				01/83-12/94
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
RENAULT TRUCKS (RVI) Midliner S S 110 Midliner	797-21				06/85-09/90
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
RENAULT TRUCKS (RVI) Midliner S S 12.150 Midliner	MIDS 06.02.12				07/87->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
RENAULT TRUCKS (RVI) Midliner S S 120 Midliner	Perk. Phas.110T				09/90-06/93
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
RENAULT TRUCKS (RVI) Midliner S S 130 Midliner	797 NFA				11/89-06/91
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
RENAULT TRUCKS (RVI) Midliner S S 135 Midliner	Perk.Phas.110TI				02/94-01/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
RENAULT TRUCKS (RVI) Midliner S S 135.08 Midliner	MIDR 04.02.26		100	136	02/96->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
RENAULT TRUCKS (RVI) Midliner S S 140 Midliner	MIDS 06.02.12 C				02/90-09/93
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
RENAULT TRUCKS (RVI) Midliner S S 150 Midliner	MIDR 06.02.12/26				01/94-05/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
RENAULT TRUCKS (RVI) Midliner S S 150 Midliner	798-10				05/83-07/86
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
RENAULT TRUCKS (RVI) Midliner S S 150 TI Midliner	MIDS 06.02.12 B				05/86-09/90
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
RENAULT TRUCKS (RVI) Midliner S S 150.08 Midliner	MIDR 04.02.26		110	150	02/96->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
RENAULT TRUCKS (RVI) Midliner S S 150.09 Midliner	MIDR 04.02.26		110	150	02/96->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
RENAULT TRUCKS (RVI) Midliner S S 160 Midliner	MIDS 06.02.12 B				02/90-04/93
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
RENAULT TRUCKS (RVI) Midliner S S 170 Midliner	MIDR 06.02.12 D				10/82-03/93
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
RENAULT TRUCKS (RVI) Midliner S S 180 Midliner	MIDR 06.02.26 V				11/92->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
RENAULT TRUCKS (RVI) Midliner S S 180.08/09 Midliner	MIDR 06.02.26		132	180	02/96->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
RENAULT TRUCKS (RVI) Midliner S S 210.08/09 Midliner	MIDR 06.02.26				11/92->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
RENAULT TRUCKS (RVI) Midliner S S 220 TI Midliner	MIDR 06.02.26 D				09/87-09/90
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
RENAULT TRUCKS (RVI) Midliner S S 90	720				05/84-12/94
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
RENAULT TRUCKS (RVI) Midlum I 135.07	MIDR 04.02.26	4000	100	136	02/00-12/01
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Dimensiunea filetului M39 x 1.5.					
RENAULT TRUCKS (RVI) Midlum I 135.08	MIDR 04.02.26	4000	100	136	02/00-12/01
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Dimensiunea filetului M39 x 1.5.					
RENAULT TRUCKS (RVI) Midlum I 135.09	MIDR 04.02.26	4000	100	136	02/00-12/01
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Dimensiunea filetului M39 x 1.5.					
RENAULT TRUCKS (RVI) Midlum I 135.10	MIDR 04.02.26	4000	100	136	02/00-12/01
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Dimensiunea filetului M39 x 1.5.					
RENAULT TRUCKS (RVI) Midlum I 150.08	MIDR 04.02.26	4000	110	150	02/00-12/01
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Dimensiunea filetului M39 x 1.5.					
RENAULT TRUCKS (RVI) Midlum I 150.08 dCi	dCi4-150	4000	112	152	11/01-05/06
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Dimensiunea filetului M39 x 1.5.					
RENAULT TRUCKS (RVI) Midlum I 150.09	MIDR 04.02.26	4000	110	150	02/00-12/01

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Dimensiunea filetului M39 x 1.5.					
RENAULT TRUCKS (RVI) Midlum I 150.10 dCi	dCi4-150	4000	112	152	11/01-04/06
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Dimensiunea filetului M39 x 1.5.					
RENAULT TRUCKS (RVI) Midlum I 150.12	MIDR 04.02.26	4000	110	150	02/00-12/01
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Dimensiunea filetului M39 x 1.5.					
RENAULT TRUCKS (RVI) Midlum I 150.12 dCi	dCi4-150	4000	112	152	11/01-05/06
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Dimensiunea filetului M39 x 1.5.					
RENAULT TRUCKS (RVI) Midlum I 180.08	MIDR 04.02.26	4000	132	180	02/00-12/01
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Dimensiunea filetului M39 x 1.5.					
RENAULT TRUCKS (RVI) Midlum I 180.08 dCi	dCi4-180	4000	128	174	11/01-05/06
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Dimensiunea filetului M39 x 1.5.					
RENAULT TRUCKS (RVI) Midlum I 180.10	MIDR 06.02.26	6200	132	180	02/00-12/01
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Dimensiunea filetului M39 x 1.5.					
RENAULT TRUCKS (RVI) Midlum I 180.10 dCi	dCi4-180	4000	128	174	11/01-05/06
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Dimensiunea filetului M39 x 1.5.					
RENAULT TRUCKS (RVI) Midlum I 180.12	MIDR 06.02.26	6200	132	180	02/00-12/01
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Dimensiunea filetului M39 x 1.5.					
RENAULT TRUCKS (RVI) Midlum I 180.12 dCi	dCi4-180	4000	128	174	11/01-05/06
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Dimensiunea filetului M39 x 1.5.					
RENAULT TRUCKS (RVI) Midlum I 210.08	MIDR 06.02.26	6200	154	210	02/00-12/01
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Dimensiunea filetului M39 x 1.5.					
RENAULT TRUCKS (RVI) Midlum I 210.09	MIDR 06.02.26	6200	154	210	02/00-12/01
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Dimensiunea filetului M39 x 1.5.					
RENAULT TRUCKS (RVI) Midlum I 210.10	MIDR 06.02.26	6200	154	210	02/00-12/01
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Dimensiunea filetului M39 x 1.5.					
RENAULT TRUCKS (RVI) Midlum I 210.12	MIDR 06.02.26	6200	154	210	02/00-12/01
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Dimensiunea filetului M39 x 1.5.					
RENAULT TRUCKS (RVI) Midlum I 210.13	MIDR 06.02.26	6200	154	210	02/00-12/01
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Dimensiunea filetului M39 x 1.5.					
RENAULT TRUCKS (RVI) Midlum I 210.14	MIDR 06.02.26	6200	154	210	02/00-12/01
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Dimensiunea filetului M39 x 1.5.					
RENAULT TRUCKS (RVI) Midlum I 210.15	MIDR 06.02.26	6200	154	210	02/00-12/01
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Dimensiunea filetului M39 x 1.5.					
RENAULT TRUCKS (RVI) Midlum I 210.16	MIDR 06.02.26	6200	154	210	02/00-12/01
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Dimensiunea filetului M39 x 1.5.					
RENAULT TRUCKS (RVI) Midlum I 220.08 dCi	dCi6-220	6200	158	215	11/01-05/06
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Dimensiunea filetului M39 x 1.5.					
RENAULT TRUCKS (RVI) Midlum I 220.10 dCi	dCi6-220	6200	158	215	11/01-05/06
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Dimensiunea filetului M39 x 1.5.					
RENAULT TRUCKS (RVI) Midlum I 220.12 dCi	dCi6-220	6200	158	215	11/01-05/06

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Dimensiunea filetului M39 x 1.5.					
RENAULT TRUCKS (RVI) Midlum I 220.13 dCi	dCi6-220	6200	158	215	11/01-05/06
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Dimensiunea filetului M39 x 1.5.					
RENAULT TRUCKS (RVI) Midlum I 220.14 dCi	dCi6-220	6200	158	215	11/01-05/06
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Dimensiunea filetului M39 x 1.5.					
RENAULT TRUCKS (RVI) Midlum I 220.16 dCi	dCi6-220	6200	158	215	11/01-05/06
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Dimensiunea filetului M39 x 1.5.					
RENAULT TRUCKS (RVI) Midlum I 220.18 dCi	dCi6-220	6200	158	215	11/01-05/06
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Dimensiunea filetului M39 x 1.5.					
RENAULT TRUCKS (RVI) Midlum I 250.12	MIDR 06.02.26	6200	184	250	02/00-12/01
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Dimensiunea filetului M39 x 1.5.					
RENAULT TRUCKS (RVI) Midlum I 250.13	MIDR 06.02.26	6200	184	250	02/00-12/01
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Dimensiunea filetului M39 x 1.5.					
RENAULT TRUCKS (RVI) Midlum I 250.14	MIDR 06.02.26	6200	184	250	02/00-12/01
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Dimensiunea filetului M39 x 1.5.					
RENAULT TRUCKS (RVI) Midlum I 250.15	MIDR 06.02.26	6200	184	250	02/00-12/01
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Dimensiunea filetului M39 x 1.5.					
RENAULT TRUCKS (RVI) Midlum I 250.16	MIDR 06.02.26	6200	184	250	02/00-12/01
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Dimensiunea filetului M39 x 1.5.					
RENAULT TRUCKS (RVI) Midlum I 270.12 dCi	dCi6-270	6200	195	265	11/01-05/06
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Dimensiunea filetului M39 x 1.5.					
RENAULT TRUCKS (RVI) Midlum I 270.13 dCi	dCi6-270	6200	195	265	11/01-05/06
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Dimensiunea filetului M39 x 1.5.					
RENAULT TRUCKS (RVI) Midlum I 270.14 dCi	dCi6-270	6200	195	265	11/01-05/06
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Dimensiunea filetului M39 x 1.5.					
RENAULT TRUCKS (RVI) Midlum I 270.16 dCi	dCi6-270	6200	195	265	11/01-05/06
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Dimensiunea filetului M39 x 1.5.					
RENAULT TRUCKS (RVI) Midlum I 270.18 dCi	dCi6-270	6200	195	265	11/01-05/06
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Dimensiunea filetului M39 x 1.5.					
RENAULT TRUCKS (RVI) Premium Distribution/ Route HD 210	MIDR 06.02.26	6180	154	210	04/96-12/01
Frână cu aer comprimat: WABCO. Tip filet Filet pe dreapta.					
RENAULT TRUCKS (RVI) Premium Distribution/ Route HD 220 dCi	dCi 6-220	6200	158	215	11/01-05/06
Frână cu aer comprimat: WABCO. Tip filet Filet pe dreapta.					
RENAULT TRUCKS (RVI) Premium Distribution/ Route HD 240 DXi	DXi7	7200	177	241	05/06->
Frână cu aer comprimat: WABCO. Tip filet Filet pe dreapta.					
RENAULT TRUCKS (RVI) Premium Distribution/ Route HD 250	MIDR 06.02.26	6180	184	250	04/96-12/01
Frână cu aer comprimat: WABCO. Tip filet Filet pe dreapta.					

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
RENAULT TRUCKS (RVI) Premium Distribution/ Route HD 260	MIDR 06.20.45	9800	188	256	04/96-11/01
Frână cu aer comprimat: WABCO. Tip filet Filet pe dreapta.					
RENAULT TRUCKS (RVI) Premium Distribution/ Route HD 270 DXi	DXi7	7200	194	264	05/06->
Frână cu aer comprimat: WABCO. Tip filet Filet pe dreapta.					
RENAULT TRUCKS (RVI) Premium Distribution/ Route HD 270 dCi	dCi 6-270	6200	195	265	11/01-09/06
Frână cu aer comprimat: WABCO. Tip filet Filet pe dreapta.					
RENAULT TRUCKS (RVI) Premium Distribution/ Route HD 300	MIDR 06.20.45	9800	219	298	04/96-12/01
Frână cu aer comprimat: WABCO. Tip filet Filet pe dreapta.					
RENAULT TRUCKS (RVI) Premium Distribution/ Route HD 310 DXi	DXi7	7200	224	305	05/06->
Frână cu aer comprimat: WABCO. Tip filet Filet pe dreapta.					
RENAULT TRUCKS (RVI) Premium Distribution/ Route HD 320 dCi	dCi 11-320	11000	229	311	11/01-09/06
Frână cu aer comprimat: WABCO. Tip filet Filet pe dreapta.					
RENAULT TRUCKS (RVI) Premium Distribution/ Route HD 340	MIDR 06.20.45	9800	249	338	04/96-12/01
Frână cu aer comprimat: WABCO. Tip filet Filet pe dreapta.					
RENAULT TRUCKS (RVI) Premium Distribution/ Route HD 340 DXi	DXi7	7200	247	336	05/06->
Frână cu aer comprimat: WABCO. Tip filet Filet pe dreapta.					
RENAULT TRUCKS (RVI) Premium Distribution/ Route HD 370 DXi	DXi 11 Euro 4/5	10800	272	370	05/06->
Frână cu aer comprimat: WABCO. Tip filet Filet pe dreapta.					
RENAULT TRUCKS (RVI) Premium Distribution/ Route HD 370 dCi	dCi 11-370	11100	266	361	11/01-05/06
Frână cu aer comprimat: WABCO. Tip filet Filet pe dreapta.					
RENAULT TRUCKS (RVI) Premium Distribution/ Route HD 380 DXi	DXi 11 Euro 4/5	10800	280	381	06/09->
Frână cu aer comprimat: WABCO. Tip filet Filet pe dreapta.					
RENAULT TRUCKS (RVI) Premium Distribution/ Route HD 410 DXi	DXi 11 Euro 4/5	10800	302	410	05/06->
Frână cu aer comprimat: WABCO. Tip filet Filet pe dreapta.					
RENAULT TRUCKS (RVI) Premium Distribution/ Route HD 420 dCi	dCi 11B/43	11100	303	412	05/00-05/06
Frână cu aer comprimat: WABCO. Tip filet Filet pe dreapta.					
RENAULT TRUCKS (RVI) Premium Distribution/ Route HD 430 DXi	DXi 11 Euro 4/5	10800	316	430	06/09->
Frână cu aer comprimat: WABCO. Tip filet Filet pe dreapta.					
RENAULT TRUCKS (RVI) Premium Distribution/ Route HD 450 DXi	DXi 11 Euro 4/5	10800	331	450	05/06->
Frână cu aer comprimat: WABCO. Tip filet Filet pe dreapta.					

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
RENAULT TRUCKS (RVI) Premium Distribution/ Route HD 460 DXi	DXi 11 Euro 4/5	10800	339	460	06/09->
Frână cu aer comprimat: WABCO. Tip filet Filet pe dreapta.					
RENAULT TRUCKS (RVI) Premium Distribution/ Route HR 320 dCi	dCi 11-320	11000	229	311	11/01-05/06
Frână cu aer comprimat: WABCO. Tip filet Filet pe dreapta.					
RENAULT TRUCKS (RVI) Premium Distribution/ Route HR 330 DXi	DXi 11	10800	243	330	10/05->
Frână cu aer comprimat: WABCO. Tip filet Filet pe dreapta.					
RENAULT TRUCKS (RVI) Premium Distribution/ Route HR 340	MIDR 06.20.45	9800	249	338	04/96-12/01
Frână cu aer comprimat: WABCO. Tip filet Filet pe dreapta.					
RENAULT TRUCKS (RVI) Premium Distribution/ Route HR 370 DXi	DXi 11 Euro 4/5	10800	272	370	05/06->
Frână cu aer comprimat: WABCO. Tip filet Filet pe dreapta.					
RENAULT TRUCKS (RVI) Premium Distribution/ Route HR 370 dCi	dCi 11-370	11000	266	361	11/01-05/06
Frână cu aer comprimat: WABCO. Tip filet Filet pe dreapta.					
RENAULT TRUCKS (RVI) Premium Distribution/ Route HR 380 DXi	DXi 11 Euro 3/4/5	10800	280	380	10/05->
Frână cu aer comprimat: WABCO. Tip filet Filet pe dreapta.					
RENAULT TRUCKS (RVI) Premium Distribution/ Route HR 385	MIDR 06.23.56	11100	280	381	04/96-12/01
Frână cu aer comprimat: WABCO. Tip filet Filet pe dreapta.					
RENAULT TRUCKS (RVI) Premium Distribution/ Route HR 400	MIDR 06.23.56	11100	287	392	01/99-12/01
Frână cu aer comprimat: WABCO. Tip filet Filet pe dreapta.					
RENAULT TRUCKS (RVI) Premium Distribution/ Route HR 410 DXi	DXi 11 Euro 4/5	10800	302	410	05/06->
Frână cu aer comprimat: WABCO. Tip filet Filet pe dreapta.					
RENAULT TRUCKS (RVI) Premium Distribution/ Route HR 420 dCi	dCi 11B/43	11100	303	412	05/00-05/06
Frână cu aer comprimat: WABCO. Tip filet Filet pe dreapta.					
RENAULT TRUCKS (RVI) Premium Distribution/ Route HR 430 DXi	DXi 11 Euro 4/5	10800	316	430	06/09->
Frână cu aer comprimat: WABCO. Tip filet Filet pe dreapta.					
RENAULT TRUCKS (RVI) Premium Distribution/ Route HR 440 DXi	DXi 11 Euro 3/4/5	10800	324	436	10/05->
Frână cu aer comprimat: WABCO. Tip filet Filet pe dreapta.					
RENAULT TRUCKS (RVI) Premium Distribution/ Route HR 450 DXi	DXi 11 Euro 4/5	10800	331	450	05/06->
Frână cu aer comprimat: WABCO. Tip filet Filet pe dreapta.					
RENAULT TRUCKS (RVI) Premium Distribution/ Route HR 460 DXi	DXi 11 Euro 4/5	10800	339	460	06/09->
Frână cu aer comprimat: WABCO. Tip filet Filet pe dreapta.					

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
RENAULT TRUCKS (RVI) Premium Lander HL 270 DXi	DXi7	7200	194	264	05/06->
Frână cu aer comprimat: WABCO. Tip filet Filet pe dreapta.					
RENAULT TRUCKS (RVI) Premium Lander HL 270 dCi	dCi 6-270	6200	194	264	02/04->
Frână cu aer comprimat: WABCO. Tip filet Filet pe dreapta.					
RENAULT TRUCKS (RVI) Premium Lander HL 310 DXi	DXi7	7200	224	305	05/06->
Frână cu aer comprimat: WABCO. Tip filet Filet pe dreapta.					
RENAULT TRUCKS (RVI) Premium Lander HL 320 dCi	dCi 11-320	11000	229	311	02/04->
Frână cu aer comprimat: WABCO. Tip filet Filet pe dreapta.					
RENAULT TRUCKS (RVI) Premium Lander HL 340 DXi	DXi7	7200	247	336	05/06->
Frână cu aer comprimat: WABCO. Tip filet Filet pe dreapta.					
RENAULT TRUCKS (RVI) Premium Lander HL 370 DXi	DXi 11 Euro 4/5	10800	272	370	05/06->
Frână cu aer comprimat: WABCO. Tip filet Filet pe dreapta.					
RENAULT TRUCKS (RVI) Premium Lander HL 370 dCi	dCi 11-370	11000	266	361	02/04->
Frână cu aer comprimat: WABCO. Tip filet Filet pe dreapta.					
RENAULT TRUCKS (RVI) Premium Lander HL 380 DXi	DXi 11 Euro 4/5	10800	280	381	06/09->
Frână cu aer comprimat: WABCO. Tip filet Filet pe dreapta.					
RENAULT TRUCKS (RVI) Premium Lander HL 410 DXi	DXi 11 Euro 4/5	10800	302	410	05/06->
Frână cu aer comprimat: WABCO. Tip filet Filet pe dreapta.					
RENAULT TRUCKS (RVI) Premium Lander HL 420 dCi	dCi 11B/43	11100	303	412	02/04->
Frână cu aer comprimat: WABCO. Tip filet Filet pe dreapta.					
RENAULT TRUCKS (RVI) Premium Lander HL 430 DXi	DXi 11 Euro 4/5	10800	316	430	06/09->
Frână cu aer comprimat: WABCO. Tip filet Filet pe dreapta.					
RENAULT TRUCKS (RVI) Premium Lander HL 440 DXi	DXi 11 Euro 3/4/5	10800	324	436	10/05->
Frână cu aer comprimat: WABCO. Tip filet Filet pe dreapta.					
RENAULT TRUCKS (RVI) Premium Lander HL 450 DXi	DXi 11 Euro 4/5	10800	331	450	05/06->
Frână cu aer comprimat: WABCO. Tip filet Filet pe dreapta.					
RENAULT TRUCKS (RVI) Premium Lander HL 460 DXi	DXi 11 Euro 4/5	10800	339	460	06/09->
Frână cu aer comprimat: WABCO. Tip filet Filet pe dreapta.					
RENAULT TRUCKS (RVI) R-Serie R 310, Turboliner	MIDR 06.35.40 C				10/80-03/89
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
RENAULT TRUCKS (RVI) R-Serie R 330	MIDR 06.20.45 E				05/88-05/91
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
RENAULT TRUCKS (RVI) R-Serie R 340, Turboliner	MIDR 06.35.40 G				03/86-01/90
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
RENAULT TRUCKS (RVI) R-Serie R 350	MIDR 06.35.40 G				01/90-12/91
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
RENAULT TRUCKS (RVI) R-Serie R 357	MIDR 06.35.40 H				01/86-01/90
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
RENAULT TRUCKS (RVI) R-Serie R 360	MIVS 08.35.30				10/80-06/84
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
RENAULT TRUCKS (RVI) R-Serie R 365, Turboliner	MIDR 06.35.40 H				10/87-05/90
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
RENAULT TRUCKS (RVI) R-Serie R 370	MIVS 08.35.30 F				10/83-07/85
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
RENAULT TRUCKS (RVI) R-Serie R 380	MIDR 06.35.40 H				01/90-12/91
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
RENAULT TRUCKS (RVI) R-Serie R 390, Turboleader	MIVR 08.35.30 C				07/85-03/89
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
RENAULT TRUCKS (RVI) R-Serie R 420, Turboleader	MIVR 08.35.30 G				10/88-10/91
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
ROMAN S.A. (DAC) 16t-Serie 16.230 F/FL/FK	AB D2156 MTN		171	233	01/90->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
ROMAN S.A. (DAC) 16t-Serie 16.240 FA	Deutz BF6M 1013EC		174	237	01/98->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
ROMAN S.A. (DAC) 16t-Serie 16.245 F	MAN D0836 LFL05	6870	180	245	02/05->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
ROMAN S.A. (DAC) 18t-Serie 18.245 FL	MAN D0836 LFL05	6870	180	245	02/05->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
ROMAN S.A. (DAC) 18t-Serie 18.280 FL	MAN D0836 LFL03	6870	206	280	02/05->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
ROMAN S.A. (DAC) 18t-Serie 18.310 FL	MAN D2866 LF23	11967	228	310	02/05->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
ROMAN S.A. (DAC) 18t-Serie 18.360 FL	MAN D2866 LF24	11967	265	360	02/05->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
ROMAN S.A. (DAC) 19t-Serie 19.215	AB D2156 HMN		154	210	01/83-12/95
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
ROMAN S.A. (DAC) 19t-Serie 19.256	AB D2156 MTN8		187	255	01/81-12/95
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
ROMAN S.A. (DAC) 19t-Serie 19.265 FS	AB D2156 MTN		195	265	01/95->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
ROMAN S.A. (DAC) 19t-Serie 19.280	AB D2156 MTN8R		205	280	01/80-12/95
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
ROMAN S.A. (DAC) 19t-Serie 19.380 FS/FLS	Renault MIDR06.23.56		280	382	01/98->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
ROMAN S.A. (DAC) 19t-Serie 19.410 FLS	Cat C12 ATAAC		306	410	01/00->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
ROMAN S.A. (DAC) 21t-Serie 21.410 VFAEG	Deutz BF6M 1015C		300	409	01/96->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
ROMAN S.A. (DAC) 22t-Serie 22.225 DHAE	Cat. 3306BDIT		168	229	01/00->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
ROMAN S.A. (DAC) 22t-Serie 22.230 DF/DFA/DFS	AB D2156 MTN		171	233	01/90->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
ROMAN S.A. (DAC) 22t-Serie 22.380 DFA	Cat C12 ATAAC		283	386	01/00->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
ROMAN S.A. (DAC) 22t-Serie 22.380 DFA	Renault MIDR06.23.56		280	382	01/98->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
ROMAN S.A. (DAC) 26t-Serie 26.230 DF/DFA/DFK/DFS	AB D2156 MTN		171	233	01/90->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
ROMAN S.A. (DAC) 26t-Serie 26.265 DF/DFA/DFK/DFS	AB D2156 MTN		195	265	01/90->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
ROMAN S.A. (DAC) 26t-Serie 26.280 DFAE	MAN D0836 LFL		206	281	01/99->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
ROMAN S.A. (DAC) 26t-Serie 26.300 DFK	Cat. 3306C		223	300	01/00->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
ROMAN S.A. (DAC) 26t-Serie 26.320 DFA	MAN D2866 LF34		220	300	01/99->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
ROMAN S.A. (DAC) 26t-Serie 26.360 DFAE	MAN D2866 LF35		265	360	01/99->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
ROMAN S.A. (DAC) 26t-Serie 26.380 DF/DFK/DFS	Renault MIDR06.23.56		280	382	01/98->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
ROMAN S.A. (DAC) 26t-Serie 26.380 DFAR/DFAER	Cat C12 ATAAC		283	386	01/00->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
ROMAN S.A. (DAC) 26t-Serie 26.410 DFS	Cat C12 ATAAC		306	410	01/00->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
ROMAN S.A. (DAC) 32t-Serie 32.265 VKF	AB D2156 MTN		195	265	01/90->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
ROMAN S.A. (DAC) 32t-Serie 32.280	AB D2156 MTN8R		205	280	01/80-12/95
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
ROMAN S.A. (DAC) 32t-Serie 32.300 DFK	Cat. 3306C		223	300	01/00->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
ROMAN S.A. (DAC) 32t-Serie 32.300 VF/VFK	Cat. 3306C		223	300	01/00->

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
ROMAN S.A. (DAC) 32t-Serie 32.360 DFAS	MAN D2866 LF35		265	360	01/99->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
ROMAN S.A. (DAC) 32t-Serie 32.380 DFAR	Renault MIDR06.23.56		280	382	01/98->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
ROMAN S.A. (DAC) 33t-Serie 33.360 DFA	Deutz BF6M 1015C		264	360	01/98->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
ROMAN S.A. (DAC) 38t-Serie 38.380 VF/VFK	Cat C12 ATAAC		283	386	01/00->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
ROMAN S.A. (DAC) 40t-Serie 40.300 VF	Cat. 3306BDITA		224	300	01/00->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
ROMAN S.A. (DAC) 72t-Serie 72.600 MFEG	Cat. 3306BDITA		440	600	01/00->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
SISU AUTO C-Serie C 500	Cat. C13		327	445	03/06->
SISU AUTO C-Serie C 500	Cat. C13		362	492	03/06->
SISU AUTO C-Serie C 600	Cat. C15-520		384	522	10/06->
SISU AUTO C-Serie C 600	Cat. C15-550		410	557	10/06->
SISU AUTO C-Serie C 600	Cat. C15/C18		465	630	03/06->
SISU AUTO Polar Rock / Timber / Works 2014 420	Mercedes OM 471 LA	12810	310	421	04/14->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO.					
SISU AUTO Polar Rock / Timber / Works 2014 480	Mercedes OM 471 LA	12810	350	476	04/14->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO.					
SISU AUTO Polar Rock / Timber / Works 2014 510	Mercedes OM 471 LA	12810	375	510	04/14->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO.					
SISU AUTO Polar Rock / Timber / Works 2014 520	Mercedes OM 473 LA	15569	380	517	04/14->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO.					
SISU AUTO Polar Rock / Timber / Works 2014 580	Mercedes OM 473 LA	15569	425	578	04/14->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO.					
SISU AUTO Polar Rock / Timber / Works 2014 625	Mercedes OM 473 LA	15569	460	625	04/14->
->09/14. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: KNORR + WABCO.					
SISU AUTO Polar Rock 2011 480	Mercedes OM 501 LA	11946	350	480	03/11->
SISU AUTO Polar Rock 2011 550	Mercedes OM 502 LA	15928	405	550	03/11->
SISU AUTO Polar Rock 2011 600	Mercedes OM 502 LA	15928	440	600	03/11->
SISU AUTO R-Serie R 142 CST	RR-E 260 MK I				01/69->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
SISU AUTO R-Serie R 160 CST	RR-E305/320MK3				01/76->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
SISU AUTO R-Serie R 400	Renault dCi 11-320	11000	229	311	03/05->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
SISU AUTO R-Serie R 400	Renault dCi 11-370	11000	266	361	03/05->

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
SISU AUTO R-Serie R 400	Renault dCi 11B/43	11100	303	412	03/05->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
SISU AUTO R-Serie R 400	Cummins ISM		254	345	03/05->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
SISU AUTO R-Serie R 400	Cummins ISM		306	416	03/05->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
SISU AUTO R-Serie R 400	Cummins ISM		283	385	03/05->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
SISU AUTO R-Serie R 460	DXi 13	12800	338	460	10/06->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
SISU AUTO R-Serie R 500	DXi 13	12800	368	500	10/06->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
SISU AUTO R-Serie R 500	DXi 12	12100	324	440	03/06->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
SISU AUTO R-Serie R 500	DXi 12	12100	353	480	03/06->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
SISU AUTO Timber 480	Mercedes OM 501 LA	11946	350	480	03/11->
SISU AUTO Timber 550	Mercedes OM 502 LA	15928	405	550	03/11->
SISU AUTO Timber 600	Mercedes OM 502 LA	15928	440	600	03/11->
SOLARIS BUS Alpino 8.6	Cummins ISBe4	6700	178	242	10/06->
SOLARIS BUS Alpino 8.9	Cummins ISBe4	6700	178	242	10/08->
SOLARIS BUS InterUrbino 12, 12.8	Cummins ISBe5/EEV	6700	216	293	10/09->
SOLARIS BUS InterUrbino 12, 12.8	Iveco/FPT N60ENT EEV	5900	220	299	10/09->
SOLARIS BUS InterUrbino 12, 12.8	DAF PR265 U1/2 Euro5/EEV	9200	266	362	10/09->
SOLARIS BUS Urbino U 9	MAN D 0824 LOH05	4580	114	155	01/99->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Sistem Wabco.					
SOLARIS BUS Urbino U 10	Cummins ISBe4	6700	165	224	06/02->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Sistem Wabco.					
SOLARIS BUS Urbino U 10	Cummins ISBe6-280B	6700	206	280	01/12->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Sistem Wabco.					
SOLARIS BUS Urbino U 10	Cummins ISBe4-250B	9200	184	250	09/07->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Sistem Wabco.					
SOLARIS BUS Urbino U 12	Cummins ISBe6-280B	6700	206	280	01/12->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Sistem Wabco.					
SOLARIS BUS Urbino U 12	MAN D 0824 LOH17	4580	162	221	01/99->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Sistem Wabco.					
SOLARIS BUS Urbino U 12	Cummins ISBe4	6700	165	224	06/02->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Sistem Wabco.					
SOLARIS BUS Urbino U 12	DAF MX11	10840	210	286	01/12->

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Sistem Wabco.					
SOLARIS BUS Urbino U 12	DAF MX11	10840	271	368	01/12->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Sistem Wabco.					
SOLARIS BUS Urbino U 12	DAF MX11	10840	240	326	01/12->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Sistem Wabco.					
SOLARIS BUS Urbino U 12	MAN D 0826 LOH18	6871	191	260	01/99->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Sistem Wabco.					
SOLARIS BUS Urbino U 12 CNG	FPT F2B (Cursor 8) CNG	7790	200	272	02/08->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Sistem Wabco.					
SOLARIS BUS Urbino U 12 Hybrid	Cummins ISBe5/EEV	6700	165	224	03/10->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Sistem Wabco.					
SOLARIS BUS Urbino U 12 LE	DAF PR 183 Euro5-EEV	9200	184	250	09/06->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Sistem Wabco.					
SOLARIS BUS Urbino U 12 LE CNG	Cummins ISLG	8900	235	320	01/05->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Sistem Wabco.					
SOLARIS BUS Urbino U 12 LE III	DAF PE 183C	9200	188	255	01/03->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Sistem Wabco.					
SOLARIS BUS Urbino U 15	MAN D 0826 LOH18		191	260	01/99->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Sistem Wabco.					
SOLARIS BUS Urbino U 15 CNG	FPT F2B (Cursor 8) CNG	7790	200	272	02/08->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Sistem Wabco.					
SOLARIS BUS Urbino U 15 LE CNG	Cummins ISLG	8900	235	320	01/05->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Sistem Wabco.					
SOLARIS BUS Urbino U 15, 18	DAF PR265S Euro4	9200	265	360	10/06->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Sistem Wabco.					
SOLARIS BUS Urbino U 15, 18	DAF MX11	10840	240	326	01/12->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Sistem Wabco.					
SOLARIS BUS Urbino U 15, 18	DAF MX11	10840	271	368	01/12->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Sistem Wabco.					
SOLARIS BUS Urbino U 15, 18	DAF PR228S Euro4	9200	228	310	10/06->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Sistem Wabco.					
SOLARIS BUS Urbino U 15, 18	DAF PR250S Euro4	9200	250	340	10/06->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Sistem Wabco.					
SOLARIS BUS Urbino U 15, 18	DAF MX11	10840	210	286	01/12->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Sistem Wabco.					
SOLARIS BUS Urbino U 18	DAF MX11	10840	240	326	10/14->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Sistem Wabco.					
SOLARIS BUS Urbino U 18	MAN D 2866 LOH26	11967	257	349	01/99->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Sistem Wabco.					
SOLARIS BUS Urbino U 18	MAN D 0824 LOH25		191	260	01/99->

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Sistem Wabco.					
SOLARIS BUS Urbino U 18	MAN D 2866 LOH25	11967	228	310	01/99->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Sistem Wabco.					
SOLARIS BUS Urbino U 18	DAF PF 235 M	9200	235	320	01/99->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Sistem Wabco.					
SOLARIS BUS Urbino U 18	DAF MX11	10840	210	286	10/14->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Sistem Wabco.					
SOLARIS BUS Urbino U 18	DAF MX11	10840	271	368	10/14->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Sistem Wabco.					
SOLARIS BUS Urbino U 18 CNG	FPT F2B (Cursor 8) CNG	7790	220	299	02/08->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Sistem Wabco.					
SOLARIS BUS Urbino U 18 Hybrid	Cummins ISLe4-250	8849	184	250	02/08->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Sistem Wabco.					
SOLARIS BUS Urbino U 18 Hybrid	Cummins ISLe4-340	8849	250	340	02/08->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Sistem Wabco.					
SOLARIS BUS Urbino U 18 Hybrid	Cummins ISBe5/EEV-250B	6700	184	250	09/09->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Sistem Wabco.					
SOLARIS BUS Urbino U 18 LE CNG	Cummins ISLG	8900	235	320	01/05->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Sistem Wabco.					
SOLARIS BUS Vacanza 12, 13	DAF XE250C	12580	250	340	01/02->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
SOLARIS BUS Vacanza 12, 13	DAF XE280C	12580	280	380	01/02->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
SOLARIS BUS Vacanza 12, 13	DAF MX300 Euro4	12900	300	408	10/06->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
SOLARIS BUS Vacanza 12, 13	DAF XE315C	12580	315	428	01/02->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
SOLBUS (PL) B 9.5 / C 9.5 / C 10.5 / LH 9.5 9.5, 10.5	Iveco F4AE0682	5880	176	240	07/02->
SOLBUS (PL) Solcity / Soltour 10	Cummins ISBe4	6700	220	300	09/07->
SOLBUS (PL) Solcity / Soltour 10	Iveco F4AE0682	5880	176	240	03/06->
SOLBUS (PL) Solcity / Soltour 11	Iveco F4AE0682	5880	176	240	09/05->
SOLBUS (PL) Solcity / Soltour 11	Cummins ISBe4	6700	220	300	09/06->
SOLBUS (PL) Solway SL11	Iveco F4AE3682E	5880	194	264	09/08->
SOLBUS (PL) Solway SL11	Cummins ISBe4	6700	220	300	09/07->
STAR TRUCKS 12t-Serie 12.155	D0824 LFL09		114	155	11/98->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STAR TRUCKS 12t-Serie 12.157	D0824 LFL09		114	155	01/01->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STAR TRUCKS 12t-Serie 12.227	D0826 LFL10		162	221	01/01->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
STAR TRUCKS 1400-Serie 1466	D0826 LFLG15		162	221	01/98->
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STAR TRUCKS 15t-Serie 15.227	D0826 LFL10		162	221	01/01->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 10 S 10 S 14	MAN D 0834	4580	103	140	05/01->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 10 S 10 S 14	WD 612.61	6595	100	136	06/86-12/00
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 10 S 10 S 16	MAN D 0824	4580	114	155	09/91->
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 10 S 10 S 18	MAN D 0834	4580	132	180	05/01->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 10 S 10 S 18	WD 612.63,73	6595	130	177	04/86-12/00
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 10 S 10 S 22	MAN 0826	6871	162	220	05/94->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 11 S 11 S 14	WD 612.61	6595	100	136	07/89-12/00
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 11 S 11 S 18	WD 612.63	6595	130	177	07/89-12/00
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 12 M 12 M 18	WD 612.74	6595	130	177	09/86-12/00
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 12 M 12 M 21	WD 612.76				01/90-12/00
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 12 S 12 S 14	WD 612.61	6595	100	136	06/86-12/00
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 12 S 12 S 14	MAN D 0834	4580	103	140	05/01->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 12 S 12 S 16	MAN D 0824	4580	114	155	09/91->
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 12 S 12 S 18	MAN D 0834	4580	132	180	05/01->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 12 S 12 S 18	WD 612.63,73	6595	130	177	04/86-12/00
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 12 S 12 S 21	WD 612.65,75	6595	154	210	04/86-12/00
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 12 S 12 S 22	MAN 0826	6871	162	220	05/94->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 12 S 12 S 25	MAN D 0836	6871	180	245	05/01->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
STEYR (MAN-STEYR AG) 12 S 12 S 28	MAN D 0836	6871	206	280	11/98->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 13 S 13 S 14	WD 612.61	6595	100	136	09/88-12/00
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 13 S 13 S 18	WD 612.63	6595	130	177	09/88-12/00
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 13 S 13 S 21	WD 612.65,75	6595	154	210	07/89-12/00
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 13 S 13 S 23	WD 612.66	6595	171	233	07/89-12/00
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 14 S 14 S 14	WD 612.61	6595	100	136	06/86-12/00
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 14 S 14 S 16	MAN D 0824	4580	114	155	09/91->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 14 S 14 S 18	WD 612.63,73	6595	130	177	04/86-12/00
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 14 S 14 S 18	MAN D 0834	4580	132	180	05/01->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 14 S 14 S 21	WD 612.65,75	6595	154	210	04/86-12/00
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 14 S 14 S 22	MAN D 0826	6871	162	220	08/95->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 14 S 14 S 25	MAN D 0836	6871	180	245	05/01->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 14 S 14 S 26	MAN D 0826	6871	191	260	08/95->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 14 S 14 S 28	MAN D 0836	6871	206	280	11/98->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 15 S 15 S 14	WD 612.92	6595	100	136	04/86-12/00
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 15 S 15 S 16	MAN D 0824	4580	114	155	09/91->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 15 S 15 S 18	WD 612.63	6595	130	177	04/86-12/00
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 15 S 15 S 18	MAN D 0834	4580	132	180	05/01->
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 15 S 15 S 21	WD 612.65,75	6595	154	210	04/86-12/00
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 15 S 15 S 22	MAN D 0826	6871	162	220	05/94->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
STEYR (MAN-STEYR AG) 15 S 15 S 23	WD 612.66	6596	170	230	04/86-12/00
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 15 S 15 S 25	MAN D 0836	6871	180	245	05/01->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 15 S 15 S 26	MAN D 0826	6871	191	260	08/95->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 15 S 15 S 28	MAN D 0836	6871	206	280	11/98->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 16 S 16 S 18	WD 612.63	6595	130	177	04/86-12/00
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 16 S 16 S 21	WD 612.65	6595	158	215	04/86-12/00
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 16 S 16 S 23	WD 612.93	6595	171	233	04/86-12/00
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 17 S 17 S 18	WD 612.63	6595	130	177	09/88-12/00
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 17 S 17 S 21	WD 612.65	6595	154	215	09/88-12/00
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 17 S 17 S 23	WD 612.66	6595	171	230	09/88-12/00
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 18 S 18 S 22	MAN D 0826	6871	162	220	05/94->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 18 S 18 S 25	MAN D 0836	6871	180	245	05/01->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 18 S 18 S 28	MAN D 0836	6871	206	280	11/98->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 18 S (TGA) 18 S 28	MAN D 0836 LF41	6900	206	280	08/03->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 18 S (TGA) 18 S 31	MAN D 2866 LF/23	11967	228	310	05/00->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 18 S (TGA) 18 S 33	MAN D 0836 LF44	6900	240	326	08/03->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 18 S (TGA) 18 S 36	MAN D 2866 LF/24	11967	265	360	05/00->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 18 S (TGA) 18 S 41	MAN D 2866 LF	11967	301	410	04/00->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 18 S (TGA) 18 S 46	MAN D 2876 LF	12816	338	460	04/00->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 18 S (TGA) 18 S 48	MAN D 2876 LF12	12816	351	480	02/03->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
STEYR (MAN-STEYR AG) 18 S (TGA) 18 S 51	MAN D 2876 LF05	12816	375	510	08/00->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 18 S (TGA) 18 S 53	MAN D 2876 LF13	12816	390	530	01/03->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 18 S (TGA) 18 S 66	MAN D 2840 LF25	18273	485	660	09/02->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 19 S 19 S 22	MAN D 0826	6871	162	220	05/94->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 19 S 19 S 24	WD 615.64	9726	175	238	01/88-12/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 19 S 19 S 25	MAN D 0836	6871	180	245	05/01->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 19 S 19 S 28	MAN D 0836	6871	206	280	11/98->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 19 S 19 S 28	WD 615.63	9726	204	278	01/88-12/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 19 S 19 S 31	WD 615.68,98	9726	226	306	10/87-12/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 19 S 19 S 34	WD 815.64,79	11964	250	340	10/87-06/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 19 S 19 S 37	WD 815.66,76	11964	270	367	10/87-06/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 19 S 19 S 39	WD 815.66	11964	284	386	05/90-06/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 19 S (F2000) 19 S 23	MAN E 2866 (CNG/Gas)		170	232	09/96->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 19 S (F2000) 19 S 31	MAN D 2866	11967	228	310	09/98->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 19 S (F2000) 19 S 36	MAN D 2866	11967	265	360	09/98->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 19 S (F2000) 19 S 37	MAN D 2866 LF21	11967	272	370	01/94-12/95
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 19 S (F2000) 19 S 40	MAN D 2866 LF20	11967	294	400	01/94->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 19 S (F2000) 19 S 41	MAN D 2866 LF1	11967	301	410	09/98->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 19 S (F2000) 19 S 42	MAN D 2866 LF22	11967	309	420	01/94-12/95
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 19 S (F2000) 19 S 46	MAN D 2876 LF02	11967	338	460	01/94-12/01
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
STEYR (MAN-STEYR AG) 19 S (F2000) 19 S 46	MAN D 2876 LF06	12816	338	460	09/98->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 19 S (F2000) 19 S 60	MAN D 2840 LF21	18273	441	601	07/99->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 20 S 20 S 22	MAN D 0826	6871	162	220	05/94->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 20 S 20 S 25	MAN D 0836	6871	180	245	05/01->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 20 S 20 S 28	MAN D 0836	6871	206	280	11/98->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 22 S 22 S 28	WD 615.63	9726	204	278	01/88-12/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 22 S 22 S 31	WD 615.68	9726	226	306	10/87-12/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 22 S 22 S 34	WD 815.64	11964	250	340	10/87-06/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 22 S 22 S 37	WD 815.66	11964	270	367	10/87-06/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 23 S 23 S 31	MAN D 2866	11967	228	310	09/98->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 23 S 23 S 36	MAN D 2866	11967	265	360	09/98->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 23 S 23 S 41	MAN D 2866 LF1	11967	301	410	09/98->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 23 S 23 S 46	MAN D 2876 LF02/06	11967	338	460	01/94->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 24 S 24 S 31	MAN D 2866	11967	228	310	09/98->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 24 S 24 S 36	MAN D 2866	11967	265	360	09/98->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 24 S 24 S 41	MAN D 2866 LF1	11967	301	410	09/98->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 24 S 24 S 46	MAN D 2876 LF02/06	11967	338	460	01/94->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 25 S 25 S 22	MAN D 0826	6871	162	220	05/94->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 25 S 25 S 25	MAN D 0836	6871	180	245	05/01->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 25 S 25 S 28	MAN D 0836	6871	206	280	11/98->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
STEYR (MAN-STEYR AG) 26 S 26 S 22	MAN D 0826	6871	162	220	05/94->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 26 S 26 S 25	MAN D 0836	6871	180	245	05/01->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 26 S 26 S 28	WD 615.63	9726	204	278	01/88-12/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 26 S 26 S 28	MAN D 0836	6871	206	280	11/98->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 26 S 26 S 31	WD 615.68	9726	225	306	10/87-12/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 26 S 26 S 34	WD 815.64	11964	250	340	10/87-06/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 26 S 26 S 37	WD 815.66,76	11964	270	367	10/87-06/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 26 S (F2000) 26 S 23	MAN E 2866 (CNG/Gas)		170	232	09/96->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 26 S (F2000) 26 S 31	MAN D 2866	11967	228	310	09/98->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 26 S (F2000) 26 S 36	MAN D 2866	11967	265	360	09/98->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 26 S (F2000) 26 S 41	MAN D 2866 LF1	11967	301	410	09/98->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 26 S (F2000) 26 S 46	MAN D 2876 LF02/06	11967	338	460	01/94->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 26 S (F2000) 26 S 60	MAN D 2840 LF21	18273	441	601	07/99->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 26 S (TGA) 26 S 28	MAN D 0836 LF41	6900	206	280	08/03->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 26 S (TGA) 26 S 31	MAN D 2866 LF/23	11967	228	310	05/00->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 26 S (TGA) 26 S 33	MAN D 0836 LF44	6900	240	326	08/03->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 26 S (TGA) 26 S 36	MAN D 2866 LF/24	11967	265	360	05/00->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 26 S (TGA) 26 S 41	MAN D 2866 LF	11967	301	410	04/00->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 26 S (TGA) 26 S 46	MAN D 2876 LF	12816	338	460	04/00->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 26 S (TGA) 26 S 48	MAN D 2876 LF12	12816	351	480	02/03->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
STEYR (MAN-STEYR AG) 26 S (TGA) 26 S 51	MAN D 2876 LF05	12816	375	510	08/00->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 26 S (TGA) 26 S 53	MAN D 2876 LF13	12816	390	530	01/03->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 27 S 27 S 31	MAN D 2866	11967	228	310	09/98->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 27 S 27 S 36	MAN D 2866	11967	265	360	09/98->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 27 S 27 S 37	MAN D 2866 LF21	11967	272	370	01/94-12/95
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 27 S 27 S 41	MAN D 2866 LF1	11967	301	410	09/98->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 27 S 27 S 42	MAN D 2866 LF22	11967	309	420	01/94-12/95
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 27 S 27 S 46	MAN D 2876 LF02/06	11967	338	460	01/94->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 27 S 27 S 60	MAN D 2840 LF21	18273	441	601	07/99->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 28 S (E2000) 28 S 23	MAN E 2866 (CNG/Gas)		170	232	09/96->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 28 S (E2000) 28 S 31	MAN D 2866	11967	228	310	09/98->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 28 S (E2000) 28 S 36	MAN D 2866	11967	265	360	09/98->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 28 S (E2000) 28 S 41	MAN D 2866 LF1	11967	301	410	09/98->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 28 S (E2000) 28 S 46	MAN D 2876 LF02/06	11967	338	460	01/94->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 28 S (TGA) 28 S 28	MAN D 0836 LF41	6900	206	280	08/03->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 28 S (TGA) 28 S 31	MAN D 2866 LF/23	11967	228	310	05/00->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 28 S (TGA) 28 S 33	MAN D 0836 LF44	6900	240	326	08/03->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 28 S (TGA) 28 S 36	MAN D 2866 LF/24	11967	265	360	05/00->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 28 S (TGA) 28 S 41	MAN D 2866 LF	11967	301	410	04/00->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 28 S (TGA) 28 S 46	MAN D 2876 LF	12816	338	460	04/00->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
STEYR (MAN-STEYR AG) 28 S (TGA) 28 S 48	MAN D 2876 LF12	12816	351	480	02/03->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 28 S (TGA) 28 S 51	MAN D 2876 LF05	12816	375	510	08/00->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 28 S (TGA) 28 S 53	MAN D 2876 LF13	12816	390	530	01/03->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 29 S 29 S 41	MAN D 2866 LF1	11967	301	410	09/98->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 29 S 29 S 46	MAN D 2876 LF02/06	11967	338	460	01/94->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 30 S 30 S 31	MAN D 2866	11967	228	310	09/98->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 30 S 30 S 36	MAN D 2866	11967	265	360	09/98->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 30 S 30 S 41	MAN D 2866 LF1	11967	301	410	09/98->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 30 S 30 S 46	MAN D 2876 LF02/06	11967	338	460	01/94->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 32 S 32 S 28	WD 615.63	9726	204	278	01/88-12/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 32 S 32 S 31	WD 615.68	9726	226	306	10/87-12/97
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 32 S 32 S 34	WD 815.64,79	11964	250	340	10/87-06/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 32 S 32 S 37	WD 815.66,76	11964	270	367	10/87-06/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 32 S (E/F2000) 32 S 31	MAN D 2866	11967	228	310	09/98->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 32 S (E/F2000) 32 S 36	MAN D 2866	11967	265	360	09/98->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 32 S (E/F2000) 32 S 41	MAN D 2866 LF1	11967	301	410	09/98->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 32 S (E/F2000) 32 S 46	MAN D 2876 LF02/06	11967	338	460	01/94->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 32 S (TGA) 32 S 31	MAN D 2866 LF/23	11967	228	310	05/00->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 32 S (TGA) 32 S 33	MAN D 0836 LF44	6900	240	326	08/03->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 32 S (TGA) 32 S 36	MAN D 2866 LF/24	11967	265	360	05/00->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
STEYR (MAN-STEYR AG) 32 S (TGA) 32 S 41	MAN D 2866 LF	11967	301	410	04/00->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 32 S (TGA) 32 S 46	MAN D 2876 LF	12816	338	460	04/00->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 32 S (TGA) 32 S 48	MAN D 2876 LF12	12816	351	480	02/03->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 32 S (TGA) 32 S 51	MAN D 2876 LF05	12816	375	510	08/00->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 32 S (TGA) 32 S 53	MAN D 2876 LF13	12816	390	530	01/03->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 33 S 33 S 31	WD 615.68	9726	226	306	10/87-12/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 33 S 33 S 34	WD 815.67	11964	250	340	10/87-12/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 33 S (E/F2000) 33 S 36	MAN D 2866	11967	265	360	09/98->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 33 S (E/F2000) 33 S 37	MAN D 2866 LF21	11967	272	370	01/94-12/95
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 33 S (E/F2000) 33 S 41	MAN D 2866 LF1	11967	301	410	09/98->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 33 S (E/F2000) 33 S 42	MAN D 2866 LF22	11967	309	420	01/94-12/95
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 33 S (E/F2000) 33 S 46	MAN D 2876 LF02/06	11967	338	460	01/94->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 33 S (E/F2000) 33 S 60	MAN D 2840 LF21	18273	441	601	07/99->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 33 S (TGA) 33 S 36	MAN D 2866 LF/24	11967	265	360	05/00->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 33 S (TGA) 33 S 41	MAN D 2866 LF	11967	301	410	04/00->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 33 S (TGA) 33 S 46	MAN D 2876 LF	12816	338	460	04/00->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 33 S (TGA) 33 S 48	MAN D 2876 LF12	12816	351	480	02/03->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 33 S (TGA) 33 S 51	MAN D 2876 LF05	12816	375	510	08/00->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 33 S (TGA) 33 S 53	MAN D 2876 LF13	12816	390	530	01/03->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 35 S 35 S 31	MAN D 2866	11967	228	310	09/98->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
STEYR (MAN-STEYR AG) 35 S 35 S 36	MAN D 2866	11967	265	360	09/98->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 35 S 35 S 37	MAN D 2866 LF21	11967	272	370	01/94-12/95
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 35 S 35 S 41	MAN D 2866 LF1	11967	301	410	09/98->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 35 S 35 S 42	MAN D 2866 LF22	11967	309	420	01/94-12/95
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 35 S 35 S 46	MAN D 2876 LF02/06	11967	338	460	01/94->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 40 S 40 S 31	WD 615.68	9726	166	226	01/88-12/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 40 S 40 S 34	WD 815.67	11964	184	250	01/88-12/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 40 S 40 S 37	WD 815.66	11964	199	270	01/88-12/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 40 S (E/F2000) 40 S 37	MAN D 2866 LF21	11967	272	370	01/94-12/95
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 40 S (E/F2000) 40 S 41	MAN D 2866 LF1	11967	301	410	09/98->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 40 S (E/F2000) 40 S 42	MAN D 2866 LF22	11967	309	420	01/94-12/95
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 40 S (E/F2000) 40 S 46	MAN D 2876 LF02/06	11967	338	460	01/94->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 40 S (E/F2000) 40 S 60	MAN D 2840 LF21	18273	441	601	07/99->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 41 S (E/F2000) 41 S 36	MAN D 2866	11967	265	360	09/98->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 41 S (E/F2000) 41 S 37	MAN D 2866 LF21	11967	272	370	01/94-12/95
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 41 S (E/F2000) 41 S 41	MAN D 2866 LF1	11967	301	410	09/98->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 41 S (E/F2000) 41 S 42	MAN D 2866 LF22	11967	309	420	01/94-12/95
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 41 S (E/F2000) 41 S 46	MAN D 2876 LF02/06	11967	338	460	01/94->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 41 S (E/F2000) 41 S 60	MAN D 2840 LF21	18273	441	601	07/99->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 41 S (TGA) 41 S 36	MAN D 2866 LF/24	11967	265	360	05/00->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
STEYR (MAN-STEYR AG) 41 S (TGA) 41 S 41	MAN D 2866 LF	11967	301	410	04/00->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 41 S (TGA) 41 S 46	MAN D 2876 LF	12816	338	460	04/00->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 41 S (TGA) 41 S 48	MAN D 2876 LF12	12816	351	480	02/03->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 41 S (TGA) 41 S 51	MAN D 2876 LF05	12816	375	510	08/00->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 41 S (TGA) 41 S 53	MAN D 2876 LF13	12816	390	530	01/03->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 41 S (TGA) 41 S 66	MAN D 2840 LF25	18273	485	660	09/02->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 42 S 42 S 41	MAN D 2866 LF1	11967	301	410	09/98->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 42 S 42 S 46	MAN D 2876 LF02/06	11967	338	460	09/98->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 50 S 50 S 41	MAN D 2866 LF1	11967	301	410	09/98->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 50 S 50 S 46	MAN D 2876 LF02/06	11967	338	460	09/98->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 50 S 50 S 60	MAN D 2840 LF21	18273	441	601	07/99->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 8 S 8 S 10	MAN D 0824	4580	75	102	09/91->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 8 S 8 S 11	MAN D 0824	4580	81	110	08/95->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 8 S 8 S 14	WD 612.61	6595	100	136	05/89-12/00
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 8 S 8 S 14	MAN D 0834	4580	103	140	05/01->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 8 S 8 S 16	MAN D 0824	4580	114	155	09/91->
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 8 S 8 S 18	MAN D 0834	4580	132	180	05/01->
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 8 S 8 S 18	WD 612.63	6595	130	177	05/89-12/00
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 8 S 8 S 22	MAN 0826	6871	162	220	05/94->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 9 S 9 S 14	WD 612.61	6595	100	136	06/86-12/00
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
STEYR (MAN-STEYR AG) 9 S 9 S 14	MAN D 0834	4580	103	140	05/01->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 9 S 9 S 16	MAN D 0824	4580	114	155	09/91->
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 9 S 9 S 18	MAN D 0834	4580	132	180	05/01->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 9 S 9 S 18	WD 612.63,73	6595	130	177	04/86-12/00
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) 9 S 9 S 22	MAN 0826	6871	162	220	05/94->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) S Serie (Busse) SFL 11 HUA 280	9 FUA	11045	206	280	10/87->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) S Serie (Busse) SG 18 HUA 280	9 FUA	11045	206	280	07/87->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) S Serie (Busse) SL 11 HU 250	9 FUA	11045	184	250	01/84->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) S Serie (Busse) SL 11 HUA 280	9 FUA	11045	206	280	12/86->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) S Serie (Busse) SS 11 HU 200	9 FUA	11045	147	200	06/84->
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
STEYR (MAN-STEYR AG) S Serie (Busse) SS 11 HUA 280	9 FUA	11045	206	280	06/84->
În parte/sau. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
TATRA JAMAL 270	T3B 928-40, T3C 928-81	12667	270	367	01/98->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
TATRA JAMAL 280	T3D 928-20	12667	280	381	01/06->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
TATRA JAMAL 300	T3B 928-70, T3C 928-90	12667	300	408	01/98->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
TATRA JAMAL 320	T3D 928-30	12667	320	435	01/06->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
TATRA JAMAL 325	T3D 928-30	12667	325	442	01/08->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
TATRA T815 / T815-2 / T815-7 T 815 NT, NTH, P, TP, V	T3-930-30,-53	19000	235	320	03/83-12/89
01/89->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
TATRA T815 / T815-2 / T815-7 T 815 PJ	T3-928-32	12667	230	313	03/83-12/89
01/89->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
TATRA T815 / T815-2 / T815-7 T 815 S, P, PJ, PR, RN, VS	T3-929-00/11/30	15825	208	280	03/83-12/89
01/89->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
TATRA T815 / T815-2 / T815-7 T 815-2	T3B 928-60	12667	255	347	01/89->
01/89->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
TATRA T815 / T815-2 / T815-7 T 815-2	T3D 928-20	12667	280	381	01/06->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
TATRA T815 / T815-2 / T815-7 T 815-2	T3D 928-30	12667	320	435	01/06->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
TATRA T815 / T815-2 / T815-7 T 815-2	T3B 928-40, T3C 928-81	12667	270	367	01/89->
01/89->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
TATRA T815 / T815-2 / T815-7 T 815-2	T3D 928-30	12667	325	442	01/08->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
TATRA T815 / T815-2 / T815-7 T 815-2	T3B 928-70, T3C 928-90	12667	300	408	01/89->
01/89->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
TATRA T815 / T815-2 / T815-7 T 815-2	T3B 928-10/50	12667	230	313	01/89->
01/89->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
TATRA T815 / T815-2 / T815-7 T 815-2 NT 4x4	Deutz BF8L 513 LC	12763	243	330	01/92->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
TATRA T815 / T815-2 / T815-7 T 815-7	T3D 928-30	12667	325	442	01/13->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
TATRA TERRNo1 270	T3B 928-40, T3C 928-81	12667	270	367	01/97->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
TATRA TERRNo1 280	T3D 928-20	12667	280	381	01/06->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
TATRA TERRNo1 300	T3B 928-70, T3C 928-90	12667	300	408	01/97->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
TATRA TERRNo1 320	T3D 928-30	12667	320	435	01/06->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
TATRA TERRNo1 325	T3D 928-30	12667	325	442	01/08->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
TEMSA BUS Avenue LF LF12	Cummins ISBe4.5 250	6700	184	250	09/10->
TEMSA BUS Avenue LF LF12	Cummins ISBe4.5 290	6700	210	286	10/08->
TEMSA BUS Avenue LF LF12	DAF PR 228S	9200	228	310	09/10->
TEMSA BUS Avenue LF LF12 CNG	Cummins ISL G340	8850	250	340	09/13->
TEMSA BUS Avenue LF LF12 CNG	Cummins ISL G300	8850	224	305	09/13->
TEMSA BUS Diamond 13, 14	MAN D2676 LOH	12412	353	480	10/06->
TEMSA BUS Diamond 13, 14	MAN D2066 LOH04	10520	324	440	10/06->
TEMSA BUS Diamond 13, 14	MAN D2876 LOH	12816	338	460	09/04->
TEMSA BUS MD9 MD9	MAN D0836 LOH65 E5/EEV		184	250	10/10->

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

MANN FILTER

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
TEMSA BUS MD9 MD9 LE	Cummins ISBe 4.5	4462	152	207	10/12->
TEMSA BUS Maraton 12, 13, VIP	DAF MX11 (Euro 6)	10800	320	435	09/15->
TEMSA BUS Metropol Metropol Intercity	MAN D0834 LOH51		152	206	10/06->
TEMSA BUS Metropol Metropol Intercity	MAN D0836 LOH52		176	240	10/06->
TEMSA BUS Opalin Opalin 8	MAN D0834 LOH51		152	206	09/05->
TEMSA BUS Opalin Opalin 9	MAN D0836 LOH52		176	240	09/05->
TEMSA BUS Safari HD/IC/RD/STD 10 M	MAN D 2866 LOH28	11967	265	361	01/01->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
TEMSA BUS Safari HD/IC/RD/STD 12 M	MAN D 2866 LOH28	11967	265	361	01/01->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
TEMSA BUS Safari HD/IC/RD/STD HD 12, 13	DAF MX 300	12900	300	410	10/06->
TEMSA BUS Safari HD/IC/RD/STD HD12, 13	DAF MX 11	10800	320	435	01/16->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
TEMSA BUS Safari HD/IC/RD/STD RD 12 ,13	DAF PR 265	9200	265	360	10/06->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
TEMSA BUS Safir, Safir Plus Safir, Safir Plus	DAF MX 300	12900	300	410	10/09->
TEMSA BUS Samba Samba	MAN D 0834 LFL03	4580	132	180	01/01->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
TEMSA BUS Tourmalin, Tourmalin IC 12, 13	DAF PR 228S2 Euro5	9200	228	310	10/06->
TEMSA BUS Tourmalin, Tourmalin IC 12, 13	Cummins ISBe4 300	6728	221	300	10/06->
TEMSA BUS Tourmalin, Tourmalin IC 12, 13	DAF PR 265 Euro5	9200	265	360	05/07->
TERBERG RT 182	Mercedes OM 906 LA	6349	129	175	01/07->
TERBERG RT 222	Mercedes OM 906 LA	6349	170	231	01/07->
TERBERG RT 282	Mercedes OM 906 LA	6349	205	279	01/07->
TERBERG RT 382	Cummins QSM11-C335	10800	250	340	04/07->
TROLIGABUS Fenix Fenix	Cummins ISBe 250	6700	184	250	01/09->
TROLIGABUS Leonis Leonis	Cummins ISBe 250	6700	184	250	01/09->
TROLIGABUS Pegasus Pegasus	Cummins ISBe 250	6700	184	250	01/09->
TROLIGABUS Sirius Sirius	Cummins ISBe 250	6700	184	250	01/09->
VAN HOOL A3, AG3, AGG3 A300 CNG, A320 CNG, A330 CNG	MAN E2866 LUH 01	11967	180	245	01/04->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VAN HOOL A3, AG3, AGG3 A300 CNG, AG 300 CNG	MAN E2866 DUH 03	11967	228	310	01/05->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VAN HOOL A3, AG3, AGG3 A300 T Electric	Electric engine		200	272	01/05->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VAN HOOL A3, AG3, AGG3 A300, A320, A330, A360	MAN D0836 LOH 01	6871	206	280	01/04->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VAN HOOL A3, AG3, AGG3 A300, AG300	MAN D2866 LOH 25/27	11967	228	310	09/03->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
VAN HOOL A3, AG3, AGG3 A308	MAN D0836 LOH	6871	176	239	05/06->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VAN HOOL A3, AG3, AGG3 A309	Cummins ISBe225	6700	165	225	05/06->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VAN HOOL A3, AG3, AGG3 A330	DAF PR183	9200	183	249	09/08->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VAN HOOL A3, AG3, AGG3 A330	DAF PR228	9200	228	310	09/08->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VAN HOOL A3, AG3, AGG3 A330	MAN D2066 LOH E5/EEV	10518	235	320	05/08->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VAN HOOL A3, AG3, AGG3 A360	MAN D2066 LOH E5/EEV	10518	235	320	05/08->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VAN HOOL A3, AG3, AGG3 A360	MAN D2866 LUH 22	11967	191	260	01/04->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VAN HOOL A3, AG3, AGG3 A360	DAF PR183	9200	183	249	09/08->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VAN HOOL A3, AG3, AGG3 AG300	MAN D2865 LOH	9973	235	320	07/92->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VAN HOOL A3, AG3, AGG3 AG300	DAF PE228C (Euro3)	9200	228	310	03/03->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VAN HOOL A3, AG3, AGG3 AG300	DAF PE265C (Euro3)	9200	265	360	03/03->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VAN HOOL A3, AG3, AGG3 AG300	MAN D2066 LOH E5/EEV	10518	265	360	05/08->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VAN HOOL A3, AG3, AGG3 AG300	DAF PR228	9200	228	310	09/08->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VAN HOOL A3, AG3, AGG3 AG300	DAF PR265	9200	265	360	09/08->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VAN HOOL A3, AG3, AGG3 AG300 CNG	MAN E2866 LUH 01	11967	180	245	01/04->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VAN HOOL A3, AG3, AGG3 AGG300	DAF PE265C (Euro3)	9200	265	360	10/02->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VAN HOOL A3, AG3, AGG3 AGG300	DAF PR265	9200	265	360	09/08->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VAN HOOL A3, AG3, AGG3 AGG300	MAN D2866 LOH	11967	265	360	05/03->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VAN HOOL A500 A500	MAN D0826 LOH04	6596	160	218	01/85->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
VAN HOOL A500 A500	MAN D0826 LOH217	6871	169	230	03/96->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
VAN HOOL A600 A600	MAN D2866 LUH 22	11967	191	260	01/04->
VAN HOOL CL9 CL915	MAN D2066 LOH28	10518	294	400	09/05->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VAN HOOL CL9 CL915	DAF MX 340	12900	340	462	09/05->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VAN HOOL CL9 CL916	MAN D2676 LOH27	12412	353	480	09/08->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VAN HOOL CL9 CL916	DAF MX 300 S	12900	300	410	09/08->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VAN HOOL CL9 CL916	MAN D2066 LOH28	10518	294	400	09/05->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VAN HOOL CL9 CL916	DAF MX 340	12900	340	462	09/05->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VAN HOOL CL9 CL916	MAN D2066 LOH07	10520	294	400	09/08->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VAN HOOL CL9 CL916	DAF XE 355 C	12580	355	483	09/04->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VAN HOOL EOS 100	MAN D2866 LOH 07	11967	272	370	01/92->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
VAN HOOL EOS 200, 200L	MAN D2866 LOH 07	11967	272	370	01/97->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
VAN HOOL EOS 233	MAN D2866 LOH 23	11967	294	370	01/98->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
VAN HOOL EOS 90, 90L	MAN D2866 LOH 07	11967	272	370	01/92->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
VAN HOOL T8, TD8, TG8 T809 Alizee	D 0826 OH02	6871	97	132	10/78-12/96
01/88->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
VAN HOOL T8, TD8, TG8 T809 Alizee	D 0826 LOH	6871	140	190	09/90-12/98
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
VAN HOOL T8, TD8, TG8 T812 Alizee	D 2865 LOH01	9973	198	269	10/78-12/98
01/88->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
VAN HOOL T8, TD8, TG8 T815 Acron, Alicron, Alizee	D 2866 LOH	11967	274	370	10/78-12/98
01/88->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
VAN HOOL T8, TD8, TG8 T815 Acron, Alicron, Alizee	OM 422/442 A	14620	243	330	10/78-12/98
01/88->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
VAN HOOL T8, TD8, TG8 T815 Acron, Alicron, Alizee	Scania DSC 11.34	11018	201	273	10/78-12/98
01/88->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
VAN HOOL T8, TD8, TG8 T815 Acron, Alicron, Alizee	DAF DKX/DKZ 1160ATI	11600	274	370	10/78-12/98
01/88->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
VAN HOOL T8, TD8, TG8 T815 Acron, Alicron, Alizee	Volvo THD101GD	11600	201	273	10/78-12/98

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
01/88->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
VAN HOOL T8, TD8, TG8 T815 Acron, Alicron, Alizee	D 2866 TOH	11967	193	262	10/78-12/96
01/88->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
VAN HOOL T8, TD8, TG8 T816 Altano	D 2866 LOH07	11967	274	373	10/78-12/98
01/88->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
VAN HOOL T8, TD8, TG8 T818 Altano	D 2866 LOH07	11967	274	373	10/78-12/98
01/88->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
VAN HOOL T8, TD8, TG8 TD816 Altano	D 2866 LOH07	11967	274	373	10/78-12/98
01/88->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
VAN HOOL T8, TD8, TG8 TD824 Astromega	OM 422/442 A	14620	243	330	10/78-12/98
01/88->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
VAN HOOL T8, TD8, TG8 TD824 Astromega	D 2866 LOH07	11967	274	373	10/78-12/98
01/88->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
VAN HOOL T8, TD8, TG8 TG821 Acron	D 2866 LF06	11967	309	420	10/78-12/98
01/88->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
VAN HOOL T8, TD8, TG8 TG822 Altano	D 2866 LF06	11967	309	420	10/78-12/98
01/88->. Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
VAN HOOL T9, TD9, TL9 T911	MAN D2066 LF27	10518	265	360	09/05->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VAN HOOL T9, TD9, TL9 T911	DAF PR 265 S	9200	265	360	09/06->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VAN HOOL T9, TD9, TL9 T915 Atlino, Atlon	DAF PR 265	9200	265	360	10/11->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VAN HOOL T9, TD9, TL9 T915 Atlino, Atlon	MAN D2066 LOH28	10518	294	400	10/11->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VAN HOOL T9, TD9, TL9 T915, TL915	MAN D2866 LOH24	11970	230	313	09/96->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VAN HOOL T9, TD9, TL9 T915, TL915	MAN D2866 LOH07	11970	274	373	09/96->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VAN HOOL T9, TD9, TL9 T915, TL915	MAN D2866 LOH06	11970	309	420	09/96->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VAN HOOL T9, TD9, TL9 T915, TL915	MAN D2066 LOH28	10518	294	400	09/05->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VAN HOOL T9, TD9, TL9 T915, TL915	DAF MX 340	12900	340	462	09/05->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VAN HOOL T9, TD9, TL9 T916 Atlino, Atlon	DAF PR 265	9200	265	360	10/11->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VAN HOOL T9, TD9, TL9 T916 Atlino, Atlon	MAN D2066 LOH28	10518	294	400	10/11->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VAN HOOL T9, TD9, TL9 T916, TL916	DAF XE 355 C	12580	355	483	09/04->

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VAN HOOL T9, TD9, TL9 T916, TL916	MAN D2066 LOH28	10518	294	400	09/05->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VAN HOOL T9, TD9, TL9 T916, TL916	DAF MX 340	12900	340	462	09/05->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VAN HOOL T9, TD9, TL9 T916, TL916	DAF MX 300 S	12900	300	410	09/08->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VAN HOOL T9, TD9, TL9 T916, TL916	MAN D2066 LOH07	10520	294	400	09/08->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VAN HOOL T9, TD9, TL9 T916, TL916	MAN D2676 LOH27	12412	353	480	09/08->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VAN HOOL T9, TD9, TL9 T917	MAN D2866 LOH 29	11967	301	410	09/04->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VAN HOOL T9, TD9, TL9 T917	MAN D2876 LOH02	11967	338	460	09/04->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VAN HOOL T9, TD9, TL9 T917	MAN D2676 LOH26	12412	324	441	09/08->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VAN HOOL T9, TD9, TL9 T917	MAN D2676 LOH27	12412	353	480	09/08->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VAN HOOL T9, TD9, TL9 T918	MAN D2676 LOH27	12412	353	480	09/08->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VAN HOOL T9, TD9, TL9 T919	MAN D2676 LOH27	12412	353	480	09/08->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VAN HOOL T9, TD9, TL9 TD924	MAN D2876 LOH02	11967	338	460	09/04->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VAN HOOL T9, TD9, TL9 TD925	DAF MX 375 S	12900	375	510	09/08->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VAN HOOL T9, TD9, TL9 TD925	DAF MX 340	12900	340	462	09/08->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VAN HOOL T9, TD9, TL9 TD925	MAN D2676 LOH27	12412	353	480	09/08->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VAN HOOL T9, TD9, TL9 TD927	DAF XE 355 C	12580	355	483	09/04->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VAN HOOL T9, TD9, TL9 TD927	MAN D2676 LOH27	12412	353	480	09/08->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VAN HOOL TX, TDX TDX20 Altano	DAF MX 13	12900	375	510	10/15->
Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VAN HOOL TX, TDX TDX20 Altano	DAF MX 13	12900	340	462	10/15->
Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VAN HOOL TX, TDX TDX20 Altano	MAN D2676 LOH27	12412	353	480	10/11->

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VAN HOOL TX, TDX TDX20 Altano	DAF MX 340	12900	340	462	10/11->
Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VAN HOOL TX, TDX TDX21 Altano	DAF MX 13	12900	375	510	10/15->
Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VAN HOOL TX, TDX TDX21 Altano	DAF MX 13	12900	340	462	10/15->
Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VAN HOOL TX, TDX TDX21 Altano	MAN D2676 LOH27	12412	353	480	10/11->
Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VAN HOOL TX, TDX TDX21 Altano	DAF MX 340	12900	340	462	10/11->
Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VAN HOOL TX, TDX TDX25 Astromega	DAF MX 13	12900	375	510	10/15->
Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VAN HOOL TX, TDX TDX25 Astromega	DAF MX 13	12900	340	462	10/15->
Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VAN HOOL TX, TDX TDX25 Astromega	DAF MX 375	12900	375	510	10/11->
Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VAN HOOL TX, TDX TDX25 Astromega	MAN D2676 LOH27	12412	353	480	10/11->
Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VAN HOOL TX, TDX TDX27 Astromega	DAF MX 13	12900	340	462	10/15->
Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VAN HOOL TX, TDX TDX27 Astromega	DAF MX 13	12900	375	510	10/15->
Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VAN HOOL TX, TDX TDX27 Astromega	MAN D2676 LOH27	12412	353	480	10/11->
Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VAN HOOL TX, TDX TDX27 Astromega	DAF MX 375	12900	375	510	10/11->
Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VAN HOOL TX, TDX TX11 Alicron	MAN D2066 LOH27	10518	265	360	10/11->
Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VAN HOOL TX, TDX TX11 Alicron	DAF PR 265	9200	265	360	10/11->
Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VAN HOOL TX, TDX TX11 Arlicron	DAF MX 11	10840	271	368	10/15->
Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VAN HOOL TX, TDX TX15 Acron	DAF MX 11	10840	320	435	10/15->
Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VAN HOOL TX, TDX TX15 Acron	DAF MX 11	10840	290	396	10/15->
Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VAN HOOL TX, TDX TX15 Acron	MAN D2066 LOH28	10518	294	400	10/11->
Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VAN HOOL TX, TDX TX15 Acron	DAF MX 300	12900	300	408	10/11->

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VAN HOOL TX, TDX TX15 Alicron	MAN D2066 LOH28	10518	294	400	10/11->
Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VAN HOOL TX, TDX TX15 Alicron	DAF MX 300	12900	300	408	10/11->
Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VAN HOOL TX, TDX TX15 Arlicron	DAF MX 11	10840	290	394	10/15->
Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VAN HOOL TX, TDX TX15 Astronef	DAF MX 13	12900	375	510	10/15->
Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VAN HOOL TX, TDX TX15 Astronef	DAF MX 13	12900	340	462	10/15->
Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VAN HOOL TX, TDX TX15 Astronef	MAN D2676 LOH27	12412	353	480	10/11->
Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VAN HOOL TX, TDX TX15 Astronef	DAF MX 340	12900	340	462	10/11->
Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VAN HOOL TX, TDX TX16 Acron	DAF MX 13	12900	375	510	10/15->
Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VAN HOOL TX, TDX TX16 Acron	DAF MX 13	12900	340	462	10/15->
Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VAN HOOL TX, TDX TX16 Acron	DAF MX 340	12900	340	462	10/11->
Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VAN HOOL TX, TDX TX16 Acron	MAN D2676 LOH26	12412	324	440	10/11->
Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VAN HOOL TX, TDX TX16 Alicron	DAF MX 300	12900	300	408	10/11->
Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VAN HOOL TX, TDX TX16 Alicron	MAN D2066 LOH28	10518	294	400	10/11->
Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VAN HOOL TX, TDX TX16 Astron	DAF MX 13	12900	340	462	10/15->
Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VAN HOOL TX, TDX TX16 Astron	DAF MX 13	12900	375	510	10/15->
Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VAN HOOL TX, TDX TX16 Astron	MAN D2676 LOH27	12412	353	480	10/11->
Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VAN HOOL TX, TDX TX16 Astron	DAF MX 340	12900	340	462	10/11->
Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VAN HOOL TX, TDX TX16 Astronef	DAF MX 13	12900	375	510	10/15->
Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VAN HOOL TX, TDX TX16 Astronef	DAF MX 13	12900	340	462	10/15->
Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VAN HOOL TX, TDX TX16 Astronef	DAF MX 340	12900	340	462	10/11->

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VAN HOOL TX, TDX TX16 Astronef	MAN D2676 LOH27	12412	353	480	10/11->
Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VAN HOOL TX, TDX TX17 Acron	DAF MX 340	12900	340	462	10/11->
Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VAN HOOL TX, TDX TX17 Acron	MAN D2676 LOH26	12412	324	440	10/11->
Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VAN HOOL TX, TDX TX17 Acron	DAF MX 13	12900	340	462	10/15->
Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VAN HOOL TX, TDX TX17 Acron	DAF MX 13	12900	375	510	10/15->
Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VAN HOOL TX, TDX TX17 Altano	DAF MX 13	12900	375	510	10/15->
Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VAN HOOL TX, TDX TX17 Altano	DAF MX 13	12900	340	462	10/15->
Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VAN HOOL TX, TDX TX17 Altano	DAF MX 340	12900	340	462	10/11->
Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VAN HOOL TX, TDX TX17 Altano	MAN D2676 LOH27	12412	353	480	10/11->
Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VAN HOOL TX, TDX TX17 Astron	DAF MX 340	12900	340	462	10/11->
Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VAN HOOL TX, TDX TX17 Astron	MAN D2676 LOH27	12412	353	480	10/11->
Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VAN HOOL TX, TDX TX17 Astron	DAF MX 13	12900	375	510	10/15->
Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VAN HOOL TX, TDX TX17 Astron	DAF MX 13	12900	340	462	10/15->
Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VAN HOOL TX, TDX TX17 Astronef	MAN D2676 LOH27	12412	353	480	10/11->
Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VAN HOOL TX, TDX TX17 Astronef	DAF MX 13	12900	340	462	10/15->
Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VAN HOOL TX, TDX TX17 Astronef	DAF MX 340	12900	340	462	10/11->
Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VAN HOOL TX, TDX TX17 Astronef	DAF MX 13	12900	375	510	10/15->
Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VAN HOOL TX, TDX TX18 Acron	MAN D2676 LOH26	12412	324	440	10/11->
Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VAN HOOL TX, TDX TX18 Acron	DAF MX 13	12900	340	462	10/15->
Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VAN HOOL TX, TDX TX18 Acron	DAF MX 13	12900	375	510	10/15->

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VAN HOOL TX, TDX TX18 Acron	DAF MX 340	12900	340	462	10/11->
Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VAN HOOL TX, TDX TX18 Altano	DAF MX 13	12900	375	510	10/15->
Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VAN HOOL TX, TDX TX18 Altano	DAF MX 13	12900	340	462	10/15->
Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VAN HOOL TX, TDX TX18 Altano	DAF MX 340	12900	340	462	10/11->
Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VAN HOOL TX, TDX TX18 Altano	MAN D2676 LOH27	12412	353	480	10/11->
Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VAN HOOL TX, TDX TX19 Altano	DAF MX 13	12900	375	510	10/15->
Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VAN HOOL TX, TDX TX19 Altano	MAN D2676 LOH27	12412	353	480	10/11->
Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VAN HOOL TX, TDX TX19 Altano	DAF MX 340	12900	340	462	10/11->
Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VAN HOOL TX, TDX TX19 Altano	DAF MX 13	12900	340	462	10/15->
Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VDL BUS + COACH Bova Futura / VDL Futura FDD2-130	DAF MX13 (Euro 6)	12900	375	510	09/14->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VDL BUS + COACH Bova Futura / VDL Futura FDD2-141	DAF MX13 (Euro 6)	12900	375	510	09/14->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VDL BUS + COACH Bova Futura / VDL Futura FHD 10-200	DAF-RS 200 L	8650	200	272	01/97-12/00
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VDL BUS + COACH Bova Futura / VDL Futura FHD 10-290	DAF-DKV AT	11600	212	288	01/82-12/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VDL BUS + COACH Bova Futura / VDL Futura FHD 10-300	DAF-RS 222 L	8650	222	300	01/97-12/00
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VDL BUS + COACH Bova Futura / VDL Futura FHD 10-300	DAF-WS 222G	11600	222	300	01/82-12/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VDL BUS + COACH Bova Futura / VDL Futura FHD 10-340XE	DAF XE 250 C1	12580	250	340	01/01->

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VDL BUS + COACH Bova Futura / VDL Futura FHD 104-365	DAF PR 265 S Euro4	9200	265	360	09/06->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VDL BUS + COACH Bova Futura / VDL Futura FHD 12-290	DAF-DKV AT	11600	212	288	01/82-12/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VDL BUS + COACH Bova Futura / VDL Futura FHD 12-340XE	DAF XE 250 C1	12580	250	340	01/01->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VDL BUS + COACH Bova Futura / VDL Futura FHD 12-360	DAF-DKX ATi	11600	260	354	01/82-12/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VDL BUS + COACH Bova Futura / VDL Futura FHD 12-370	DAF-WS 268G	11600	268	370	01/82-12/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VDL BUS + COACH Bova Futura / VDL Futura FHD 12-380XE	DAF XE 280 C1	12580	280	381	01/01->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VDL BUS + COACH Bova Futura / VDL Futura FHD 120-365	DAF PR 265 S Euro4	9200	265	360	09/06->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VDL BUS + COACH Bova Futura / VDL Futura FHD 127-365	DAF PR 265 S Euro4	9200	265	360	09/06->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VDL BUS + COACH Bova Futura / VDL Futura FHD 13-340XE	DAF XE 250 C1	12580	250	340	01/01->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VDL BUS + COACH Bova Futura / VDL Futura FHD 13-380XE	DAF XE 280 C1	12580	280	381	01/01->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VDL BUS + COACH Bova Futura / VDL Futura FHD 14-430XE	DAF XE 315 C	12580	315	430	01/01->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VDL BUS + COACH Bova Futura / VDL Futura FHD 15-430XE	DAF XE 315 C	12580	315	430	01/01->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: WABCO.					

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
VDL BUS + COACH Bova Futura / VDL Futura FHD2-106	DAF MX11 (Euro 6)	10840	320	435	09/16->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VDL BUS + COACH Bova Futura / VDL Futura FHD2-122	DAF MX300 Euro5/EEV	12900	300	410	11/10->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VDL BUS + COACH Bova Futura / VDL Futura FHD2-122	DAF PR 265 S Euro5/EEV	9200	265	361	11/10->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VDL BUS + COACH Bova Futura / VDL Futura FHD2-122	DAF MX11 (Euro 6)	10840	271	370	09/14->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VDL BUS + COACH Bova Futura / VDL Futura FHD2-129	DAF MX11 (Euro 6)	10840	271	370	09/14->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VDL BUS + COACH Bova Futura / VDL Futura FHD2-129	DAF MX300 Euro5/EEV	12900	300	410	11/10->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VDL BUS + COACH Bova Futura / VDL Futura FHD2-129	DAF PR 265 S Euro5/EEV	9200	265	361	11/10->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VDL BUS + COACH Bova Futura / VDL Futura FHD2-131	DAF MX300 Euro5/EEV	12900	300	410	11/10->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VDL BUS + COACH Bova Futura / VDL Futura FHD2-131	DAF MX340 Euro5/EEV	12900	338	460	11/10->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VDL BUS + COACH Bova Futura / VDL Futura FHD2-131	DAF MX11 (Euro 6)	10840	320	440	09/14->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VDL BUS + COACH Bova Futura / VDL Futura FHD2-135	DAF MX11 (Euro 6)	10840	320	440	07/17->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VDL BUS + COACH Bova Futura / VDL Futura FHD2-135	DAF MX11 (Euro 6)	10840	271	370	07/17->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VDL BUS + COACH Bova Futura / VDL Futura FHD2-139	DAF MX11 (Euro 6)	10840	320	440	09/14->

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VDL BUS + COACH Bova Futura / VDL Futura FHD2-139	DAF MX340 Euro5/EEV	12900	338	460	11/10->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VDL BUS + COACH Bova Futura / VDL Futura FHD2-139	DAF MX300 Euro5/EEV	12900	300	410	11/10->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VDL BUS + COACH Bova Futura / VDL Futura FHD2-148	DAF MX300 Euro5/EEV	12900	300	410	11/10->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VDL BUS + COACH Bova Futura / VDL Futura FHD2-148	DAF MX340 Euro5/EEV	12900	338	460	11/10->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VDL BUS + COACH Bova Futura / VDL Futura FHD2-148	DAF MX13 (Euro 6)	12900	340	460	09/14->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VDL BUS + COACH Bova Futura / VDL Futura FHM 12-290	MB-OM 442	15100	213	290	01/82-12/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VDL BUS + COACH Bova Futura / VDL Futura FHM 12-360	MB-OM 442A	14600	260	354	01/82-12/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VDL BUS + COACH Bova Futura / VDL Futura FLD 104-310	DAF PR 228 S Euro4	9200	228	310	09/07->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VDL BUS + COACH Bova Futura / VDL Futura FLD 104-365	DAF PR 265 S Euro4	9200	265	360	09/07->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VDL BUS + COACH Bova Futura / VDL Futura FLD 12-340XE	DAF XE 250 C1	12580	250	340	01/01->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VDL BUS + COACH Bova Futura / VDL Futura FLD 120-310	DAF PR 228 S Euro4	9200	228	310	09/07->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VDL BUS + COACH Bova Futura / VDL Futura FLD 120-365	DAF PR 265 S Euro4	9200	265	360	09/07->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: WABCO.					

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
VDL BUS + COACH Bova Futura / VDL Futura FLD 127-310	DAF PR 228 S Euro4	9200	228	310	09/07->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VDL BUS + COACH Bova Futura / VDL Futura FLD 127-365	DAF PR 265 S Euro4	9200	265	360	09/07->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VDL BUS + COACH Bova Futura / VDL Futura FLD 13-340XE	DAF XE 250 C1	12580	250	340	01/01->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VDL BUS + COACH Bova Futura / VDL Futura FLD 13-380XE	DAF XE 280 C1	12580	280	381	01/01->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VDL BUS + COACH Bova Futura / VDL Futura FLD 15-380XE	DAF XE 280 C1	12580	280	381	01/01->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VDL BUS + COACH Bova Futura / VDL Futura FMD2-122	DAF MX11 (Euro 6)	10840	271	370	09/14->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VDL BUS + COACH Bova Futura / VDL Futura FMD2-129	DAF MX11 (Euro 6)	10840	271	370	09/14->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VDL BUS + COACH Bova Futura / VDL Futura FMD2-135	DAF MX11 (Euro 6)	10840	271	370	09/14->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VDL BUS + COACH Bova Futura / VDL Futura FMD2-148	DAF MX11 (Euro 6)	10840	320	435	06/16->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VDL BUS + COACH Bova Futura / VDL Futura FVD 12-220	DAF-NS 156G	6200	156	212	01/82-12/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VDL BUS + COACH Bova Futura / VDL Futura FVD 12-270	DAF-HS 200G	8250	200	272	01/82-12/96
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist.. Dimensiunea filetului M39 x 1.5. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VISEON BUS C-Serie C10	D 0836 LOH60 E5/EEV	6871	213	290	05/10->
VISEON BUS C-Serie C10	D 2066 LOH28	10518	294	400	07/11->
VISEON BUS C-Serie C11	D 2676 LOH26 EEV	12412	324	441	07/11->
VISEON BUS C-Serie C11	D 2066 LOH28	10518	294	400	11/10->
VISEON BUS C-Serie C12 HD	D 2676 LOH26 EEV	12412	324	441	10/11->

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
VISEON BUS C-Serie C13	D 2066 LOH28	10518	294	400	10/10->
VISEON BUS LDD-Serie LDD13	MAN D 2066 LOH28	10520	294	400	06/12->
VISEON BUS LDD-Serie LDD14	MAN D 2066 LOH28	10520	294	400	10/10->
VOLVO BUS 5000 5000	D7C215	7000	158	215	08/99->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO BUS 5000 5000	D7C250	7000	183	250	08/99->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO BUS 5000 5000	D7C290	7000	213	290	08/99->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO BUS 7000 7000	D7C215	7000	158	215	08/98->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO BUS 7000 7000	D7C250	7000	183	250	08/98->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO BUS 7000 7000	D7C275	7000	202	275	08/98->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO BUS 7000 7000	D7C290	7000	213	290	08/98->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO BUS 7000 7450	D12A/C420	12100	309	421	04/99->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO BUS 7000 7500	D9A-340	9400	250	340	03/06->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO BUS 7000 7700	D9B260 Euro 4/5	9360	191	260	09/06->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO BUS 7000 7700 CNG	G9A260 (E4/5/EEV)	9360	191	260	09/06->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO BUS 7000 7700 CNG	G9A300 (E4/5/EEV)	9360	223	303	09/06->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO BUS 7000 7700 Hybrid	D5E E5/EEV		154	210	10/09->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO BUS 7000 7700, 7700 A	D9B310 Euro 4/5	9360	228	310	09/06->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO BUS 7000 7700, 7700 A	D9B360 Euro 4/5	9360	265	360	09/06->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO BUS 7000 7900	D9B-260 E5/EEV	9360	191	260	10/11->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO BUS 7000 7900	D9B-310 E5/EEV	9360	228	310	10/11->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO BUS 7000 7900	D9B-360 E5/EEV	9360	265	360	10/11->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO BUS 7000 7900 Electric	Electric		160	218	08/16->

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO BUS 7000 7900 Hybrid	D5E/F215 E5/E6/EEV	4760	161	215	10/11->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO BUS 7000 7900 Hybrid, Electric Hybrid	D5K240	5132	177	240	09/13->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO BUS 8000 8300	D9B260 Euro 4/5	9360	191	260	01/06->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO BUS 8000 8300	D9B310 Euro 4/5	9360	228	310	01/06->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO BUS 8000 8300	D9B340 Euro 4/5	9360	250	340	01/06->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO BUS 8000 8300	D9B360 Euro 4/5	9360	265	360	01/06->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO BUS 8000 8300	D9B380 Euro 4/5	9360	280	380	01/06->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO BUS 8000 8500	DH12D	12100	250	340	01/99->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO BUS 8000 8500	DH12E340 Euro 4/5	12100	250	340	06/06->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO BUS 8000 8500	DH12D-420	12100	309	420	01/97->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO BUS 8000 8700	D7C-275	7300	202	275	09/04->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO BUS 8000 8700	D7C-310	7300	228	310	09/04->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO BUS 8000 8700	DH12D-340	12100	250	340	09/03->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO BUS 8000 8700	DH12D-380	12100	279	380	09/01->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO BUS 8000 8700	DH12D-420	12100	309	420	09/04->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO BUS 8000 8700	D7E-290 Euro 4/5	7150	213	290	09/06->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO BUS 8000 8700	D7E-340 Euro 4/5	7150	250	340	09/06->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO BUS 8000 8700	DH12E340 Euro 4/5	12100	250	340	06/06->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO BUS 8000 8700	DH12E380 Euro 4/5	12100	280	380	06/06->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO BUS 8000 8900	D7E-290 E5	7150	213	290	10/10->

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO BUS 8000 8900	D9B-380 E5	9360	279	380	10/10->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO BUS 8000 8900	D8K E6	7698	206	280	02/14->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO BUS 8000 8900	D8K E6	7698	235	320	02/14->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO BUS 8000 8900	D8K E6	7698	257	350	02/14->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO BUS 9000 9300	D9B260 Euro 4/5	9360	191	260	01/06->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO BUS 9000 9300	D9B310 Euro 4/5	9360	228	310	01/06->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO BUS 9000 9300	D9B340 Euro 4/5	9360	250	340	01/06->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO BUS 9000 9300	D9B360 Euro 4/5	9360	265	360	01/06->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO BUS 9000 9300	D9B380 Euro 4/5	9360	280	380	01/06->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO BUS 9000 9400	D9B260 Euro 4/5	9360	191	260	01/06->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO BUS 9000 9400	D9B310 Euro 4/5	9360	228	310	01/06->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO BUS 9000 9400	D9B340 Euro 4/5	9360	250	340	01/06->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO BUS 9000 9400	D9B360 Euro 4/5	9360	265	360	01/06->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO BUS 9000 9400	D9B380 Euro 4/5	9360	280	380	01/06->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO BUS 9000 9500	D9A/B/C-380	9360	279	380	02/11->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO BUS 9000 9500	D8K E6	7698	235	320	02/14->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO BUS 9000 9500	D8K E6	7698	257	350	02/14->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO BUS 9000 9700	DH12D340	12100	250	341	09/01-09/06
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO BUS 9000 9700	DH12D380	12100	280	380	09/01-09/06
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO BUS 9000 9700	DH12D420	12100	308	420	09/01-09/06

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO BUS 9000 9700	DH12E340 Euro 4/5	12100	250	340	09/06->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO BUS 9000 9700	DH12E380 Euro 4/5	12100	279	380	09/06->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO BUS 9000 9700	DH12E420 Euro 4/5	12100	309	420	09/06->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO BUS 9000 9700	DH12E460 Euro 4/5	12100	338	460	09/06->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO BUS 9000 9700	DH13C420 E5	12800	309	420	10/09->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO BUS 9000 9700	DH13C460 E5	12800	338	460	10/09->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO BUS 9000 9700	DH13C500 E5	12800	368	500	01/09->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO BUS 9000 9700	D11K E6	10800	279	380	02/14->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO BUS 9000 9700	D11K E6	10800	316	430	02/14->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO BUS 9000 9700	D11K E6	10800	338	460	02/14->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO BUS 9000 9900	DH12D380	12100	280	380	09/01-09/06
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO BUS 9000 9900	DH12D420	12100	308	420	09/01-09/06
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO BUS 9000 9900	DH12E340 Euro 4/5	12100	250	340	09/06->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO BUS 9000 9900	DH12E380 Euro 4/5	12100	279	380	09/06->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO BUS 9000 9900	DH12E420 Euro 4/5	12100	309	420	09/06->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO BUS 9000 9900	DH12E460 Euro 4/5	12100	338	460	09/06->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO BUS 9000 9900	DH13C420 E5	12800	309	420	10/09->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO BUS 9000 9900	DH13C460 E5	12800	338	460	10/09->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO BUS 9000 9900	D11K E6	10800	316	430	07/13->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO BUS 9000 9900	D11K E6	10800	339	461	07/13->

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO BUS B10 B10B	THD 101GC/GD	9600			01/91->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO BUS B10 B10B	THD 102 KB/KD/KF	9600			01/92->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO BUS B10 B10B	THD 103 KB/KD/KF	9600			07/92->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO BUS B10 B10B	THD 104 KB/KF	9600	249	340	07/94->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO BUS B10 B10M	THD 100 E	9600			10/79-10/85
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO BUS B10 B10M	THD 100/101/102	9600			06/81-08/99
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO BUS B10 B10M	THD 103 K	9600	249	340	07/92->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO BUS B10 B10M	DH10A/285/340/360	9800			08/95-12/00
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO BUS B10 B10R	THD100D/THD102KF	9600	160	217	06/78-09/92
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO BUS B11R B11R	D11K E6	10800	316	430	09/13->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO BUS B11R B11R	D11C410	10800	302	410	12/11->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO BUS B11R B11R	D11C330	10800	243	330	12/11->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO BUS B11R B11R	D11C370	10800	272	370	12/11->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO BUS B11R B11R	D11C450	10800	332	450	12/11->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO BUS B11R B11R	D11K E6	10800	339	460	09/13->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO BUS B11R B11R	D11K E6	10800	279	380	09/13->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO BUS B12 B12	TD 122/123	12000			09/91-09/96
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO BUS B12 B12	D 12A340/380/420	12000			08/96->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO BUS B12 B12M	DH12C		249	340	09/00->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO BUS B13 B13R	DH13C420 E5	12800	309	420	09/09->

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO BUS B13 B13R	DH13C460 E5	12800	338	460	09/09->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO BUS B13 B13R	DH13C500 E5	12800	368	500	09/09->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO BUS B5 B5 LH	D5E/F215 E5/EEV	4760	161	215	10/08->
VOLVO BUS B5 B5 LH, B5 TL	D5K240	5132	177	240	09/13->
VOLVO BUS B6 B6F	TD 60 A/B/C	5480	132	180	11/78-12/95
11/91->. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO BUS B6 B6R, B6LE	D6A210, TD63ES	5480	154	210	11/91->
11/91->. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO BUS B6 B6R, B6LE	D6A180, TD63E	5480	132	180	11/91->
11/91->. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO BUS B7 B7F, B7FA	TD 70 H	6700	157	213	10/83-12/96
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO BUS B7 B7F, B7R	D7B230/260/285	7300			08/96->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO BUS B7 B7L	D7C290	7300	213	290	08/98->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO BUS B7 B7L	D7C310	7300	227	310	10/98->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO BUS B7 B7R, B7RLE	D7C-275	7300	202	275	09/03->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO BUS B7 B7R, B7RLE	D7C-310	7300	228	310	09/03->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO BUS B7 B7R, B7RLE	D7E-290 Euro 4/5	7150	213	290	09/06->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO BUS B7 B7R, B7RLE	D7E-340 Euro 4/5	7150	250	340	09/06->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO BUS B8 B8R, B8RLE	D8K E6	7698	206	280	09/13->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO BUS B8 B8R, B8RLE	D8K E6	7698	235	320	09/13->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO BUS B8 B8R, B8RLE	D8K E6	7698	257	350	09/13->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO BUS B9 B9, B9L/TL	D9A-340, D9B-340	9364	250	340	01/02->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO BUS B9 B9, B9L/TL	D9B-380	9400	280	381	01/06->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO BUS B9 B9L/TL	D9B-260	9400	191	260	09/06->

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO BUS B9 B9L/TL	D9B-310	9400	228	310	09/06->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO BUS B9 B9M	THD100D/E,101G,102K	9600			08/82-07/94
08/90->. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO BUS B9 B9M	THD103K, 104K	9600			08/90-06/96
08/90->. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO BUS B9 B9R Elegance	D9A-340	9400	250	340	10/06->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO BUS B9 B9R Elegance	D9A-380	9400	279	380	10/06->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO BUS B9 B9TL	D9A-300	9400	220	299	01/02->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO BUS B9 B9TL	D9A-310	9400	228	310	03/02-08/06
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO BUS B9 B9TL	D9B-360	9400	265	360	01/06->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO BUS Olympian Olympian	DH10A245	10000	180	245	07/92-09/00
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO BUS Olympian Olympian	TD 102KF	10000	180	245	07/92-09/00
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO BUS Olympian Super Olympian	D10A285	10000	210	286	07/98-08/04
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS F 10 (77-94) F 10	TD 101 F, G	9600			09/85-05/88
10/87->. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS F 10 (77-94) F 10	TD 102 F	9600			10/87-12/94
10/87->. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS F 10 (77-94) F 10	TD 103 E, ES	9600			08/91-12/94
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS F 12 (77-94) F 12	TD 122	11980			10/87-12/94
09/93->. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS F 12 (77-94) F 12	TD 123 E	11980			07/91-12/94
09/93->. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS F 16 (87-94) F 16	TD 163 ES	16123	357	500	08/91-12/94
09/93->. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS F 16 (87-94) F 16	TD162F/FJ/FL/FS	16123			10/87-12/94
09/93->. Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FH 12 (92-08) FH 12-340	D12A/B/C/D-340	12100	250	340	08/93-12/05
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FH 12 (92-08) FH 12-380	D12A/B/C/D-380	12130	279	380	08/93-12/05

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FH 12 (92-08) FH 12-390	D12F-390	12130	287	390	09/01-09/05
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FH 12 (92-08) FH 12-420	D12A/B/C/D-420	12130	309	420	08/93-12/05
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FH 12 (92-08) FH 12-430	D12F-430	12130	316	430	09/01-09/05
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FH 12 (92-08) FH 12-460	D12C/D-460	12130	338	460	08/98-12/05
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FH 12 (92-08) FH 12-500	D12D-500	12130	368	500	09/98-12/05
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FH 16, FH 16 Classic (93-) FH 16 (16-470/520)	D 16A/B	16123			08/93-12/03
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FH 16, FH 16 Classic (93-) FH 16-540	D16E 540	16120	397	540	02/06-08/08
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FH 16, FH 16 Classic (93-) FH 16-540	D16E/G 540	16120	397	540	09/08->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FH 16, FH 16 Classic (93-) FH 16-550	D16C-550	16120	405	550	06/03-08/08
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FH 16, FH 16 Classic (93-) FH 16-580	D16E 580	16120	426	580	09/08->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FH 16, FH 16 Classic (93-) FH 16-580	D16E 580	16120	426	580	02/06-08/08
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FH 16, FH 16 Classic (93-) FH 16-600	D16G 600	16120	441	600	01/09->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FH 16, FH 16 Classic (93-) FH 16-610	D16C-610	16120	449	610	06/03->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FH 16, FH 16 Classic (93-) FH 16-660	D16E 660	16120	485	660	02/06-08/08
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FH 16, FH 16 Classic (93-) FH 16-660	D16E 660	16120	485	660	09/08->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FH 16, FH 16 Classic (93-) FH 16-700	D16G 700	16120	515	700	05/09->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FH 16, FH 16 Classic (93-) FH 16-750	D16G 750	16120	552	750	01/12->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FL 10 (85-98) FL 10	D10A 310/320/350/360	9600			02/95-12/98
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FL 10 (85-98) FL 10	TD 101F7102F7103E	9600			09/85-05/96
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FL 12 (95-98) FL 12	D12A380	12100			09/95-10/98

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FL 6 FL 607	TD 61 GB	5480	126	171	01/90-11/94
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FL 6 FL 608	TD 61 G	5480	108	147	03/87-11/94
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FL 6 FL 608	TD 61 GB, GC, GS, TD 63 E	5476	132	179	09/85-12/96
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FL 6 FL 608	TD 61 F	5476	147	200	09/85-11/94
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FL 6 FL 608	TD 63 E	5480	154	210	11/91-12/96
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FL 6 FL 608 (608-180)	D6A180	5480	132	180	01/95-09/00
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FL 6 FL 608 (608-210)	D6A210	5476	147	200	01/93-08/00
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FL 6 FL 608 (608-220)	D6B220	5476	162	220	01/95-08/00
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FL 6 FL 608 (608-230)	D6A230	5480	169	230	01/95-08/00
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FL 6 FL 608 (608-250)	D6A250	5480	183	250	01/95-08/00
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FL 6 FL 608 CNG	G6B205	5480	150	204	01/95-08/00
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FL 6 FL 608 CNG	G6A195	5476	143	194	01/95-08/00
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FL 6 FL 609	TD 61 G, TD 61 GA	5480	110	150	09/85-11/94
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FL 6 FL 609	TD 61 G, GB, GC, GS, TD 63 E	5476	147	200	09/85-12/96
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FL 6 FL 609 (609-180)	D6A180	5476	132	180	09/85-08/00
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FL 6 FL 609 (609-210)	D6A210	5476	154	210	01/93-08/00
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FL 6 FL 609 (609-220)	D6B220	5476	162	220	01/95-08/00
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FL 6 FL 609 (609-230)	D6A230	5480	169	230	01/95-08/00
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FL 6 FL 609 (609-250)	D6A250	5480	183	250	01/95-08/00
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FL 6 FL 609 CNG	G6A195	5476	143	194	01/95-08/00

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FL 6 FL 609 CNG	G6B205	5480	150	204	01/95-08/00
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FL 6 FL 610	TD 61 G	5480	112	153	09/85-11/94
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FL 6 FL 610	TD 61 GB, GC, GS, TD 63 E	5476	147	200	09/85-12/96
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FL 6 FL 610 (610-180)	D6A180	5476	132	180	09/85-08/00
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FL 6 FL 610 (610-210)	D6A210	5476	154	210	01/93-08/00
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FL 6 FL 610 (610-220)	D6B220	5480	162	220	01/95-08/00
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FL 6 FL 610 (610-230)	D6A230	5480	169	230	01/95-08/00
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FL 6 FL 610 (610-250)	D6A250	5480	183	250	01/95-08/00
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FL 6 FL 610 CNG	G6B205	5480	150	204	01/95-08/00
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FL 6 FL 610 CNG	G6A195	5476	143	194	01/95-08/00
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FL 6 FL 611	TD 61 G, TD 61 GA	5480	108	147	09/85-11/94
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FL 6 FL 611	TD 61 G, GA, GB, GC, GS, TD63E	5476	147	200	09/85-12/96
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FL 6 FL 611 (611-180)	D6A180	5480	132	180	01/95-08/00
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FL 6 FL 611 (611-210)	D6A210	5476	154	210	01/93-08/00
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FL 6 FL 611 (611-210)	TD 63 E, D6A 210	5480	154	210	11/91-12/96
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FL 6 FL 611 (611-220)	D6B220	5480	162	220	01/95-08/00
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FL 6 FL 611 (611-230)	D6A230	5480	169	230	01/95-08/00
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FL 6 FL 611 (611-250)	D6A250	5480	183	250	01/95-08/00
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FL 6 FL 611 CNG	G6A195	5476	143	194	01/95-08/00
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FL 6 FL 611 CNG	G6B205	5480	150	204	01/95-08/00

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FL 6 FL 612	TD 61 F, G, GA	5480	108	147	09/85-11/94
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FL 6 FL 612	TD 61 F, GB, GC, GS, TD 63 E	5476	147	200	09/85-12/96
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FL 6 FL 612 (612-180)	D6A180	5480	132	180	01/95-08/00
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FL 6 FL 612 (612-210)	D6A210	5480	154	210	01/95-08/00
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FL 6 FL 612 (612-220)	D6B220	5480	162	220	01/95-08/00
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FL 6 FL 612 (612-230)	D6A230	5480	169	230	01/95-08/00
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FL 6 FL 612 (612-250)	TD 63 E	5480	184	250	11/91-12/96
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FL 6 FL 612 (612-250)	D6A250	5480	183	250	01/95-08/00
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FL 6 FL 612 CNG	G6B205	5480	150	204	01/95-08/00
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FL 6 FL 612 CNG	G6A195	5476	143	194	01/95-08/00
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FL 6 FL 613	TD 61 G, GA	5476	110	150	09/85-11/94
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FL 6 FL 613	TD 61 GC	5480	132	180	01/90-11/94
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FL 6 FL 613	TD 61 F, G, GA	5476	147	200	09/85-11/94
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FL 6 FL 613 (613-180)	D6A180	5476	132	180	09/85-08/00
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FL 6 FL 613 (613-210)	D6A210	5476	154	210	01/93-08/00
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FL 6 FL 613 (613-220)	D6B220	5480	162	220	01/95-08/00
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FL 6 FL 613 (613-230)	D6A230	5480	169	230	01/95-08/00
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FL 6 FL 613 (613-250)	D6A250	5480	183	250	01/95-08/00
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FL 6 FL 613 CNG	G6B205	5480	150	204	01/95-08/00
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FL 6 FL 613 CNG	G6A195	5476	143	194	01/95-08/00

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FL 6 FL 614	TD 61 G, GB, GC, GS, TD 63 E	5476	110	150	09/85-11/94
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FL 6 FL 614	TD 61 F	5480	131	179	09/85-11/94
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FL 6 FL 614	TD 61 G, GB, GC, GS, TD 63 E	5476	147	200	09/85-12/96
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FL 6 FL 614	TD 61 F	5480	150	205	09/85-11/94
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FL 6 FL 614 (614-180)	D6A180	5480	132	180	01/95-08/00
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FL 6 FL 614 (614-210)	D6A210	5480	154	210	01/95-08/00
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FL 6 FL 614 (614-220)	D6B220	5480	162	220	01/95-08/00
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FL 6 FL 614 (614-230)	D6A230	5480	169	230	01/95-08/00
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FL 6 FL 614 (614-250)	TD 63 E	5480	184	250	11/91-12/96
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FL 6 FL 614 (614-250)	D6A250	5480	184	250	01/95-08/00
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FL 6 FL 614 CNG	G6B205	5480	150	204	01/95-08/00
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FL 6 FL 614 CNG	G6A195	5476	143	194	01/95-08/00
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FL 6 FL 615	TD 61 G, GB, GC, GS, TD 63 E	5476	110	150	09/85-11/94
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FL 6 FL 615	TD 61 F, GB, GC, GS; TD 63 E	5476	147	200	09/85-12/96
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FL 6 FL 615 (615-180)	D6A180	5480	132	180	01/95-08/00
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FL 6 FL 615 (615-210)	D6A210	5480	154	210	01/95-08/00
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FL 6 FL 615 (615-220)	D6B220	5480	162	220	01/95-08/00
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FL 6 FL 615 (615-230)	D6A230	5480	169	230	01/95-08/00
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FL 6 FL 615 (615-250)	D6A250	5480	184	251	01/95-08/00
Frână cu aer comprimat: WABCO.					

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
VOLVO TRUCKS FL 6 FL 615 CNG	G6B205	5480	150	204	01/95-08/00
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FL 6 FL 615 CNG	G6A195	5476	143	194	01/95-08/00
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FL 6 FL 616	TD 61 G, GA	5476	110	150	09/85-11/94
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FL 6 FL 616	TD 61 G, TD 61 GA	5476	147	200	09/85-11/94
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FL 6 FL 616	TD 61 F	5480	151	206	09/85-11/94
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FL 6 FL 616 (616-180)	D6A180	5476	132	180	09/85-08/00
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FL 6 FL 616 (616-210)	D6A210	5476	154	210	01/93-08/00
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FL 6 FL 616 (616-220)	D6B220	5480	162	220	01/95-08/00
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FL 6 FL 616 (616-230)	D6A230	5480	169	230	01/95-08/00
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FL 6 FL 616 (616-250)	D6A250	5480	183	250	01/95-08/00
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FL 6 FL 616 CNG	G6B205	5480	150	204	01/95-08/00
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FL 6 FL 616 CNG	G6A195	5476	143	194	01/95-08/00
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FL 6 FL 617	TD 61 F	5480	132	180	09/85-11/94
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FL 6 FL 617	TD 61 F, G, GA	5476	147	200	09/85-11/94
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FL 6 FL 617 (617-180)	D6A180	5476	132	180	09/85-08/00
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FL 6 FL 617 (617-210)	D6A210	5476	154	210	01/93-08/00
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FL 6 FL 617 (617-220)	D6B220	5480	162	220	01/95-08/00
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FL 6 FL 617 (617-230)	D6A230	5480	169	230	01/95-08/00
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FL 6 FL 617 (617-250)	D6A250	5480	183	250	01/95-08/00
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FL 6 FL 617 CNG	G6A195	5476	143	194	01/95-08/00
Frână cu aer comprimat: WABCO.					

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
VOLVO TRUCKS FL 6 FL 617 CNG	G6B205	5480	150	204	01/95-08/00
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FL 6 FL 618	TD 61 G, GB, GC, GS, TD 63 E	5476	110	150	09/85-11/94
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FL 6 FL 618	TD 61 F, G, GA	5476	147	200	09/85-11/94
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FL 6 FL 618 (618-180)	D6A180	5480	132	180	01/95-08/00
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FL 6 FL 618 (618-210)	D6A210	5480	154	210	01/95-08/00
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FL 6 FL 618 (618-220)	D6B220	5480	162	220	01/95-08/00
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FL 6 FL 618 (618-230)	D6A230	5480	169	230	01/95-08/00
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FL 6 FL 618 (618-250)	TD 63 E	5480	184	250	12/94-12/96
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FL 6 FL 618 (618-250)	D6A250	5480	183	250	01/95-08/00
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FL 6 FL 618 CNG	G6B205	5480	150	204	01/95-08/00
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FL 6 FL 618 CNG	G6A195	5476	143	194	01/95-08/00
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FL 6 FL 619	TD 61 G, GA	5476	110	150	09/85-11/94
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FL 6 FL 619	TD 61 G, GA	5476	147	200	09/85-11/94
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FL 6 FL 619	TD 61 F	5480	150	205	09/85-11/94
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FL 6 FL 619 (619-180)	D6A180	5476	132	180	09/85-08/00
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FL 6 FL 619 (619-210)	D6A210	5476	154	210	01/93-08/00
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FL 6 FL 619 (619-220)	D6B220	5480	162	220	01/95-08/00
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FL 6 FL 619 (619-230)	D6A230	5480	169	230	01/95-08/00
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FL 6 FL 619 (619-250)	D6A250	5480	183	250	01/95-08/00
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FL 6 FL 619 CNG	G6B205	5480	150	204	01/95-08/00
Frână cu aer comprimat: WABCO.					

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
VOLVO TRUCKS FL 6 FL 619 CNG	G6A195	5476	143	194	01/95-08/00
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FL 6 FL 621 (621-180)	D6A180	5476	132	180	01/95-08/00
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FL 6 FL 621 (621-210)	D6A210	5476	154	210	01/93-08/00
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FL 6 FL 621 (621-220)	D6B220	5476	162	220	01/95-08/00
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FL 6 FL 621 (621-230)	D6A230	5480	169	230	01/95-08/00
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FL 6 FL 621 (621-250)	D6A250	5480	183	250	01/95-08/00
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FL 6 FL 621 CNG	G6B205	5480	150	204	01/95-08/00
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FL 6 FL 621 CNG	G6A195	5476	143	194	01/95-08/00
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FL 6 FL 626 (626-180)	D6A180	5476	132	180	01/95-08/00
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FL 6 FL 626 (626-210)	D6A210	5476	154	210	01/93-08/00
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FL 6 FL 626 (626-220)	D6B220	5476	162	220	01/95-08/00
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FL 6 FL 626 (626-230)	D6A230	5480	169	230	01/95-08/00
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FL 6 FL 626 (626-250)	D6A250	5480	183	250	01/95-08/00
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FL 6 FL 626 CNG	G6A195	5476	143	194	01/95-08/00
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS FL 6 FL 626 CNG	G6B205	5480	150	204	01/95-08/00
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS NH 12 (99-) NH 12-380	D12C380	12100	279	380	07/99->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS NH 12 (99-) NH 12-420	D12C420	12100	308	420	07/99->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS NH 12 (99-) NH 12-460	D12C460	12100	337	460	07/99->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS NL 10/12 (89-) NL 10 260	TD 101 G	9595	192	261	06/89->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS NL 10/12 (89-) NL 10 280	TD 100 G	9595	202	275	06/89->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
VOLVO TRUCKS NL 10/12 (89-) NL 10 280	TD 101 G	9595	202	275	06/89->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS NL 10/12 (89-) NL 10 280	TD 102 F	9595	202	275	06/89->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS NL 10/12 (89-) NL 10 300	TD 101 F	9595	221	301	06/89->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS NL 10/12 (89-) NL 10 310	TD 102 FT	9595	228	310	12/92->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS NL 10/12 (89-) NL 10 320	D 10 A	9595	235	320	01/96->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS NL 10/12 (89-) NL 10 340	TD 102 FS	9600	250	340	06/89->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS NL 10/12 (89-) NL 12 360	TD 122 F	12000	265	360	12/92->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS NL 10/12 (89-) NL 12 360	TD 123 E	12000	265	360	01/96->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS NL 10/12 (89-) NL 12 380	TD 121 F	12000	282	384	10/89->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS NL 10/12 (89-) NL 12 400	TD 122 FS	12000	294	400	06/89->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS NL 10/12 (89-) NL 12 410	TD 122 FR	12000	302	411	12/92->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VOLVO TRUCKS NL 10/12 (89-) NL 12 420	TD 123 ES	12000	309	420	01/96->
Frână cu aer comprimat: WABCO.					
VW (VOLKSWAGEN) L 80 4.3 TDI	AGF (MWM 4.10)	4300	103	140	07/95-12/00
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
Utilizări off-highway					
Utilizări industriale					
KAISER-Fahrzeugtechnik S-Serie S 22 RR	John Deere 4045HFC09 Tier 4F	4500	125	168	2016->
Maşini agricole					
CHALLENGER (AGCO) Terra-Gator 2244	SISU 8.4 CTA Tier 3	8400	221	301	
În parte/sau.					
HOLMER TERRA DOS T 4.30 / T 4.20	Mercedes Benz				2014->
HOLMER TERRA DOS T 4.40	Mercedes Benz				2013->
HOLMER TERRA DOS T4.30	Mercedes Benz OM 473LA-E4-1DAH	15600	460	626	2019->
HOLMER TERRA DOS T4.30	Mercedes Benz OM 473LA Tier4F	15600	460	626	2014->

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
HOLMER TERRA DOS T4.40	Mercedes Benz OM 473LA Tier4F	15600	460	626	2018->
HOLMER TERRA DOS T4.40	Mercedes Benz OM 473LA-E4-1DAH	15600	460	626	2019->
HOLMER TERRA DOS T4.40	Mercedes Benz OM 473LA Tier4F	15600	460	626	2013->
HOLMER TERRA DOS TERRA DOS T2	MAN D2876 LE103		460	625	2005-2006
HOLMER TERRA DOS TERRA DOS T3	MAN D2676LE121		383	520	2015->
HOLMER TERRA FELIS Terra Felis 2	MAN D0836LE401		250	340	2010->
HOLMER TERRA VARIANT 585	Mercedes Benz OM473 LA Tier4F	15600	430	585	2018->
JOHN DEERE 7R-Serie 7R 330	John Deere PowerTech PVS 9.0	9000	243	330	2020->
JOHN DEERE 8R-Serie 8345R	PowerTech PSS 9.0 T4F	9000	183	245	2014-2019
În parte/sau.					
JOHN DEERE 8R-Serie 8R 230	John Deere PowerTech PVS 9.0	9000	171	230	2019->
JOHN DEERE 8R-Serie 8R 250	John Deere PowerTech PVS 9.0	9000	186	250	2019->
JOHN DEERE 8R-Serie 8R 280	John Deere PowerTech PVS 9.0	9000	209	280	2019->
JOHN DEERE 8R-Serie 8R 310	John Deere PowerTech PVS 9.0	9000	228	310	2019->
JOHN DEERE 8R-Serie 8R 340	John Deere PowerTech PVS 9.0	9000	253	340	2019->
JOHN DEERE 8R-Serie 8R 370	John Deere PowerTech PSS 9.0	9000	272	370	2019->
JOHN DEERE 8R-Serie 8R 410	John Deere PowerTech PSS 9.0	9000	302	410	2019->
MERCEDES-BENZ Unimog-Serie U 500, U 500 A	OM 906 LA	6370	170	230	2000->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ Unimog-Serie U 500, U 500 A	OM 906 LA	6370	205	280	2000->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ Zetros-Serie 1833	OM 926LA	7200	240	326	2009->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
MERCEDES-BENZ Zetros-Serie 2733	OM 926LA	7200	240	326	2009->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
ROPA euro-BunkerMaus e-m5	Daimler OM936LA	7700	260	354	2017->
ROPA euro-Maus 3	Daimler OM926LA	7201	220	299	2010->
ROPA euro-Maus 3	Daimler OM926LA	7201	222	300	2007->
ROPA euro-Maus 4	Daimler OM926LA	7201	240	326	2012->
ROPA euro-Maus 5	Daimler OM936LA	7700	260	354	2017->
Maşini pentru construcţii					

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
AMMANN AP Series AP 240	Cummins 4B4.5-C99		74	101	2006-2012
BELL EQUIPMENT ADT (Knickgel. Muldenkipper / Artic. Dump Truck) B25E					
BELL EQUIPMENT ADT (Knickgel. Muldenkipper / Artic. Dump Truck) B35D + B40D	MERCEDES BENZ OM501LA				2011->
BELL EQUIPMENT ADT (Knickgel. Muldenkipper / Artic. Dump Truck) B35D + B40D LARGE TRUCKS					
BELL EQUIPMENT ADT (Knickgel. Muldenkipper / Artic. Dump Truck) B35D + B40D LARGETRUCKS MK 6.3					
BELL EQUIPMENT ADT (Knickgel. Muldenkipper / Artic. Dump Truck) B35D MK 7					
BELL EQUIPMENT ADT (Knickgel. Muldenkipper / Artic. Dump Truck) B35D MK 7.2					
BELL EQUIPMENT ADT (Knickgel. Muldenkipper / Artic. Dump Truck) B40D MK 7					
BELL EQUIPMENT ADT (Knickgel. Muldenkipper / Artic. Dump Truck) B40D MK 7.1					
BELL EQUIPMENT ADT (Knickgel. Muldenkipper / Artic. Dump Truck) B40D MK 7.2					
BELL EQUIPMENT ADT (Knickgel. Muldenkipper / Artic. Dump Truck) B45D + B50D MK 6.3					
Pentru numărul OE 226000.					
BELL EQUIPMENT ADT (Knickgel. Muldenkipper / Artic. Dump Truck) B50D MK 7.2					
Pentru numărul OE 226000.					
BELL EQUIPMENT ADT (Knickgel. Muldenkipper / Artic. Dump Truck) B50D T2					
Pentru numărul OE 226000.					
BELL EQUIPMENT ADT (Knickgel. Muldenkipper / Artic. Dump Truck) B50D T3					
Pentru numărul OE 226000.					
BELL EQUIPMENT ADT (Knickgel. Muldenkipper / Artic. Dump Truck) SMALL ADT MK 6.3					
Pentru numărul OE 226000.					
BELL EQUIPMENT ADT (Knickgel. Muldenkipper / Artic. Dump Truck) SMALL ADT MK 7					
Pentru numărul OE 226000.					
BELL EQUIPMENT ADT (Knickgel. Muldenkipper / Artic. Dump Truck) SMALL ADT MK 7.2					
Pentru numărul OE 226000.					
BELL EQUIPMENT ADT (Knickgel. Muldenkipper / Artic. Dump Truck) SMALL ADT MK7 SCR					
Pentru numărul OE 226000.					
BELL EQUIPMENT ADT (Knickgel. Muldenkipper / Artic. Dump Truck) SMALL ADT TRUCKS					
Pentru numărul OE 226000.					

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
BELL EQUIPMENT ADT (Knickgel. Muldenkipper / Artic. Dump Truck) SMALL ADT TRUCKS MK6.1-MK 6.3					2011->
Pentru numărul OE 226000.					
FAUN (TADANO FAUN) ATF-Serie 100-5	MB OM 502 LA		350	477	2000->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
FAUN (TADANO FAUN) ATF-Serie 120-5	MB OM 442 LA		370	505	1999->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
FAUN (TADANO FAUN) ATF-Serie 200-6	MB OM 502 LA		448	611	2001->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
FAUN (TADANO FAUN) ATF-Serie 30-2L	MB OM 906 LA		205	280	2000->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
FAUN (TADANO FAUN) ATF-Serie 45-3	MB OM 906 LA		240	327	2001->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
FAUN (TADANO FAUN) ATF-Serie 50-3	MB OM 441 LA		250	341	1999->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
FAUN (TADANO FAUN) ATF-Serie 60-4	MB OM 501 LA		260	355	1999->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
FAUN (TADANO FAUN) ATF-Serie 80-4	MB OM 501 LA		315	430	2001->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
FAUN (TADANO FAUN) BKF-Serie 35-4	MB OM 501 LA		290	395	2001->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
GROVE G-Serie GMK 2035	MB OM 906 LA		205	280	1998->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
GROVE G-Serie GMK 3050	MB OM 501 LA		260	355	1998->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
GROVE G-Serie GMK 4075	MB OM 501 LA		315	430	2001->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
GROVE G-Serie GMK 5100	MB OM 502 LA		350	477	2001->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
GROVE G-Serie GMK 5180	MB OM 502 LA		420	573	1999->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
GROVE G-Serie GMK 5200	MB OM 502 LA		420	573	2001->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
GROVE G-Serie GMK 6220	MB OM 502 LA		420	573	2001->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
GROVE G-Serie GMK 6300	MB OM 502 LA		420	573	1998->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
LIEBHERR-MOBILKRANE LG-Serie LG 1550	D 9408 TI-E		420	573	1993->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
LIEBHERR-MOBILKRANE LTL-Serie LTL 1160	D 9408 TI-E		420	573	1995->

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

TB 1394/16 x

Aplicatie

		ccm	Kw	CP	
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
LIEBHERR-MOBILKRANE LTM-Serie LTM 1030/2	DC OM 906 LA		205	278	1998->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
LIEBHERR-MOBILKRANE LTM-Serie LTM 1040/1	Liebherr D926 TI		230	314	1996->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
LIEBHERR-MOBILKRANE LTM-Serie LTM 1050/1	Liebherr D926 TI-E		230	314	1995->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
LIEBHERR-MOBILKRANE LTM-Serie LTM 1055/1	D 926 TI-EA5		270	368	2000->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
LIEBHERR-MOBILKRANE LTM-Serie LTM 1060/2	D 926 TI-EA4		270	368	1998->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
LIEBHERR-MOBILKRANE LTM-Serie LTM 1080/1	D 9406 TI-E		320	436	1998->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
LIEBHERR-MOBILKRANE LTM-Serie LTM 1090/2	D 9406 TI-E		300	409	1997->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
LIEBHERR-MOBILKRANE LTM-Serie LTM 1100/2	D 9408 TI-E		400	545	1996->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
LIEBHERR-MOBILKRANE LTM-Serie LTM 1120/1	D 9408 TI-E		400	545	1996->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
LIEBHERR-MOBILKRANE LTM-Serie LTM 1130-5.1	D 846 A7				
LIEBHERR-MOBILKRANE LTM-Serie LTM 1130-5.1	D 846 A7				
Carcasa macaralei D 846 A7.					
LIEBHERR-MOBILKRANE LTM-Serie LTM 1150/1	D 9408 TI		400	545	1997->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
LIEBHERR-MOBILKRANE LTM-Serie LTM 1160/2	D 9408 TI-E		400	545	1996->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
LIEBHERR-MOBILKRANE LTM-Serie LTM 1200/1	D 9408 TI-E		400	545	1997->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
LIEBHERR-MOBILKRANE LTM-Serie LTM 1250/1	D 9408 TI-E		440	600	2001->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
LIEBHERR-MOBILKRANE LTM-Serie LTM 1300/1	D 9408 TI-E		440	600	1995->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					
LIEBHERR-MOBILKRANE LTM-Serie LTM 1500	D 9408 TI-EA4		440	600	1992->
Cu filtru de coalescenţă pentru o mai bună protecţie a sist..					

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.