
CU 16 003-2

Уже доступен!

MANN FILTER

Вид фильтра	Воздушный фильтр салона
Штрих-код (EAN)	4011558814878
Статус поставки	в наличии
Информация о продукте	Сажевый фильтр.



Размеры (мм)

A	B	H
157	65	22

Сравнительные номера

DAF
2181325
2181324
2422035

Применение

		ccm	кВт	л.с.	
Грузовые автомобили + автобусы					
DAF TRUCKS New CF (CF86) 230	PX7 (Euro 6)	6690	172	234	08/16->
Модели с рециркуляцией ОГ (AGR).					
DAF TRUCKS New CF (CF86) 260	PX7 (Euro 6)	6690	194	264	08/16->
Модели с рециркуляцией ОГ (AGR).					
DAF TRUCKS New CF (CF86) 280	PX7 (Euro 6)	6690	208	283	11/15->
Модели с рециркуляцией ОГ (AGR).					
DAF TRUCKS New CF (CF86) 290	MX11 (Euro 6)	10800	210	286	12/13->
Модели с рециркуляцией ОГ (AGR).					
DAF TRUCKS New CF (CF86) 290	PX7 (Euro 6)	6690	217	295	08/16->
Модели с рециркуляцией ОГ (AGR).					
DAF TRUCKS New CF (CF86) 300	MX11 (Euro 6)	10800	220	299	02/17->
Модели с рециркуляцией ОГ (AGR).					
DAF TRUCKS New CF (CF86) 310	PX7 (Euro 6)	6690	231	314	11/15->
Модели с рециркуляцией ОГ (AGR).					
DAF TRUCKS New CF (CF86) 320	PX7 (Euro 6)	6690	239	325	08/16->
Модели с рециркуляцией ОГ (AGR).					
DAF TRUCKS New CF (CF86) 330	MX11 (Euro 6)	10800	240	326	12/13->
Модели с рециркуляцией ОГ (AGR).					
DAF TRUCKS New CF (CF86) 340	MX11 (Euro 6)	10800	250	340	02/17->
Модели с рециркуляцией ОГ (AGR).					
DAF TRUCKS New CF (CF86) 370	MX11 (Euro 6)	10800	271	368	12/13->
Модели с рециркуляцией ОГ (AGR).					

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

Дата создания PDF файла: 2023-10-05

CU 16 003-2

Уже доступен!


MANN FILTER

Применение

		ccm	кВт	л.с.	
DAF TRUCKS New CF (CF86) 370	MX11 (Euro 6)	10800	270	367	02/17->
Модели с рециркуляцией ОГ (AGR).					
DAF TRUCKS New CF (CF86) 400	MX11 (Euro 6)	10800	291	396	12/13->
Модели с рециркуляцией ОГ (AGR).					
DAF TRUCKS New CF (CF86) 410	MX13 (Euro 6)	12900	303	412	07/13->
Модели с рециркуляцией ОГ (AGR).					
DAF TRUCKS New CF (CF86) 410	MX11 (Euro 6)	10800	300	408	02/17->
Модели с рециркуляцией ОГ (AGR).					
DAF TRUCKS New CF (CF86) 430	MX13 (Euro 6)	12900	315	428	02/17->
Модели с рециркуляцией ОГ (AGR).					
DAF TRUCKS New CF (CF86) 440	MX11 (Euro 6)	10800	320	435	12/13->
Модели с рециркуляцией ОГ (AGR).					
DAF TRUCKS New CF (CF86) 450	MX11 (Euro 6)	10800	330	449	02/17->
Модели с рециркуляцией ОГ (AGR).					
DAF TRUCKS New CF (CF86) 450 Hybrid	MX11 (Euro 6)	10800	330	449	01/19->
Модели с рециркуляцией ОГ (AGR).					
DAF TRUCKS New CF (CF86) 460	MX13 (Euro 6)	12900	340	462	07/13->
Модели с рециркуляцией ОГ (AGR).					
DAF TRUCKS New CF (CF86) 480	MX13 (Euro 6)	12900	355	483	02/17->
Модели с рециркуляцией ОГ (AGR).					
DAF TRUCKS New CF (CF86) 510	MX13 (Euro 6)	12900	375	510	07/13->
Модели с рециркуляцией ОГ (AGR).					
DAF TRUCKS New CF (CF86) 530	MX13 (Euro 6)	12900	390	530	02/17->
Модели с рециркуляцией ОГ (AGR).					
DAF TRUCKS New CF (CF86) Electric	1DB2022-1NA06		240	326	01/19->
Модели с рециркуляцией ОГ (AGR).					
DAF TRUCKS XF (XF106) 400	MX11 (Euro 6)	10800	291	400	09/13->
Модели с рециркуляцией ОГ (AGR).					
DAF TRUCKS XF (XF106) 410	MX11 (Euro 6)	10800	300	408	02/17->
Модели с рециркуляцией ОГ (AGR).					
DAF TRUCKS XF (XF106) 410	MX13 (Euro 6)	12900	303	412	04/13->
Модели с рециркуляцией ОГ (AGR).					
DAF TRUCKS XF (XF106) 430	MX13 (Euro 6)	12900	315	428	02/17->
Модели с рециркуляцией ОГ (AGR).					
DAF TRUCKS XF (XF106) 440	MX11 (Euro 6)	10800	320	440	09/13->
Модели с рециркуляцией ОГ (AGR).					
DAF TRUCKS XF (XF106) 450	MX11 (Euro 6)	10800	330	449	02/17->
Модели с рециркуляцией ОГ (AGR).					
DAF TRUCKS XF (XF106) 460	MX13 (Euro 6)	12900	340	462	04/13->
Модели с рециркуляцией ОГ (AGR).					

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.

CU 16 003-2



MANN FILTER

Применение

		ccm	кВт	л.с.	
DAF TRUCKS XF (XF106) 480	MX13 (Euro 6)	12900	355	483	02/17->
Модели с рециркуляцией ОГ (AGR).					
DAF TRUCKS XF (XF106) 510	MX13 (Euro 6)	12900	375	510	04/13->
Модели с рециркуляцией ОГ (AGR).					
DAF TRUCKS XF (XF106) 530	MX13 (Euro 6)	12900	390	530	02/17->
Модели с рециркуляцией ОГ (AGR).					

Copyright 2023 by MANN+HUMMEL. All rights reserved.